Encimeras

Añade algo de tu propia magia a cada una de tus recetas.

MasterSense Series

LA MÁS ALTA **PRECISIÓN**

La serie MasterSense incluye funciones de cocción directa con sensores de temperatura para garantizar resultados perfectos en cada receta. También cuenta con funciones adicionales, como las zonas XXL, que detectan el tamaño y la forma de diferentes utensilios de cocina y activan el calor en consecuencia, y las zonas Flex, para utensilios de cocina de hasta 40 cm.

Disfruta de funciones especiales, como SlideCooking, con esta serie disponible en diferentes tamaños y acabados, con el mejor diseño y durabilidad, gracias a su mundialmente reconocida vitrocerámica Schott.



The Hybrid Series

LO MEJOR DE **DOS MUNDOS**

¿Por qué renunciar a algo cuando puedes tenerlo todo?

Teka presenta The Hybrid, un nuevo concepto de placa mixta disponible en varios tamaños para tu cocina, combinando gas e inducción. Cocina a gas o inducción, según tus necesidades.



Elige tu sartén y el tamaño de la comida, tu encimera hará el resto

Sensores de temperatura

Encontrar la temperatura de cocción adecuada para obtener los mejores resultados puede ser un desafío. Gracias a los sensores de temperatura podemos alcanzar una temperatura de cocción uniforme y constante. Una forma inteligente y saludable de echarte una mano en la cocina.

Funciones directas

Se puede realizar fácilmente una amplia variedad de técnicas de cocción con las funciones directas, que controlan el comportamiento específico de la placa para alcanzar los resultados deseados.

Cuidamos de ti con precisión, gracias a las 10 funciones

Asar carne



Derretir





Papas fritas



Hervir rápido



Hervir lento



Conservar

Calentar



Sofreir



Función arroz

FUNCIÓN EXCLUSIVA DE **COCINAR ARROZ**

Deja que tu encimera lo haga por ti.

La primera y única encimera capaz de cocinar automáticamente un plato completo de principio a fin. Nuestra enciemera DirectSense prepara automáticamente un delicioso arroz, simplemente seleccionando la Función Directa en el panel de control, agregando los ingredientes en la sartén y cubriéndola.

Esta magnífica inducción incluye 9 funciones directas más, y gracias a su zona FullFlex, es posible cocinar a lo largo de toda la encimera, o activar la zona XL, y aprovechar toda la superficie de inducción, con menaje de hasta 40 cm.







GAMA TOTAL - MAESTRO

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN

GAMA EASY - TOTAL





TOTAL IZS 97630 MST









- Encimera de inducción FullFlex
- · Touch Control Multislider con bloqueo de seguridad
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos
- 9 funciones directas: Parrilla, Fritura, Plancha, Pochar, Hervir, Confitar, Fuego lento, Derretir y Mantener caliente
- 7 zonas de induccion (5 + Slide Flex + Flex combinada)
- Zona Paellera XL de 320 mm prepara paella para toda la familia
- Sistema de fácil instalación Fast-Click
- Función SlideCooking y Zona Paellera XL de
- · Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.000 W - 2.000 W - 1.600 W - 3.000 W - 3.600 W)
- · Potencia nominal máxima (W) (Gas): 12200

MAESTRO IZS 86630 MST











- Encimera de inducción FullFlex
- · Funciones directas con sensores de temperatura: Mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento y derretir
- Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- · Superficie de vidrio cerámico
- · Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- · Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación
- · Potencia nominal máxima 7200 W

COLOR




REF: 112500048 EAN: 8434778018783

DIMENSIONES EXTERNAS

VERSIÓN 22.1

Altura 53mm Ancho 900mm Profundidad 510mm



COLOR



REF. 112500049 EAN. 8434778018806

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Ancho 800mm Profundidad 510mm





EASY IZC 64010 MSS










- · Control táctil MultiSlider
- · 4 zonas de cocción
- 2 Zonas Ø 185 mm
- 2 Zonas Ø 150 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- · Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- · Indicador de calor residual
- · Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7200 W

TOTAL IZC 32310 MSP










- Funciones directas: Cocinar a fuego lento, derretir y mantener caliente
- MultiSlider de de control táctil
- · 2 zonas de cocción
- 1 zona Ø 215 mm
- 1 zona Ø 150 mm
- Superficie de vidrio cerámico

· Potencia nominal máxima 3600 W

- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Indicador de calor residual
- · Regulador de potencia
- · Cristal con bisel frontal
- kit de fácil instalación




COLOR




REF. 112520025 EAN. 8434778017137

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Ancho 600mm Profundidad 510mm





COLOR




REF. 112510036 EAN. 8434778018790


DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Anc ho 300mm Profundidad 510mm

ENCIMERAS DE INDUCCIÓN

GAMA MAESTRO - TOTAL







MAESTRO IZF 99700 MST BK













- Encimera de inducción FullFlex
- Función SlideCooking
- · Funciones directas con sensores de temperatura: Cocinar arroz, confitar, mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento v derretir
- · Control táctil MultiSlider
- 6 Zonas de cocción
- 6 Zonas Ø 262,5 X 195 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- · Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- Bloqueo infantil
- Indicador de calor residual
- · Administrador de energia
- kit de fácil instalación Easy installation kit
- Potencia nominal máxima 11.100 W

MAESTRO IZF 88700 MST BK





















- Encimera de inducción FullFlex
- Función SlideCooking
- · Funciones directas con sensores de temperatura: Cocinar arroz, confitar, mantener caliente, escalfar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento v derretir
- · Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- 4 Zonas Ø 296,5 X 197,5 mm
- · Superficie de vidrio cerámico
- · Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador Power plus
- · Bloqueo infantil
- Indicador de calor residual
- · Administrador de energia kit de fácil instalación
- Easy installation kit
- · Potencia nominal máxima 7400 W

TOTAL IZF 64440 MSP













- Encimera de inducción Flex
- · Funciones directas: Hervir, cocer a fuego lento, derretir v mantener caliente
- · Control táctil MultiSlider
- 4 Zonas de cocción
- 2 Zonas Ø 235 X 188 mm
- 1 Zona Ø 215 mm
- 1 Zona Ø 150 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- · Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Temporizador
- Power plus
- · Indicador de calor residual
- · Regulador de potencia
- Cristal con bisel frontal
- · kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7200 W








REF: 112500047 EAN: 8434778018646

DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 53mm Ancho 900mm Profundidad 510mm



REF: 112500046 EAN: 8434778018639

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Ancho 800mm Profundidad 510mm



COLOR

REF. 112510035 EAN. 8434778018653

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 53mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

www.teka.com/es-ec/

VERSIÓN 22.1

Una gama variada, entregando resultados perfectos

Inducción

- Muy rápido
- · Muy fácil de limpiar
- Calentamiento directo
- Seguridad: no se quema en la superficie.

Gas on Glass

- · Superficie de vidrio elegante y fácil de limpiar
- · Cocina tradicional
- Usa cualquier utensilio de cocina
- Control directo
- Rápido

Gas sobre acero

- El poder del gas más rejillas de hierro fundido
- Cocina tradicional
- · Superficie robusta de acero inoxidable
- Usa cualquier utensilio de cocina
- Control de potencia exacto

Híbridos

Disfruta de la versatilidad de tener dos tecnologías de cocción diferentes al mismo tiempo. Menaje tradicional de barro o sartenes de última generación; tu decides.



ENCIMERAS HÍBRIDAS

GAMA TOTAL

GAMA TOTAL











TOTAL JZC 96342 ABB



- · Serie Hybrid
- Gas on glass:
- ExactFlame
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- 6 zonas de cocción
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 1 quemador semirápido, 1,7 kW
- 1 guemador semirápido, 1,4 kW
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- 1 zona Ø 180 mm
- 1 zona Ø 145 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- · Inducción:
- Temporizador
- Power plus
- · Indicador de calor residual
- Regulador de potencia
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima (Gas) 3500 W · Potencia nominal máxima (Inducción) 3600 W

TOTAL JZC 96324 AB



- · Serie Hybrid
- Gas on glass:
- ExactFlame
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- 6 zonas de cocción
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 1 quemador AUXILIAR, 1 kW
- 1 zona Ø 210 mm
- 1 zona Ø 180 mm
- 2 zonas Ø 145 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- Inducción:
- Temporizador
- Power plus
- · Indicador de calor residual
- · Regulador de potencia
- Kit de fácil instalación
- · Potencia nominal máxima (Inducción) 3400 W
- · Potencia nominal máxima (Gas) 7200 W

TOTAL JZC 95314 AB



- · Serie Hybrid
- · Gas on glass:
- ExactFlame
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- 5 zonas de cocción
- 1 guemador doble, 4,00 kW
- 1 zona Ø 210 mm
- 1 zona Ø 180 mm
- · 2 zonas Ø 145 mm
- · Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- · Inducción:
- Temporizador
- Power plus
- · Indicador de calor residual
- · Regulador de potencia
- Kit de fácil instalación
- · Potencia nominal máxima (Gas) 4000 W
- · Potencia nominal máxima (Inducción) 7200 W

TOTAL JZC 64322 AB



- · Serie Hybrid
- · Gas on glass:
- ExactFlame
- · Funciones directas: Cocinar a fuego lento, derretir y mantener caliente
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- · 4 zonas de cocción
- · 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- 1 zona Ø 210 mm
- 1 zona Ø 145 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- · Inducción:
- Temporizador
- Power plus
- · Indicador de calor residual · Regulador de potencia
- · Kit de fácil instalación
- · Potencia nominal máxima (Gas) 3800 W
- · Potencia nominal máxima (Inducción) 3500 W

TOTAL JZC 63312 AB




- · Serie Hybrid
- · Gas on glass:
- ExactFlame
- · Funciones directas: Cocinar a fuego lento, derretir y mantener caliente
- Perillas de control delantero + Touch Control MultiSlider
- · 3 zonas de cocción
- 1 quemador doble, 4,00 kW
- 1 zona Ø 210 mm
- 1 zona Ø 145 mm
- Superficie de vidrio cerámico
- · Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- · Regulador de potencia
- · Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima (Gas) 4000 W · Potencia nominal máxima (Inducción) 3500 W

COLOR

REF. 112570145 EAN. 8434778013399

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 600mm Profundidad 510mm



COLOR



DIMENSIONES EXTERNAS


Altura 98mm Ancho 600mm Profundidad 510mm

DIMENSIONES EXTERNAS

VERSIÓN 22.1

REF. 112570127 EAN. 8434778011388

Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm



DIMENSIONES EXTERNAS

REF. 112570126 EAN. 8434778011371

Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm



Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

VERSIÓN 22.1 www.teka.com/es-ec/

ENCIMERAS A GAS

GAMA TOTAL

GAMA TOTAL













TOTAL GZC 96310





- Gas on glass
- ExactFlame
- Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- 6 zonas de cocción
- 1 quemador doble, 4,00 kW
- · 1 guemador rápido, 2,8 kW
- 3 quemadores semi rápidos, 1,7 kW
- 1 guemador auxiliar 1 kW
- · Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parilla de hierro fundido
- Cristal con bisel frontal
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 12.700 W

TOTAL GZC 95320 XBB











- Gas on glass
- ExactFlame
- · Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 guemador doble, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- Cristal con bisel frontal
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 11.300 W

TOTAL GZC 75330 XBB











- Gas on glass
- ExactFlame
- · Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador doble, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 2 guemadores semi rápidos, 1.7 W
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- · Superficie de vidrio cerámico
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- · Cristal con bisel frontal
- Kit de fácil instalación
- · Potencia nominal máxima 11.300 W

TOTAL GZC 64320 XBB









Gas on glass

- ExactFlame
- Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- 4 zonas de cocción
- 1 guemador doble, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 1 guemador semi rápido, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- Superficie de vidrio cerámico Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parilla de hierro fundido
- · Kit de fácil instalación
- · Potencia nominal máxima 9550 W

TOTAL GZC 32300 XB





Gas on glass

- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- · Parrillas de hierro fundido
- Tapas de quemadores de hierro fundido
- · Perillas ergonómicas frontales
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- · Encendido electrónico integrado en cada
- Exactflame(control preciso de la flama)
- · Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia:
- 1 quemador rápido 2,800 W (9,554 BTU)
- 1 quemador auxiliar 1,000 W (3,412 BTU) • Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
- · Potencia nominal máxima: 3,800 W (12,966


TOTAL GZC 31330 XBB






· Gas on glass

- · CristalGas Exact Flame con bisel frontal
- Mandos frontales de diseño ergonómico
- · Superficie de vidrio cerámico
- 9 niveles de potencia con un control exacto de la llama
- 1 quemador de doble anillo, 4,00 kW
- · Seguridad por termopar integrado en quemador individual
- · Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- · Soporte para Wok opcional
- · Parrillas de fundición amplia superficie
- · Kit de fácil instalación
- · Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 1100








DIMENSIONES EXTERNAS Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm

VERSIÓN 22.1






DIMENSIONES EXTERNAS

REF. 112570068 EAN. 8434778006926

Altura 98mm Ancho 900mm Profundidad 510mm




COLOR

REF. 112570093 EAN. 8434778009200

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 700mm Profundidad 510mm






REF. 112570041 EAN. 8434778006339

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 98mm Ancho 600mm Profundidad 510mm




COLOR



REF. 112570016 EAN. 8434778005776

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 50mm Ancho 300mm Profundidad 510mm



COLOR



REF. 112570005 EAN. 8434778005660

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 50mm Ancho 280mm Profundidad 490mm



GAMA EASY


ENCIMERAS A GAS

GAMA TOTAL














EASY GBC 75030 KBB



- Gas on glass
- Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- Acabado C-edged glass
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador doble, 3,5 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 guemador auxiliar, 1 kW
- · Superficie de vidrio templado
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parilla de hierro fundido
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 9000 W

EASY GBC 64000 KBB







· Gas on glass

- · Perillas de control delantero con diseño ergonómico
- Acabado C-edged glass
- 4 zonas de cocción
- · 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1 kW
- · Superficie de vidrio templado
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático
- Parillas de hierro fundido
- Kit de fácil instalación
- Potencia nominal máxima 7300 W

TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT

+04

· Encimera de gas

- 5 zonas de cocción
- · Mandos frontales wish
- 1 quemador doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- 2 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- 1 quemador auxiliar, 1, kW
- · Superficie de acero inoxidable
- Soporte WOK
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 12.050 W

TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI



• Encimera de gas

- 5 zonas de cocción
- · Mandos frontales wish
- 1 quemador doble, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,8 kW
- · 3 quemadores semi rápidos, 1,7 W
- · Superficie de acero inoxidable
- Soporte WOK
- Encendido automático
- Parilla de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 12.050 W

TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI



· Encimera de gas

- 5 zonas de cocción
- Mandos frontales wish
- Soporte WOK
- 1 quemador doble, 4,00 W
- 1 quemador rápido, 2,8 W
- · 2 quemadores semi rápidos, 1,75 W
- 1 quemador auxiliar, 1 W · Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parilla de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 11.300 W

COLOR




REF. 112580027 EAN. 8434778005592

DIMENSIONES EXTERNAS

VERSIÓN 22.1

Altura 110mm Ancho 700mm Profundidad 510mm





COLOR


REF. 112580017 EAN. 8434778005493

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 110mm Ancho 600mm Profundidad 510mm







COLOR

REF. 40212070 EAN. 8421152150627

VERSIÓN 22.1

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 84mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

COLOR

REF. 112600000 EAN. 8434778002461

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 84mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

COLOR

REF. 40212044 EAN. 8421152150610

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 84mm Ancho 680mm Profundidad 500mm

ENCIMERAS A GAS

GAMA TOTAL

GAMA TOTAL













TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI

+04

• Encimera de gas

- · Mandos frontales wish
- · Soporte WOK
- · 4 zona de cocción
- 1 quemador doble, 4,00 W
- 1 quemador rápido, 2,8 W
- 1 quemador semi rápido, 1,75 W
- 1 quemador auxiliar, 1 W
- · Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Parillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 9550 W

TOTAL EW 90 5G AI AL TR





· Encimera de gas

- · Zona de cocción enrasada
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Seguridad por termopar integrada
- · Autoencendido integrado en quemador
- · Un quemador auxiliar, 1,00 W
- Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 W
- Un quemador rápido, 2,80 W
- Un quemador rápido triple anillo, 3,10 W Parrillas de fundición
- · Potencia nominal máxima10.400 W

TOTAL EW 60 4G AI AL





· Encimera de gas

- · Zona de cocción enrasada
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Seguridad por termopar integrada
- · Autoencendido integrado en quemador
- · Un quemador auxiliar, 1,00 W
- · Un quemador semi-rápido, 1,40 W
- Un quemador semi-rápido, 1,75 W
- · Un quemador rápido, 2,80 W
- Parrillas de fundición
- · Potencia nominal máxima 6.950 W

TOTAL GSC 96320 SB

+

· Encimera de gas

- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- · 6 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 guemador rápido, 2.80 kW
- · 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW
- 2 guemadores semirápidos, 1.40 kW
- · Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · rejillas de hierro fundido
- · Potencia nominal máxima 13100 W

TOTAL GSC 95330 SB



· Encimera de gas

- · Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 quemador rápido, 2,80 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW 1 guemador auxiliar, 1.00 kW
- · Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- Sistema de seguridad de bloqueo automático · rejillas de hierro fundido
- · Potencia nominal máxima 11300 W


TOTAL GSC 75330 SB








Encimera de gas


- · Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- 5 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4.00 kw
- 1 guemador rápido . 2.80 kw
- 1 quemador semirápido, 1.75 kw • 1 quemador semirápido, 1.40 kw
- 1 quemador auxiliar, 1 kw
- · Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- · Rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 10,950 W











COLOR



REF. 40212014 EAN. 8421152150603

VERSIÓN 22.1

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 33mm Ancho 580mm Profundidad 500mm

COLOR

REF. 40219050 EAN. 8421152067727

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 70mm Ancho 870mm Profundidad 520mm

COLOR

REF. 40218050 EAN. 8421152067710

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 70mm Ancho 590mm Profundidad 520mm

COLOR

112610067 EAN. 8434778023152

VERSIÓN 22.1

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

112610068 EAN. 8434778023169

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 860mm Profundidad 500mm

COLOF

112610069 EAN. 8434778023176

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 750mm Profundidad 500mm

COCINAS DE LIBRE INSTALACIÓN

GAMA TOTAL - EASY - MAESTRO







TOTAL GSC 64320 SB



· Encimera de gas

- Panel de control mecánico frontal con diseño ergonómico
- · 4 zonas de cocción
- 1 quemador de doble corona, 4,00 kW
- 1 guemador rápido, 2.80 kW
- 1 quemador semirápido, 1,75 kW
- 1 guemador auxiliar, 1.00 kW
- · Superficie de acero inoxidable Encendido automático
- · Sistema de seguridad de bloqueo automático
- rejillas de hierro fundido
- Potencia nominal máxima 9550 W

EASY HLX 640 KI



· Encimera de gas

- · Panel de control mecánico lateral con diseño ergonómico
- 4 zonas de cocción
- 1 quemador rápido, 3,00 kW
- 2 quemadores semirápidos, 1,75 kW
- 1 quemador auxiliar, 1,00 kW
- · Superficie de acero inoxidable
- Encendido automático
- reiillas de hierro fundido
- · Potencia nominal máxima 7500 W

MAESTRO YZC 32600




· Encimera modular teppanyaki

- · Mandos de control Delantero con diseño ergonómico
- · Plancha de acero inóxidable
- 2 zona de cocción
- · Superficie de vidrio cerámico
- · kit de fácil instalación
- · Potencia nominal máxima 2400 W
- Bisel frontal



- · 6 niveles de potencia



COLOR

112610071 EAN. 8434778023190

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 35mm Ancho 580mm Profundidad 500mm

COLOR

112620016 EAN. 8434778022704

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 38mm Ancho 580mm Profundidad 500mm

COLOR

Cristal Negro/Acero inóxidable

REF. 112660000 EAN. 8434778014846

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 79mm Ancho 300mm Profundidad 510mm

GAMA MAESTRO - TOTAL





MAESTRO FS3RL 966 GGX

+



· Cocina a gas

- Material: Acero inoxidable
- · Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 3 funciones de cocinado
- · Capacidad: 142L
- · Minutero digital con touch control
- · Parrillas de hierro fundido
- Soporte WOK
- Seguridad por termopar
- · Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- -2 quemadores triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)
- -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
- -3 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
- Potencia nominal máxima 55 W


TOTAL FS3RS 966 GG X






• Cocina a gas

- · Material: Acero inoxidable
- · Puerta acabado panorámico de doble cristal
- · 3 funciones de cocinado
- Capacidad: 142L
- Minutero electrónico
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte WOK
- Seguridad por termopar
- · Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- -2 quemadores triple flama: 4,000 W (13,648
- -1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
- 3 quemadores semi rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
- Potencia nominal máxima 55 W





COLOR



REF. 40297052 EAN. 8421152157190

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 860mm Ancho 895mm Profundidad 600mm

COLOR

REF. 40297051 EAN. 8421152157183

DIMENSIONES EXTERNAS

Altura 860mm Ancho 895mm Profundidad 600mm



Donde se cocina la vida

