



GZC 32300 Placa Cristal Gas con función ExactFlame en 30 cm de gas butano



Autoencendido
integrado



Seguridad por
Termopar
integrada



ExactFlame



Easy
installation

DESCRIPCIÓN

Placa Cristal Gas con función ExactFlame en 30 cm de gas butano

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 112570016
EAN. 8434778005776



GZC 32300

CARACTERÍSTICAS

Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran
Parrillas de hierro fundido
Tapas de quemadores de hierro fundido
Perillas ergonómicas frontales
Seguridad por termopar integrada en cada quemador
Encendido electrónico integrado en cada perilla
Exactflame(control preciso de la flama)
Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia:
-1 quemador rápido 2,800 W (9,554 BTU)
-1 quemador auxiliar 1,000 W (3,412 BTU)
Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
Potencia nominal máxima: 3,800 W (12,966 BTU)
Voltaje: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 6.4 kg
Dimensiones
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 50/300/510 mm

DIMENSIONES


Altura del producto (mm): 98

Anchura del producto (mm):
300

Profundidad del producto
(mm): 510

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 6,25



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 280
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 49

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Butano
Potencia nominal máxima (W) (Gas): 3800
Auto ignición: Sí
Número de potencias eléctricas: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 60
Fuente de alimentación (V): 110
Longitud del cable (cm): 100
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 1100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 2

SISTEMA DE SEGURIDAD

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (Gas): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Full Grid
Soporte para Wok: NO
Kit de unión: Optional
Parrilla de hierro fundido: Sí

