

TEKA

DHT 97670 Campana de techo empotrada de 214 mm de altura con función FreshAir.



Fresh AIR



LED



Aspiración
perimetral



Control remoto



Programador
de tiempo de
aspiración

DESCRIPCIÓN

Campana de techo empotrada de 214 mm de altura con función FreshAir.

GAMA

Maestro

COLORES




REFERENCIA

REF. 113100004
EAN. 8434778019322

CARACTERÍSTICAS

Campana de techo
Control electrónico
Función FreshAir
Control remoto
Motor EcoPower Brushless
4 velocidades + 2 intensivas
Capacidad de escape de salida (m³ / h): 800
Capacidad de escape de velocidad máxima (m³ / h): 808
Capacidad de escape de velocidad mínima (m³ / h): 315
Capacidad de escape de velocidad intensiva (m³ / h): 686
Nivel de sonido de velocidad intensiva (dBA): 70
Nivel de sonido de velocidad máxima (dBA): 67
Nivel de sonido de velocidad mínima (dBA): 50
3 lámparas LED
2 filtro de aluminio
Temporizador
Indicador de saturación del filtro
Control de temperatura de luz
*Filtro de carbón



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 214
Anchura del producto (mm):
900
**Profundidad del producto
(mm):** 600
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ø Salida (mm): 215x85
Tipo de luz interior: Led
Consumo de la luz interior (W): 2,2
Enchufe: Schuko
Longitud del cable (cm): 150
Fuente de alimentación (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50-60
Potencia total de la campana (W): 226,6
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 220

ACCESORIOS

Reducción de salida: Sí
Filtro regenerativo de carbón: Yes
Kit regenerativo de recirculación sin tubo: SET RFC 60210 O1B

MODELOS

Número de filtros: 2
Tipo de filtros: Aluminio
Sistema de apertura: Piston

Panel de control: Control Remoto

Control remoto: Sí

Tiempo de retardo: Sí

Indicador de saturación de filtro: Sí

Número de velocidades: 4+2

Función Fresh Air: Sí

