ТЕКА

DPL 1185

Campana de isla con aspiración perimetral Contour, Touch Control y motor ECOPOWER










LED Aspiración perimetral

Programador de tiempo de aspiración



REFERENCIA

REF: 40483172 EAN: 8421152145777

CARACTERÍSTICAS

Sistema de aspiración perimetral "Contour"

Mandos digitales Touch Control con display blanco
Tres velocidades + intensiva
Programador del tiempo de aspiración
4 lámparas LED

Potencia sonora(*): min.54 dBA - máx.66 dBA

Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente Indicador luminoso de saturación de filtros Motor blindado de doble turbina ECOPOWER Capacidades de extracción(*): min.331 m3/h - máx.782 m3/h

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/T1)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 817 - 1117 Anchura del producto (mm): 1100 Profundidad del producto (mm): 605

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 17,4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de eficiencia energética: A Ruido (LwA) Velocidad mínima (dB): 54 Ruido (LwA) Velocidad máxima (dB): 66 Ruido (LwA) Velocidad de refuerzo (dB): 69

Ø Salida (mm): 150

COLORES



40483172

Acero inoxidable