

TEKA

DFS 44750 SS Lavavajillas libre instalación 45 cm ExpertCare Series para 10 cubiertos con 7 programas de lavado



Función ECO



Función Extra
Dry



AquaLogic

DESCRIPCIÓN

Lavavajillas libre instalación 45 cm ExpertCare Series para 10 cubiertos con 7 programas de lavado

COLORES



REFERENCIA

REF. 114310004
EAN. 8434778013979




TEKA

DFS 44750 SS

CARACTERÍSTICAS

Lavavajillas libre instalación 45 cm
Panel de mandos electrónico con display LED
Capacidad: 10 cubiertos
Programas de lavado: 7
Temperaturas de lavado: 45°, 50°, 55°, 60°, 65° C
Programa Whisper extra silencioso
Bandeja superior e inferior: FlexiSet2
Programas: Prelavado, 1H, ECO, AUTO, Intensivo, Whisper, Autoclean
Tercera bandeja: Slidding Extra Tray
Funciones: Media carga, Express, Extra Dry
Posibilidad de instalación en columna
Delay timer: (1-24 horas)
Indicador de falta de sal
Clasificación energética: E
Nivel de ruido: 47 dBA



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 845
Anchura del producto (mm):
448
**Profundidad del producto
(mm):** 600
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 36,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HOJA DE PRODUCTO

Capacidad (cubiertos): 10
Clase de Eficiencia Energética: E
Consumo energético (kWh/año): 211
Consumo energético (kWh): 0,741
Consumo de agua (litros/año): 2520
Consumo de agua (litros): 9
Eficiencia de lavado: A
Eficiencia de secado: A
Programa estándar: ECO
Duración del ciclo estándar de limpieza (minutos): 235
Potencia sonora (dB): 47
Certificados: GS;CE;EMC;LVD;CB

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Frecuencia (Hz): 50
Fuente de alimentación (V): 220
Tipo de enchufe: EU
Longitud del cable (cm): 150
Potencia nominal máxima (W): 2100
Potencia del elemento de calefacción (W): 1800

Longitud de la manguera de desagüe (m): 1.38
Longitud de la manguera de entrada (m): 1.5
Temperatura máxima del agua (°C): 30

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación: Libre instalación
Pantalla de control digital: Sí
Número de programas: 7
Temperatura de lavado: 5
Agua-Logic: Sí
Descalcificador: Sí
Microfiltro: Sí
Instalación en columna: Sí

SISTEMA DE SEGURIDAD

Control de fugas internas: Sí
Bloqueo infantil: Sí

LUCES INDICADORAS DE CONTROL

Indicador de nivel de sal: Sí
Indicador de nivel de abrillantador: Sí
Indicador de programa seleccionado: Sí
Tiempo restante: Sí
Señal acústica de fin de programa: Sí
Señal visual de fin de programa: Sí

FUNCIONES ESPECIALES

Programa de prelavado: Sí
Programa de 1 hora: Sí
Programa económico: Sí
Programa intensivo: Sí
Función media carga: Sí
Programador (horas): 1-24 HOURS



DFS 44750 SS

ETIQUETA ENERGÉTICA

