

**TEKA**

**DVT Pro 68660 TBS** Campana decorativa vertical de 60cm de aspiración perimetral y función FreshAir



Fresh AIR



LED



Aspiración perimetral



Programador de tiempo de aspiración

**DESCRIPCIÓN**

Campana decorativa vertical de 60cm de aspiración perimetral y función FreshAir

**GAMA**

Maestro

**COLORES**




**REFERENCIA**

REF. 112930039  
EAN. 8434778013214

**CARACTERÍSTICAS**

Sistema de aspiración Dual  
Sistema de aspiración perimetral "Contour"  
Mandos digitales Touch Control  
Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón  
2 lámparas LED  
Tres velocidades + intensiva  
Función aire fresco  
Indicador digital de velocidad seleccionada  
Programador del tiempo de aspiración  
Filtros metálicos  
Depósito de grasa extraíble  
Indicador luminoso de saturación de filtros  
Motor blindado de doble turbina EcoPower  
Válvula antirretorno  
Posibilidades de funcionamiento en recirculación:  
Filtro de carbón con tubo (Set CFH 15200 L2C)  
Filtro de carbón sin tubo (Set CFH 15200 O2C)  
Filtro regenerativo con tubo (Set RFH 15200 L2C)  
Filtro regenerativo sin tubo (Set RFH 15200 O2C)



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 380  
**Anchura del producto (mm):**  
 600  
**Profundidad del producto  
 (mm):** 412  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso neto (kg):** 14,5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

**Tipo de campana:** Pared  
**Estilo:** Decorativas  
**Certificados:** CE; CB; Rohs; Gmark  
**Ø Salida (mm):** 150  
**Colector de aceite extraíble:** Sí  
**Sistema de aspiración dual:** Sí  
**Consumo de la luz interior (W):** 4,2  
**Tipo de enchufe:** Schuko plug  
**Longitud del cable (cm):** 100  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Potencia total de la campana (W):** 286  
**Número de motores:** 1  
**Potencia del motor (W):** 280  
**Capacidad de extracción (Qmin) m<sup>3</sup>/h:** 307  
**Capacidad de extracción (Qmax):** 584  
**Capacidad de extracción (Qboost):** 698

### ACCESORIOS

**Válvula antirretorno:** Sí

**Reducción de salida:** Sí  
**Extensión de salida:** No  
**Filtro de carbón (opcional):** C1RTK  
**Filtro regenerativo de carbón:** R1RTK  
**Código del panel frontal:** No  
**Kit convencional de recirculación con tubo:** CFH 15200 L2C  
**Kit regenerativo de recirculation con tubo:** RFH 15200 L2C  
**Kit convencional de recirculación sin tubo:** CFH 15200 O2C  
**Kir regenerativo de recirculacion sin tubo:** RFH 15200 O2C

## **MODELOS**

**Número de filtros:** 2  
**Sistema de apertura:** Piston  
**Tiempo de retardo:** Sí  
**Indicador de saturación de filtro:** Sí  
**Reloj de tiempo:** Sí  
**Número de velocidades:** 3 + 1  
**Función Fresh Air:** Sí



**DVT Pro 68660 TBS**

**ETIQUETA ENERGÉTICA**

