



HBB 605 Horno Multifunción de 60 cm con HydroCleanECO



HydroClean



Capacidad de
70L

DESCRIPCIÓN

Horno Multifunción de 60 cm con HydroCleanECO

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 41560053
EAN. 8421152157671



HBB 605

CARACTERÍSTICAS

Sistema de limpieza Teka HydroClean® ECO

Multifunción - 6 funciones de cocinado

Programador mecánico de paro de cocción

Soportes cromados, cinco alturas de cocinado

Calentamiento rápido


Puerta dos cristales

Ventilación dinámica

Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 595
Anchura del producto (mm):
 595
Profundidad del producto (mm): 537+22
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 26



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: N / CE / CCA / CB/ EAC
Número de cavidades: 1
Cavidad esmaltada: Sí
Temperatura mínima del regulador (°C): 50
Temperatura máxima del regulador (°C): 250
Selector de funciones: 7+0
Funciones de cocinado: 6
Función grill+ calor inferior : Sí
Función Grill: Sí
Función grill + inferior + ventilador: Sí
Función calor inferior: Sí
Función ECO: Sí
Calentamiento rápido mecánico: Sí
Temporizador: Sí
Soporte cromado extraíble: Sí
Niveles de guías de bandeja: 5

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 2615
Frecuencia (Hz): 50/60

	Fuente de alimentación (V): 220-240 Longitud del cable (cm): 110 Consumo de la luz interior (W): 25
CONSUMO ENERGÉTICO	Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh): 0.82 Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh): 0,71 Calor inferior (W): 1150 Grill(W): 1400 Tradicional (W): 2550 Turbo multifunción (W): 22 Motor del ventilador de refrigeración (W): 18
SISTEMA DE SEGURIDAD	Protección del grill: Sí Bandeja con sistema antivuelco: Sí Termostato de seguridad: Sí
SISTEMAS DE LIMPIEZA	Acero inoxidable antihuellas: Sí Esmalte Crystal Clean: Sí Hydroclean ECO: Sí
ACCESORIOS	Bandeja profunda (50 mm): 1 Parrilla estándar: 1
EFICIENCIA ENERGÉTICA	Clase de Eficiencia Energética: A Índice de eficiencia energética (EEI): 84,7



HBB 605

ETIQUETA ENERGÉTICA

