



GZC 64320 Placa Cristal Gas de 60 cm con función ExactFlame de gas natural



Autoencendido integrado



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



ExactFlame

DESCRIPCIÓN

Placa Cristal Gas de 60 cm con función ExactFlame de gas natural

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 112570037
EAN. 8434778006292




TEKA

GZC 64320

CARACTERÍSTICAS

CristalGas Exact Flame con bisel frontal
Mandos frontales de diseño ergonómico
Superficie de vidrio cerámico
9 niveles de potencia con un control exacto de la llama
4 quemadores de gas
1 quemador de doble anillo, 4,00 kW
1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
1 quemador rápido, 2,80 kW
1 quemador auxiliar, 1,00 kW
Seguridad por termopar integrado en quemador individual
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Soporte para Wok opcional
Parrillas de fundición amplia superficie
Kit de fácil instalación



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 50
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm): 570
Peso del producto (Kg): 11,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 570
Incorporado en profundidad (mm): 480
Incorporado Altura (mm): 50

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Natural
Potencia nominal máxima (W) (Gas): 9550
Auto ignición: Sí
Número de potencias eléctricas: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 1100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: DOUBLE RING

Zona de cocción trasera derecha - Tipo: RAPID
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: AUXILIARY

SISTEMA DE SEGURIDAD

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (Gas): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Full Grid
Soporte para Wok: Optional
Kit de unión: Optional
Rejillas de hierro fundido: Sí
Teppan Yaki: NO

