

TEKA

EX 60.1 4G AI AL CI Placa de 60 cm con 4 quemadores de alta eficiencia y parrillas de fundición de gas natural



Autoencendido
integrado



Seguridad por
Termopar
integrada

DESCRIPCIÓN

Placa de 60 cm con 4 quemadores de alta eficiencia y parrillas de fundición de gas natural

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 40212201
EAN. 8421152144718



TEKA

EX 60.1 4G AI AL CI

CARACTERÍSTICAS


Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semirápidos 1,75 kW +
rápido 2,80 kW)

Quemadores de alta eficiencia

Seguridad por termopar integrada en quemador individual

Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada
mando

Parrillas de fundición amplia superficie



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 84
Anchura del producto (mm): 580
Profundidad del producto (mm): 500
Longitud del producto (mm): 553
Peso del producto (Kg): 9,4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 553
Incorporado en profundidad (mm): 473
Incorporado Altura (mm): 32

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Natural
Potencia nominal máxima (W) (Gas): 7300
Auto ignición: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: AUXILIARY
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: RAPID

SISTEMA DE SEGURIDAD

Zona de cocción frontal derecha - Tipo: SEMIRAPID

**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)
(Gas):** Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Acero inoxidable cepillado

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Full Grid

Soporte para Wok: Optional

Kit de unión: NO

Rejillas de hierro fundido: Sí

Teppan Yaki: NO

