EX 60.1 3G AI AL DR CI NAT Placa de 60 cm con 3 quemadores de alta eficiencia y parrillas de fundición de gas natural



Autoencendido integrado

Seguridad por Termopar integrada


DESCRIPCIÓN	Placa de 60 cm con 3 quemadores de alta eficiencia y parrillas de fundición de gas natural
GAMA	Total
COLORES	
REFERENCIA	REF. 40212220 EAN. 8421152144671

EX 60.1 3G AI AL DR CI NAT

CARACTERÍSTICAS

Mandos frontales metalizados incorporados con frente negro
3 quemadores (semi-rápido 1,75 kW + rápido 2,80 kW + doble anillo 4,00 kW)
Quemadores de alta eficiencia
Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Parrillas de fundición amplia superficie

EX 60.1 3G AI AL DR CI NAT



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 84
Anchura del producto (mm): 580
Profundidad del producto (mm): 500
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 9,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 553
Profundidad del hueco (mm): 473
Altura del hueco (cm): 32

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Natural
Potencia nominal máxima (W) (gas): 8550
Encendido automático: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 3
Zona de cocción central izquierda - Tipo: DOUBLE RING
Zona de cocción central izquierda - Consumo (W): 4000
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: RAPID

Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 2800
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1750

SISTEMA DE SEGURIDAD

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (gas): Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Acero inoxidable cepillado

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Full Grid
Soporte para Wok: Optional
Kit de unión: NO
Parrilla de hierro fundido: Sí