



**CNL 6815 PLUS** Campana Extensible de 60 cm con motor ECOPOWER y con 5+1 velocidades



LED



Programador  
de tiempo de  
aspiración

**DESCRIPCIÓN**

Campana Extensible de 60 cm con motor ECOPOWER y con 5+1 velocidades

**GAMA**

Maestro

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 40436840  
EAN. 8421152146248



**TEKA**

## **CNL 6815 PLUS**

### **CARACTERÍSTICAS**

Frente inox anti huella extraíble y sustituible

Mandos electrónicos

Cinco velocidades + intensiva

Programador del tiempo de aspiración

Barra de iluminación LED


Automática

Motor blindado de doble turbina ECOPOWER

Capacidades de extracción(\*): min.295 m<sup>3</sup>/h - máx.730 m<sup>3</sup>/h

Potencia sonora(\*): min.53 dBA - máx.65 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro D1C)



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 274  
**Anchura del producto (mm):**  
600  
**Profundidad del producto  
(mm):** 300/490  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 9,63

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

**Tipo de campana:** Extensible  
**Estilo:** Integradas  
**Certificados:** CE; CB; Rohs  
**Ø Salida (mm):** 150  
**Tipo de luz interior:** LED  
**Consumo de la luz interior (W):** 1,9  
**Enchufe:** European plug  
**Fuente de alimentación (V):** 230  
**Frecuencia (Hz):** 50  
**Potencia total de la campana (W):** 274  
**Número de motores:** 1  
**Potencia del motor (W):** 265  
**Capacidad de extracción-salida libre (m<sup>3</sup>/h):** 734

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014  
&66/2104**

**Consumo anual de energía AEC (kWh/año):** 54,5  
**Clase energética:** A  
**Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood):** 33,1  
**Clase de eficiencia Fluid Dynamic:** A  
**Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt:** 43,3

**Clase de eficiencia de la iluminación:** A  
**Clase de eficiencia en el filtrado de grasa :** C  
**Flujo de aire (Qmin) m3/h:** 295  
**Caudal de aire máximo (Qmax):** 555  
**Flujo de aire (Qboost):** 730  
**Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB):** 53  
**Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB):** 65  
**Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB):** 70  
**Índice de eficiencia energética (EEI):** 49,3  
**Factor de aumento de tiempo:** 0,8  
**Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep):** 164,0  
**Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w:** 9  
**Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux:** 390

## ACCESORIOS

**Válvula anti-retorno:** Sí  
**Reducción de salida:** Sí  
**Filtro de carbón (opcional):** D4C + adaptador  
**Descripción del filtro de carbón:** FILTRO CARBON ACTIVO D1C

## MODELOS

**Número de filtros:** 2  
**Tipo de filtros:** Inox  
**Panel de control:** Electrónico  
**Tiempo de retardo:** Sí  
**Iluminación automática:** Sí  
**Número de velocidades:** 5+1  
**Panel frontal a prueba de huellas dactilares:** Sí

## FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - REGLAMENTO DELEGADO (UE) 65/2014

**Nombre del proveedor o marca comercial :** TEKA  
**Identificador del modelo:** CNL 6815 PLUS  
**Consumo anual de energía:** 54,5  
**Clase de eficiencia energética:** A  
**Eficiencia fluidodinámica:** 33,1  
**Clase de eficiencia fluidodinámica:** A  
**Eficiencia de iluminación:** 43,3  
**Clase de eficiencia de iluminación:** A  
**Clase de eficiencia del filtrado de grasa:** C  
**Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal):** 295  
**Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal):** 555  
**Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) :** 730  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal):** 53  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal):** 60  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad ultrarrápida o reforzada):** 70  
**Consumo eléctrico en modo apagado (W):** n.a  
**Consumo eléctrico en modo de espera (W) :** n.a



CNL 6815 PLUS

ETIQUETA ENERGÉTICA

