

TEKA

DBP 60 PRO Campana Decorativa Piramidal de 60 cm con motor de doble turbina



LED

DESCRIPCIÓN

Campana Decorativa Piramidal de 60 cm con motor de doble turbina

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40460509
EAN. 8421152133705



TEKA

DBP 60 PRO

CARACTERÍSTICAS

Mandos pulsantes
Cuatro velocidades
2 lámparas halógenas
Piloto indicativo de funcionamiento
Motor de doble turbina
Capacidades de extracción: min.318 m³/h - máx.613 m³/h
Potencia sonora: min.55 dBA - máx.68 dBA
Posibilidad de funcionamiento en recirculación:
-Set CFH15200 L2C (con filtro de carbón)
-Set RFH 15200 L2C (con filtro regenerativo)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

749-1049

Anchura del producto (mm):


600

Profundidad del producto

(mm): 480

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 7,4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Pared

Estilo: Decorativas

Certificados: CE; CB; Rohs

Ø Salida (mm): 150

Tipo de luz interior: LED

Consumo de la luz interior (W): 5

Tipo de enchufe: European plug

Longitud del cable (cm): 100

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 190

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 180

Capacidad de extracción-salida libre (m³/h): 650

Capacidad de extracción (Qmin) m³/h: 268

Capacidad de extracción (Qmax): 614

Capacidad de extracción (Qboost): 0

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí

MODELOS

Reducción de salida: Sí
Extensión de salida: No
Filtro de carbón (opcional): C1RTK
Filtro regenerativo de carbón: R1RTK
Código del panel frontal: No
Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200 L2C
Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200 L2C
Kit convencional de recirculación sin tubo: No
Kir regenerativo de recirculacion sin tubo: No

Número de filtros: 2
Tipo de filtros: Inox
Sistema de apertura: No
Panel de control: Mandos pulsantes
Número de velocidades: 3 + 1



DBP 60 PRO

ETIQUETA ENERGÉTICA

