



C 9420 Campana Clásica integrada de 90 cm con frente soft en acero inoxidable



LED

DESCRIPCIÓN

Campana Clásica integrada de 90 cm con frente soft en acero inoxidable

COLORES



REFERENCIA

REF. 40466250
EAN. 8421152146125



TEKA

C 9420

CARACTERÍSTICAS

Frente soft inox anti huella

Mandos pulsantes

Tres velocidades

2 lámparas LED


Piloto indicativo de funcionamiento

Dos motores

Capacidades de extracción(*): min.141 m³/h - máx.375 m³/h

Potencia sonora(*): min.60 dBA - máx.72 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C1R)



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 150
Anchura del producto (mm):
 900
**Profundidad del producto
 (mm):** 500
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 9,93

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Encastre
Certificados: CE; CB; Rohs
Ø Salida (mm): 120
Tipo de luz interior: LED
Consumo de la luz interior (W): 6
Tipo de enchufe: European plug
Fuente de alimentación (V): 230
Frecuencia (Hz): 50
Potencia total de la campana (W): 200
Número de motores: 2
Potencia del motor (W): 188
Capacidad de extracción-salida libre (m³/h): 422
Capacidad de extracción (Qmin) m³/h: 187
Capacidad de extracción (Qmax): 353

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí
Extensión de salida: Yes
Filtro de carbón (opcional): C1R
Código del panel frontal: No

MODELOS

Kit convencional de recirculación con tubo: No

Número de filtros: 3

Tipo de filtros: Aluminio

Panel de control: Mandos pulsantes

Número de velocidades: 3

Panel frontal antihuellas: Sí



C 9420

ETIQUETA ENERGÉTICA

