

**TEKA**

**DPL 1185** Campana de isla con aspiración perimetral Contour, Touch Control y motor ECOPOWER



LED



Aspiración  
perimetral



Programador  
de tiempo de  
aspiración

**DESCRIPCIÓN**

Campana de isla con aspiración perimetral Contour, Touch Control y motor ECOPOWER

**GAMA**

Maestro

**COLORES**

**REFERENCIA**

REF. 40483172  
EAN. 8421152145777



**TEKA**

**DPL 1185**

**CARACTERÍSTICAS**

Sistema de aspiración perimetral "Contour"

Mandos digitales Touch Control con display blanco

Tres velocidades + intensiva

Programador del tiempo de aspiración

4 lámparas LED

Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente

Indicador luminoso de saturación de filtros

Motor blindado de doble turbina ECOPOWER

Capacidades de extracción(\*): min.331 m<sup>3</sup>/h - máx.782 m<sup>3</sup>/h

Potencia sonora(\*): min.54 dBA - máx.66 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/T1)

## DIMENSIONES


**Altura del producto (mm):** 817  
- 1117

**Anchura del producto (mm):**  
1100

**Profundidad del producto  
(mm):** 605

**Longitud del producto (mm):**

**Peso neto (kg):** 17,4



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

**Tipo de campana:** Island Chimney Hood  
**Estilo:** Decorativas  
**Ø Salida (mm):** 150  
**Tipo de luz interior:** LED  
**Consumo de la luz interior (W):** 3  
**Tipo de enchufe:** European plug  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Frecuencia (Hz):** 50  
**Potencia total de la campana (W):** 292  
**Número de motores:** 1  
**Potencia del motor (W):** 280  
**Capacidad de extracción-salida libre (m<sup>3</sup>/h):** 920  
**Capacidad de extracción (Q<sub>min</sub>) m<sup>3</sup>/h:** 331  
**Capacidad de extracción (Q<sub>max</sub>):** 629  
**Capacidad de extracción (Q<sub>boost</sub>):** 782

### ACCESORIOS

**Válvula antirretorno:** Sí  
**Reducción de salida:** Sí  
**Filtro de carbón (opcional):** D4C

## MODELOS

**Kit convencional de recirculación con tubo:** SET 1/T1

**Número de filtros:** 3

**Tipo de filtros:** Filtros metálicos

**Panel de control:** Touch control

**Tiempo de retardo:** Sí

**Indicador de saturación de filtro:** Sí

**Número de velocidades:** 3+1



DPL 1185

ETIQUETA ENERGÉTICA

