




GBC 64000 KBB Placa Cristal Gas de 60 cm con mandos frontales ergonómicos de gas butano



Autoencendido
integrado



Seguridad por
Termopar
integrada



Easy
installation

DESCRIPCIÓN

Placa Cristal Gas de 60 cm con mandos frontales ergonómicos de gas butano

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 112580005
EAN. 8434778003635




TEKA

GBC 64000 KBB

CARACTERÍSTICAS

Mandos frontales de diseño ergonómico
Superficie de vidrio templado redondeado
4 quemadores de gas
1 quemador semi-rápido, 1,75 kW
1 quemador semi-rápido, 1,40 kW
1 quemador rápido, 2,80 kW
1 quemador auxiliar, 1,00 kW
Seguridad por termopar integrado en quemador individual
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Parrillas de fundición individuales
Kit de fácil instalación
Tipología de Gas: Butano



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 110
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 13,35

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 570
Profundidad del hueco (mm): 480
Altura del hueco (cm): 49

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Butano
Potencia nominal máxima (W) (gas): 7300
Encendido automático: Sí
Número de niveles de potencia: 3

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 100
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 1100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: SEMIRAPID

Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1750
Zona de cocción central izquierda - Consumo (W): No
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1400
Zona de cocción trasera central - Consumo (W): No
Zona de cocción central - Consumo (W): No
Zona de cocción frontal central - Consumo (W): No
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: RAPID
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 2800
Zona de cocción central derecha - Consumo (W): No
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: AUXILIARY
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1000

SISTEMA DE SEGURIDAD

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)
(gas): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)
(placa eléctrica): Sí
Bloqueo de seguridad: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal redondeado
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Individual
Soporte para Wok: NO
Kit de unión: NO
Parrilla de hierro fundido: Sí

