



DBB 60 Campana Piramidal de pared de 60 cm con mandos pulsantes



LED

DESCRIPCIÓN

Campana Piramidal de pared de 60 cm con mandos pulsantes

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40460402
EAN. 8421152069622



TEKA

DBB 60

CARACTERÍSTICAS

Mandos pulsantes

Tres velocidades

2 lámparas LED

Piloto indicativo de funcionamiento

Motor de doble turbina

Capacidades de extracción: min.234 m³/h - máx.380 m³/h

Potencia sonora: min.44 dBA - máx.60 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación:

-Set CFH15200 L2C (con filtro de carbón)

-Set RFH 15200 L2C (con filtro regenerativo)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

749-1049

Anchura del producto (mm):


600

Profundidad del producto

(mm): 480

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 6,9



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Pared

Estilo: Decorativas

Certificados: CE; CB

Ø Salida (mm): 150

Tipo de luz interior: LED

Consumo de la luz interior (W): 5

Tipo de enchufe: European plug

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 115

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 105

Capacidad de extracción-salida libre (m³/h): 475

Capacidad de extracción (Q_{min}) m³/h: 234

Capacidad de extracción (Q_{max}): 380

Capacidad de extracción (Q_{boost}): 0

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí

Reducción de salida: Sí

MODELOS

Filtro de carbón (opcional): C1RTK

Filtro regenerativo de carbón: R1RTK

Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200 L2C

Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200 L2C

Número de filtros: 2

Tipo de filtros: Aluminio

Panel de control: Mandos pulsantes

Número de velocidades: 3



DBB 60

ETIQUETA ENERGÉTICA

