
TZ PRO 6315 Vitrocerámica de 60 cm con 3 zonas con Touch Control



Seguridad por Termopar integrada

Easy installation

Función Power Plus


DESCRIPCIÓN	Vitrocerámica de 60 cm con 3 zonas con Touch Control
GAMA	Easy
COLORES	
REFERENCIA	REF. 40239030 EAN. 8421152148211

TZ PRO 6315

CARACTERÍSTICAS

Touch Control
Programador del tiempo de cocción
3 zonas (Ø145 mm + Ø180 mm + Ø210/270 mm)
Función golpe de cocción
Función cronómetro con avisador acústico
Sistema fácil instalación Fast-Click
Potencia nominal máxima: 5.400 W

TZ PRO 6315



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 51
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 8,7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 560
Profundidad del hueco (mm): 490
Altura del hueco (cm): 51

CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 5400

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 3
Consumo energético de toda la encimera, Wh/Kg: 188,32
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 180
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Single High Light
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1800

Zona de cocción trasera izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 189,32
Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 145
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Single High Light
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1200
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 187,33
Zona de cocción trasera central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No
Zona de cocción frontal central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 188,3
Zona de cocción trasera derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No
Zona de cocción central derecha - Diámetro (mm): 210 / 270
Zona de cocción central derecha - Tipo: Double High Light
Zona de cocción central derecha - Consumo (W): 1500 - 2400
Zona de cocción frontal derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí
Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo de seguridad: Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal con bisel frontal
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: Optional