
TR PRO 5300 Vitrocerámica de 60 cm con 3 zonas con Touch Control



Seguridad por Termopar integrada

Easy installation

Función Power Plus


DESCRIPCIÓN	Vitrocerámica de 60 cm con 3 zonas con Touch Control
GAMA	Total
COLORES	
REFERENCIA	REF. 40239050 EAN. 8421152148303

TR PRO 5300

CARACTERÍSTICAS

Touch Control
Programador del tiempo de cocción
3 zonas (Ø100 mm + Ø120/180 mm + Ø180/230 mm)
Función golpe de cocción
Función cronómetro con avisador acústico
Potencia nominal máxima: 4.750 W

TR PRO 5300



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 51
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 435
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 580
Profundidad del hueco (mm): 415
Altura del hueco (cm): 51

CARACTERÍSTICAS

Número de niveles de potencia: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 4750

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 3
Consumo energético de toda la encimera, Wh/Kg: 193,83
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 120 / 180
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Double High Light
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 700 - 1700

Zona de cocción trasera izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 196,15
Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 100
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Single High Light
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 600
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 196,34
Zona de cocción trasera central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No
Zona de cocción frontal central - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 189
Zona de cocción trasera derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No
Zona de cocción central derecha - Diámetro (mm): 180 / 230
Zona de cocción central derecha - Tipo: Double High Light
Zona de cocción central derecha - Consumo (W): 1500 - 2400
Zona de cocción frontal derecha - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): No

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí
Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo de seguridad: Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Cristal biselado
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: NO