




# IZF 64600 MSP Placa de inducción Flex de 60cm con funciones directas



Flex



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

## DESCRIPCIÓN

Placa de inducción Flex de 60cm con funciones directas

## COLORES



## REFERENCIA

REF. 112500035  
EAN. 8434778013108




TEKA

**IZF 64600 MSP**


## **CARACTERÍSTICAS**

Placa de inducción  
Cristal con bisel frontal  
Touch Control Multislíder con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)  
Función Power Plus  
Función Stop & Go  
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)  
Modo silencio  
Funciones directas: Simmering, melting y mantenimiento de calor  
6 zonas de cocción (4 + 2 Flex combinadas)  
4 zonas de 235 x 189 mm  
2 zonas TekaFlex de 235 x 397 mm  
Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.200 W - 2.200 W - 2.200 W - 2.200 W)  
Regulador de potencia  
Sistema fácil instalación Fast-Click  
Potencia nominal máxima: 7.200 W



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 53  
**Anchura del producto (mm):**  
600  
**Profundidad del producto  
(mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso neto (kg):** 10,66



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Anchura del hueco (mm):** 560  
**Profundidad del hueco (mm):** 490  
**Altura del hueco (cm):** 49

### CARACTERÍSTICAS

**Número de niveles de potencia:** 9  
**Función fuego lento:** Sí  
**Función derretir:** Sí  
**Función mantener caliente:** Sí  
**Función de regulación de potencia:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Longitud del cable (cm):** 110  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 7200

### ZONAS DE COCCIÓN

**Número de zonas de cocción:** 4

**Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm):** 235 X 188,5  
**Zona de cocción trasera izquierda - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W):** 1750-2200  
**Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm):** 235 X 188,5  
**Zona de cocción frontal izquierda - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W):** 1750-2200  
**Zona de cocción trasera derecha - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W):** 1750-2200  
**Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm):** 235 X 188,5  
**Zona de cocción frontal derecha - Tipo:** Flex Zone  
**Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W):** 1750-2200

## **SISTEMA DE SEGURIDAD**

**Indicador de calor residual (gas):** Sí  
**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí  
**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica):** Sí  
**Bloqueo infantil:** Sí

## **ACABADO**

**Acabado de la superficie:** Cristal con bisel frontal  
**Sistema de fácil instalación:** Sí

## **ACCESORIOS**

**Kit de unión:** Optional

