



DVT Pro 68660 TBS Campana decorativa vertical de 60cm de aspiración perimetral y función FreshAir



Fresh AIR



LED



Aspiración
perimetral



Programador
de tiempo de
aspiración

DESCRIPCIÓN

Campana decorativa vertical de 60cm de aspiración perimetral y función FreshAir

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112930040
EAN. 8434778013221



DVT Pro 68660 TBS

CARACTERÍSTICAS

Campana decorativa vertical de aspiración perimetral
Sistema de aspiración Dual
Sistema de aspiración perimetral "Contour"
Mandos digitales Touch Control
Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
2 lámparas LED
Tres velocidades + intensiva
Función aire fresco
Indicador digital de velocidad seleccionada
Programador del tiempo de aspiración
Filtros metálicos
Depósito de grasa extraíble
Indicador luminoso de saturación de filtros
Motor blindado de doble turbina EcoPower
Válvula antirretorno
Posibilidades de funcionamiento en recirculación:
Filtro de carbón con tubo (Set CFH 15200 L2C)
Filtro de carbón sin tubo (Set CFH 15200 O2C)
Filtro regenerativo con tubo (Set RFH 15200 L2C)
Filtro regenerativo sin tubo (Set RFH 15200 O2C)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

800-1100

Anchura del producto (mm):


600

Profundidad del producto

(mm): 412

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 14,5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Pared

Estilo: Decorativas

Ø Salida (mm): 150

Colector de aceite extraíble: Sí

Sistema de aspiración dual: Sí

Consumo de la luz interior (W): 4,2

Tipo de enchufe: Schuko plug

Longitud del cable (cm): 100

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 286

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 280

Capacidad de extracción (Qmin) m3/h: 307

Capacidad de extracción (Qmax): 584

Capacidad de extracción (Qboost): 698

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí

Reducción de salida: Sí

MODELOS

Extensión de salida: No
Filtro de carbón (opcional): C1RTK
Filtro regenerativo de carbón: R1RTK
Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200 L2C
Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200 L2C
Kit convencional de recirculación sin tubo: CFH 15200 O2C
Kir regenerativo de recirculacion sin tubo: RFH 15200 O2C

Número de filtros: 2
Sistema de apertura: Piston
Tiempo de retardo: Sí
Indicador de saturación de filtro: Sí
Número de velocidades: 3 + 1
Función Fresh Air: Sí



DVT Pro 68660 TBS

ETIQUETA ENERGÉTICA

