EWH 50 C Termo eléctrico de 50 litros con instalación vertical



Dry Heating Protection

Control de humedad

Overheating Protection


DESCRIPCIÓN	Termo eléctrico de 50 litros con instalación vertical
GAMA	Easy
COLORES	
REFERENCIA	REF. 111720002 EAN. 8434778012965

EWH 50 C

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 50 litros
Tanque esmaltado en Zafire
Ánodo de magnesio
Termostato temperatura: 30º – 75º
Válvula de presión > 7,5 bar
Presión máxima: 0,75 Mpa
Termómetro
Válvula de seguridad
Protección sobrecalentamiento
Protección calentamiento en seco
Grado de protección humedad IPX4
Potencia: 1.500 W
Grosor aislamiento: 22,5 mm
Conexión G ½
Consumo medio: 2-3 personas

EWH 50 C



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 770
Anchura del producto (mm): 385
Profundidad del producto (mm): 385
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 17,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Potencia (W): 1500
Tipo de enchufe: EU, 1m
Tipo de instalación: Vertical
Certificados: CE
Número medio de usuarios: 2-3
Panel de control: Mecánico
Número de niveles de potencia: 1
Max. presión de entrada (Mpa): 0,75
Elemento de calentamiento de zafiro: Sí
Protección de ánodos de magnesio: Sí
Regulación de temperatura (ºC): 30-75
Indicador luminoso de la resistencia: Sí
Termómetro: Sí
Grosor de aislamiento: 22,5
Grado de protección contra la humedad: IPX4
Protección contra el sobrecalentamiento: Sí
Protección contra el calentamiento en seco: Sí

EU REGULACIÓN NO. 812/2013	**Perfil de carga declarada:** M **Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua:** C **Consumo anual de energía AEC (kWh/año):** 1422,00 **Nivel de potencia acústica LwA (db):** 15
EU REGULACIÓN NO. 814/2013	**Volumen de almacenamiento v l (l):** 50

EWH 50 C

ETIQUETA ENERGÉTICA

