



EWH 100 C Termo eléctrico de 100 litros con instalación vertical



Dry Heating
Protection



Control de
humedad



Overheating
Protection

DESCRIPCIÓN

Termo eléctrico de 100 litros con instalación vertical

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 111720004
EAN. 8434778012989



EWH 100 C

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 100 litros
Tanque esmaltado en Zafire
Ánodo de magnesio
Termostato temperatura: 30° - 75°
Válvula de presión > 7,5 bar
Presión máxima: 0,75 Mpa
Termómetro
Válvula de seguridad
Protección sobrecalentamiento
Protección calentamiento en seco
Grado de protección humedad IPX4
Potencia: 1.500 W
Grosor aislamiento: 20 mm
Conexión G ½
Consumo medio: 3-5 personas

DIMENSIONES


Altura del producto (mm): 970

Anchura del producto (mm):
450

**Profundidad del producto
(mm):** 450

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 30,9



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia (W): 1500

Tipo de enchufe: EU, 1m

Tipo de instalación: Vertical

Certificados: CE

Número medio de usuarios: 3-5

Panel de control: Mecánico

Número de niveles de potencia: 1

Max. presión de entrada (Mpa): 0,75

Elemento de calentamiento de zafiro: Sí

Protección de ánodos de magnesio: Sí

Regulación de temperatura (°C): 30-75

Indicador luminoso de la resistencia: Sí

Termómetro: Sí

Grosor de aislamiento: 20

Grado de protección contra la humedad: IPX4

Protección contra el sobrecalentamiento: Sí

Protección contra el calentamiento en seco: Sí

**EU REGULACIÓN NO.
812/2013**

Perfil de carga declarada: M
Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua: C
Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 1427,00
Nivel de potencia acústica LwA (db): 15

**EU REGULACIÓN NO.
814/2013**

Volumen de almacenamiento v I (l): 100



EWB 100 C

ETIQUETA ENERGÉTICA

