



DLV 98660 TOS Campana decorativa vertical Urban Colors Edition
con función de FreshAir en 90cm



Fresh AIR



LED



Aspiración
perimetral



Programador
de tiempo de
aspiración

DESCRIPCIÓN

Campana decorativa vertical Urban Colors Edition con función de FreshAir en 90cm

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112930030
EAN. 8434778011944



DLV 98660 TOS

CARACTERÍSTICAS

Sistema de aspiración perimetral "Contour"
Mandos digitales Touch Control con display blanco
Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
Barra de iluminación LED
Tres velocidades + intensiva
Función aire fresco
Indicador digital de velocidad seleccionada
Programador del tiempo de aspiración
Filtros metálicos
Depósito de grasa extraíble
Indicador luminoso de saturación de filtros
Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
Válvula antirretorno
Posibilidades de funcionamiento en recirculación:
-Filtro de carbón con tubo (SET CFH 15200 L3C)
-Filtro de carbón sin tubo (SET CFH 15200 O2C)
-Filtro regenerativo con tubo (SET RFH 15200 L3C)
-Filtro regenerativo sin tubo (SET RFH 15200 O2C)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

1001-1331

Anchura del producto (mm):


900

Profundidad del producto

(mm): 450

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 20,27



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Pared

Estilo: Decorativas

Ø Salida (mm): 150

Colector de aceite extraíble: Sí

Consumo de la luz interior (W): 7,5

Tipo de enchufe: Schuko plug

Longitud del cable (cm): 100

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 272,5

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 265

Capacidad de extracción (Qmin) m3/h: 290

Capacidad de extracción (Qmax): 558

Capacidad de extracción (Qboost): 696

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí

Reducción de salida: Sí

Extensión de salida: No

MODELOS

Filtro de carbón (opcional): C1RTK
Filtro regenerativo de carbón: R1RTK
Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200 L3C
Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200 L3C
Kit convencional de recirculación sin tubo: CFH 15200 O2C
Kir regenerativo de recirculacion sin tubo: RFH 15200 O2C

Número de filtros: 2
Sistema de apertura: Piston
Tiempo de retardo: Sí
Indicador de saturación de filtro: Sí
Reloj de tiempo: Sí
Número de velocidades: 3 + 1
Función Fresh Air: Sí



DLV 98660 TOS

ETIQUETA ENERGÉTICA

