




**IZF 68710 MST** Placa inducción DirectSense Full Flex de 60cm con sensores de temperatura y función Arroz automática



Flex



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

**DESCRIPCIÓN**

Placa inducción DirectSense Full Flex de 60cm con sensores de temperatura y función Arroz automática

**GAMA**

Maestro

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 112500038  
EAN. 8434778016215




TEKA

IZF 68710 MST

### CARACTERÍSTICAS

DirectSense con zona FullFlex  
Touch Control Multislíder, con bloqueo de seguridad  
Programador de cocinado  
7 zonas de cocinado (4 zonas + 2 zonas Flex + zona FullFlex)  
4 zonas de 263 x 195 mm  
2 zonas Flex de 263 x 390 mm  
1 zona FullFlex de 525 x 390 mm  
Funciones de acceso directo con sensores de temperatura:  
Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener  
Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir  
Función Power Plus  
Función Stop & GO function / Modo Silencio  
Sistema de optimización de recipiente y tamaño  
Sistema de fácil instalación  
Potencia Nominal Máxima: 7.400 W



## DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 57  
Anchura del producto (mm):  
600  
Profundidad del producto  
(mm): 510  
Longitud del producto (mm):  
Peso del producto (Kg):

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 560  
Incorporado en profundidad (mm): 490  
Incorporado Altura (mm): 53

### CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9  
Función Grill: Sí  
Función plancha: Sí  
Función fritura: Sí  
Función hervir: Sí  
Función fuego lento: Sí  
Función derretir: Sí  
Función mantener caliente: Sí  
Función confitar: Sí  
Función pochar: Sí  
Función arroz: Sí  
Función baja temperatura: Sí  
Regulador de potencia: Sí

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60

Fuente de alimentación (V): 220-240

Longitud del cable (cm): 110

Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 7400

## ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4

Zona de cocción trasera izquierda - **Diámetro (mm):** 262,5 X 195

Zona de cocción trasera izquierda - **Tipo:** Flex Zone

Zona de cocción frontal izquierda - **Diámetro (mm):** 262,5 X 195

Zona de cocción frontal izquierda - **Tipo:** Flex Zone

Zona de cocción trasera derecha - **Diámetro (mm):** 262,5 X 195

Zona de cocción trasera derecha - **Tipo:** Flex Zone

Zona de cocción frontal derecha - **Diámetro (mm):** 262,5 X 195

Zona de cocción frontal derecha - **Tipo:** Flex Zone

## SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)  
(placa eléctrica): Sí

Bloqueo infantil: Sí

## ACABADO

Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal

Sistema de fácil instalación: Sí

## ACCESORIOS

Kit de unión: Optional

Teppan Yaki: Optional

