



FIH 16760 TOS Serie VarioPro Campana modular en 51 cm con control Touch



Fresh AIR



Programador
de tiempo de
aspiración

DESCRIPCIÓN

Serie VarioPro Campana modular en 51 cm con control Touch

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 113160000
EAN. 8434778012675



FIH 16760 TOS

CARACTERÍSTICAS

Campana modular
VarioPro Series
Sistema de extracción perimetral
Pantalla de control táctil
Función FreshAir
Diseño de vidrio completo
3 velocidades + intensivo
Temporizador Stop y Delay
Indicador de filtro de saturación
Motor EcoPower
Capacidad de escape: mínimo 415 m³ / h - máximo 600 m³ / h
Nivel de sonido: mínimo 62 dB - máximo 67 dB
Función de recirculación
Filtros de carbón regenerativo opcionales

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 186

Anchura del producto (mm):


110

Profundidad del producto

(mm): 510

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 15



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Built-In

Certificados: CB / IMQ

Ø Salida (mm): 220x90

Tipo de enchufe: EU

Longitud del cable (cm): 150

Fuente de alimentación (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia total de la campana (W): 145

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 145

Capacidad de extracción-salida libre (m³/h): 630

Capacidad de extracción (Qmin) m³/h: 415

Capacidad de extracción (Qmax): 540

Capacidad de extracción (Qboost): 600

ACCESORIOS

Filtro regenerativo de carbón: R1RFB

Kir regenerativo de recirculación sin tubo: RFH 36100 F0A

MODELOS

Número de filtros: 1
Sistema de apertura: manual
Tiempo de retardo: Sí
Indicador de saturación de filtro: Sí
Número de velocidades: 3+1
Función Fresh Air: Sí



FIH 16760 TOS

ETIQUETA ENERGÉTICA

