

**MAESTRO IR 8430**

**Código:** 10210164


**EAN:** 8421152148341



- Vitrocerámica de inducción
- Touch Control "Slider" con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Función Power Plus, iQuick Boiling y Synchro
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 60mm Ancho 800mm Profundo 510mm**



**MAESTRO IZF 6420**

**Código:** 10210180

**EAN:** 8421152148785



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal con bisel frontal
- Touch Control MultiSlider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad, individual para cada quemador
- Función STOP & GO
- Funciones especiales de cocción iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm**



**TOTAL TR 951**

**Código:** 10210002

**EAN:** 8421152086308



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 63mm Ancho 900mm Profundo 510mm**



**TOTAL TT 6420**

**Código:** 40239021


**EAN:** 8421152148181



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 63mm Ancho 605mm Profundo 515mm**



**EASY VT CM**

**Código:** 10204044

**EAN:** 8421152089446

- Vitrocerámica eléctrica
- Mandos laterales
- Diseño con marco de acero inoxidable
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 60mm Ancho 600mm Profundo 500mm**

**EASY E 60.2 4P**

**Código:** 10206052

**EAN:** 8421152022894

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- 6 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm**

**NUEVO**

**TOTAL GZC 96310 XBB**

**Código:** 112570073



**EAN:** 8434778006971



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm**



**NUEVO**

**TOTAL GZC 95320 XBB**

**Código:** 112570068

**EAN:** 8434778006926



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm**



**NUEVO**

**TOTAL GZC 85320 XBB**

**Código:** 112570075

**EAN:** 8434778006995



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm**



**NUEVO**

**TOTAL GZC 85330 XBB**

**Código:** 112570058

**EAN:** 8434778006827



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm**



**NUEVO**

**TOTAL GZC 64320 XBB**

**Código:** 112570041


**EAN:** 8434778006339



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32.568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm**



**MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL DR CI**

**Código:** 40211660


**EAN:** 8421152158692



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44.358 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm**



**MAESTRO EFX 90.15G AI AL DR CI LEFT**

**Código:** 40211632


**EAN:** 8421152158708



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm**



**MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT**

Código: 40211520  
EAN: 8421152158715



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI**

Código: 40211501  
EAN: 8421152158722



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI**

Código: 40211352  
EAN: 8421152158739



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI**

Código: 40212014  
EAN: 8421152150603



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32,584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225240  
EAN: 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225180  
EAN: 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 580mm Profundo 500mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm



**TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI**

Código: 40212602  
EAN: 8421152150634



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT**

Código: 40212070  
EAN: 8421152150627



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41,114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI**

Código: 40212044  
EAN: 8421152150610



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38,555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.**

Código: 40225080  
EAN: 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31,562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**EASY EP 60 4G AI CI**

Código: 070101  
EAN: 8421152111994



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**EASY EP 60 4G AI**

Código: 070100  
EAN: 8421152113356



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas esmaltadas
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 52mm Ancho 680mm Profundo 500mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



NUEVO

**MAESTRO EFX 30 TEPPANYAKI**

Código: 40214460  
EAN: 8421152156353

- Parrilla de Teppanyaki
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm



NUEVO

**MAESTRO EFX 32300 IH**

Código: 112510006  
EAN: 8434778003529



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm




**MAESTRO EFX 30.1 2H**

Código: 40214405  
EAN: 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
  - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
  - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



**TOTAL TR 3220**

Código: 40204370  
EAN: 8421152153482

- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm



NUEVO

**TOTAL GZC 32300 XBB**


Código: 112570016  
EAN: 8434778005776



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrilla de hierro fundido
- Exactflame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 50mm Ancho 300mm Profundo 510mm



**MAESTRO JUNCTION KIT EFX**

Código: 40204395  
EAN: 8421152156001

- Kit de unión para parrillas EFX
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



NUEVO

**MAESTRO EFX 30.1 BBQ-GRILL**

Código: 40214560  
EAN: 8421152156339

- Parrilla grill
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluida
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



**MAESTRO EFX 30.1 2P**

Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)  
EAN: 8421152158685 (127V)  
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
  - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
  - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz  
220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



**MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI**

Código: 40214556  
EAN: 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



**MAESTRO FS3RL966GGX**

Código: 40297052  
EAN: 8421152157190

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55.445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6.824 BTU)
- Minutero digital
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm



**TOTAL FS3RS966GGX**

Código: 40297051  
EAN: 8421152157183

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55.445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6.824 BTU)
- Minutero electrónico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm



**TOTAL FS3RS965GXL**

Código: 40297050  
EAN: 8421152157176

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6.824 BTU)
- Minutero mecánico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm



**NUEVO**

**EASY EMGG 8660 S RX**

Código: 111580001  
EAN: 8434778004199

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47.084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 730mm Ancho 790mm Profundo 600mm



**NUEVO**

**EASY FSGG 8660 S RX**

Código: 111580000  
EAN: 8434778004168

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47.084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 900mm Ancho 760mm Profundo 600mm



**EASY FS 565 4G X**

Código: 40297431  
EAN: 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29.438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 900mm Ancho 510mm Profundo 530mm

# Pack Duetto

Fácil de llevar, fácil de instalar  
Easy to take, easy to install

CAMPANA + PARRILLA



**NUEVO**

Código: 00254  
UPC: 606896002540

## Pack Duetto Plus 70 EX

• Disponible Noviembre 2019



▶ TMX PLUS 80 INOX



▶ EX 70 5G AI TR H. FUND

Código: 00251  
UPC: 606896002519

## Pack Duetto Plus 60



▶ TMX PLUS 60 INOX



▶ EP 60 4G AI CI