

El compañero perfecto

Los grifos de cocina Teka han sido diseñados para convertirse en el complemento perfecto que otorgará a tu cocina un toque de personalidad, estilo y armonía. Además, están fabricados con los mejores materiales para que disfrutes siempre de un agua más limpia y libre de impurezas.

Garantía de 5 años



Discos de cerámica Teka

Mayor vida útil de los grifos

Todos los cartuchos de Teka utilizan discos de cerámica sinterizada de alta resistencia. Todos estos discos tienen superficies porosas que retienen la grasa por más tiempo, lo que ayuda a lograr movimientos más suaves que ayudan a prolongar la vida útil de los grifos. El engranaje operativo está aislado del agua, lo que proporciona una lubricación continua.



Cartucho de cerámica. Gran durabilidad.



Limitador de temperatura

Ahorre la energía utilizada para calentar el agua con el termostato que está incorporado en el cartucho.



Ahorro de agua

El cartucho incorpora un medidor de flujo ajustable para ahorrar agua.



Antiquemaduras

Olvídate de las quemaduras provocadas por el agua a altas temperaturas. Te cuidamos a ti y a tus seres queridos.



GRIFERÍA DE COCINA

Disponible Abril 2021



NUEVO

OPERA ICO 915 B

Código: 116030032

EAN: 8434778009224

- Acabado: Dorado
- Caño giratorio
- 5 aireadores anti-calcáreos integrados en el caño
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 2 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90°C
- Peso neto: 2.6 kg



Disponible Abril 2021



NUEVO

OPERA ICO 915 T

Código: 116030031

EAN: 8434778009231

- Acabado: Titanium
- Caño giratorio
- 5 aireadores anti-calcáreos integrados en el caño
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 2 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90°C
- Peso neto: 2.6 kg



OPERA ICO 915



Línea elegante con estilo

Un diseño exclusivo, fresco y de última generación, enfocado a hacer más funcional una parte esencial de la cocina, el grifo. El revolucionario concepto de caño abierto con sus 5 aireadores significa un importante ahorro de agua, optimizando su flujo. Un grifo con personalidad que se adapta al estilo de tu cocina y le aporta un diseño profesional, con su llamativa estética. Nadie permanecerá indiferente a este grifo.



INX 939

Código: 74.939.02.00
EAN: 8421152101988



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 3.1 kg



INX 983

Código: 74.983.02.00
EAN: 8421152082119



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño articulado y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



PRO (MY1)

Código: 18.1610.02
EAN: 8421152043776



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.9 kg



ARK 938 I

Código: 23.938.12.01
EAN: 8421152134191



- Acabado: Tipo acero Inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.4 kg



IC 915

Código: 33.915.02.10
EAN: 8421152090398



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño plano y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



FO 999

Código: 62.999.02.10
EAN: 8421152143247



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



CUADRO (MZ 915)

Código: 38.9115.02
EAN: 8421152043721



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.6 kg



FO 997

Código: 62.997.02.1FN
EAN: 8421152143254



- Acabado: Cromo extreme glow
- Color de manguera: Negro
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



FO 997

Código: 62.997.02.1FW
EAN: 8421152143261



- Acabado: Cromo extreme glow
- Color de manguera: Blanco
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



FO 997

Código: 62.997.02.1FA
EAN: 8421152156506



- Acabado: Cromo extreme glow
- Color de manguera: Naranja
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



FO 997

Código: 62.997.02.1FY
EAN: 8421152156537



- Acabado: Cromo extreme glow
- Color de manguera: Amarillo
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



FO 985

Código: 62.985.02.10
EAN: 8421152143278



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mezclador para debajo de la ventana
- Retráctil con 2 posiciones: extendida (299 mm) y oculta (20 mm)
- Requiere 2 orificios de Ø35 mm
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg



NUEVO

FOT 995 BK

Código: 116030023

EAN: 8434778002102

- Acabado: Cromo + Negro
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg



NUEVO

FOT 995 SG

Código: 116030046

EAN: 8434778012828

- Acabado: Cromo + Stone Gray
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg



NUEVO

FOT 995 W

Código: 116030024

EAN: 8434778002119

- Acabado: Cromo + Blanco
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg





NUEVO

AMERICA PLUS 880 BK

Código: 1780

EAN: 8421152117804

- Acabado: Negro
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 2 - 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg



MC 10 PLUS 938

Código: 97.9318.02

EAN: 8413509179870

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg



VTK 938

Código: 24.938.02.10

EAN: 8421152088746

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



Disponible Mayo 2021



SP 995 I

Código: 55.995.02.01

EAN: 8421152134764

- Acabado: Tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg



NUEVO

IN 939

Código: 539391280

EAN: 8413509218463

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg



ARK 938

Código: 23.938.12.10

EAN: 8421152087008

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Manguera flexible de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.3 kg





MC 10 PLUS 915

Código: 97.9115.02

EAN: 8413509176015



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg



MT PLUS (MTP 978)

Código: 46.978.02.10

EAN: 8421152084694



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg



MS1

Código: 40.9113.02

EAN: 8413509194743



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1 kg



MF2 PROJECT (MN)

Código: 81.9114.62

EAN: 8413509191902



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg



MF2 PROJECT (ML)

Código: 81.9113.62

EAN: 8421152086483



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.9 kg



LASER (LS 912)

Código: 37.9112.84

EAN: 8413509090854



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg

Disponible Mayo 2021



NUEVO

IN 915

Código: 539150280
EAN: 8413509218418



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg



AMERICA MK 8 LSI

Código: 1763
EAN: 8421152117637



- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.9 kg



AMERICA MK 4 LSI

Código: 1761
EAN: 8421152117613



- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.7 kg