




TEKA HOME 



NUEVO

MAESTRO IZF 99770 MST BK

Código: 112500044
EAN: 8434778017649



- Vitrocerámica de inducción con conexión Teka Home (WiFi)
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Electrodoméstico inteligente con conexión Wi-Fi
- 6 zonas de cocción, 9 niveles de potencia
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Pochar, confitar, arroz, parrilla, fritura, plancha, mantener caliente, hervir, fuego lento y derretir
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 57mm Ancho 900mm Profundo 510mm

MAESTRO IZF 88700 MST BK

Código: 112500046
EAN: 8434778011845



- Vitrocerámica de inducción DirectSense
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Pochar, confitar, arroz, parrilla, fritura, plancha, mantener caliente, hervir, fuego lento y derretir
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 57mm Ancho 800mm Profundo 510mm

MAESTRO IZF 68700 MST BK

Código: 112500045
EAN: 8434778016208



- Vitrocerámica de inducción DirectSense
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Pochar, confitar, arroz, parrilla, fritura, plancha, mantener caliente, hervir, fuego lento y derretir
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 57mm Ancho 600mm Profundo 510mm

Nuevas parrillas

DIRECTSENSE

La inducción inteligente

La única inducción que convierte los quemadores en una sola fuente de calor para platos más grandes y funciones de acceso directo para cocinar con precisión.




Más funciones de acceso directo con sensores de temperatura:



Aprovecha al máximo tu parrilla con la función FullFlex, ideal para utilizar toda la superficie



Descubre más



NUEVO

TOTAL IZC 64010 MSS BK

Código: 112520025
EAN: 8434778017137



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 58mm Ancho 600mm Profundo 510mm

NUEVO

TOTAL TZ 951 BK

Código: 112530006
EAN: 8434778018080



- Vitrocerámica eléctrica
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica
- Función cronometro con alarma acústica
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Función mantenimiento de calor
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 63mm Ancho 900mm Profundo 510mm

NUEVO

TOTAL TT 6420

Código: 112540005
EAN: 8434778018042



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 63mm Ancho 605mm Profundo 515mm



NUEVO

EASY TTC 64000 XFL BK

Código: 112550012
EAN: 8434778018066

- Vitrocerámica eléctrica
- Cristal vitrocerámico frontal Schott Ceran
- Mandos de perillas laterales
- 12 niveles de potencia
- Indicadores de calor residual
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 57mm Ancho 600mm Profundo 510mm

NUEVO

EASY ELP 64000 XFL IX

Código: 112680000
EAN: 8434778022209

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Mandos de perillas laterales
- 6 niveles de potencia
- Placas blindadas
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 35mm Ancho 580mm Profundo 500mm



NUEVO

MAESTRO JZC 96342 BBB BK

Código: 112570128

EAN: 8434778011395



- Vitrocerámica de gas e inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislider
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Funciones especiales de cocinado: Simmering, Melting y Keep warm
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 51mm Ancho 900mm Profundo 510mm



NUEVO

MAESTRO JZC 95314 ABB BK

Código: 112570125

EAN: 8434778011364



- Vitrocerámica de gas e inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislider
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 55mm Ancho 900mm Profundo 510mm



NUEVO

MAESTRO GZC 96310 XBB

Código: 112570073

EAN: 8434778006971



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 51mm Ancho 900mm Profundo 510mm

Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo en uno!



- Nivel 1:**
 - Mantener caliente
- Nivel 2 al 3:**
 - Derretir
 - Baño María
- Nivel 4 al 5:**
 - Pasta
 - Hervir papas
 - Vegetales
- Nivel 6 al 7:**
 - Freír en sartén
 - Cocinar a fuego lento
- Nivel 8 al 9:**
 - Quick Boiling (Ebullición rápida)
 - Freír

Combina las ventajas y la estética del vidrio con la estabilidad y resistencia de la cerámica

- Gran resistencia al choque termico
- Alta resistencia a impactos
- Elevada resistencia química

THE HYBRID

Lo mejor de los dos mundos

Un nuevo concepto de parrilla mixta para tu cocina que combina gas e inducción.



Exact Flame

Con ExactFlame puedes controlar fácilmente la intensidad de la flama con la mayor precisión



MultiSlider

Con MultiSlider, puedes elegir la potencia que desees de manera independiente en cada zona de cocción de inducción.



Descubre más

QUARTZIUM®
GLASKERAMIK



Descubre más



MAESTRO GZC 95320 XBB

Código: 112570068
EAN: 8434778006926



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37,362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm



INFINITY G1

NUEVO

TOTAL GBC 75-G1 GBA BM

Código: 112570211
EAN: 8434778022629



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico biselado frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Tapas de quemadores de hierro fundido
- Perillas ergonómicas frontales
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 3 niveles de potencia (35,678 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 110mm Ancho 700mm Profundo 510mm



MAESTRO GZC 85330 XBB

Código: 112570058
EAN: 8434778006827



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37,363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm



MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211520
EAN: 8421152158715



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm




MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI

Código: 40211501
EAN: 8421152158722



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm



MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI

Código: 40211352
EAN: 8421152158739



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm




MAESTRO GZC 64320 XBB

Código: 112570041
EAN: 8434778006339



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32,568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm




MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL 2DR CI

Código: 112610018
EAN: 8434778010879



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (46,062 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm



MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211632
EAN: 8421152158708



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm

Wonder



NUEVO

TOTAL GSC 96320 WBA IX

Código: 112610052
EAN: 8434778021035



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,725 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 85mm Ancho 860mm Profundo 500mm

Wonder



NUEVO

TOTAL GSC 95330 WBA IX

Código: 112610053
EAN: 8434778021479



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38,579 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 85mm Ancho 860mm Profundo 500mm

Wonder



NUEVO

TOTAL GSC 75330 WBA IX

Código: 112610054
EAN: 8434778021486



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (37,384 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 85mm Ancho 750mm Profundo 500mm



Wonder



NUEVO

TOTAL GSC 64320 WBA IX

Código: 112610056
EAN: 8434778021523



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32.584 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 85mm Ancho 580mm Profundo 500mm

EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.

Código: 40225240
EAN: 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm

EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.

Código: 40225180
EAN: 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm

NUEVO

MAESTRO IZC 32310 MSP BK

Código: 112510036
EAN: 8434778018790



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal
- Touch control Multislider con sensores acústicos
- Programación del tiempo de cocción
- Funciones directas: Simmering, Melting y mantenimiento de calor
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Función limitación potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 53mm Ancho 300mm Profundo 510mm

MAESTRO EFX 30.1 2H

Código: 40214405
EAN: 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
 - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
 - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.

Código: 40225080
EAN: 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31.562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm

EASY EP 60 4G AI CI BTN

Código: 070105
EAN: 8434778026085



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

EASY EP 60 4G AI BTN

Código: 070104
EAN: 8434778026092



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas esmaltadas
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

MAESTRO EFX 30.1 2P

Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)
EAN: 8421152158685 (127V)
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
 - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
 - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz
220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI

Código: 40214556
EAN: 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm




NUEVO

TOTAL TZC 32320 TTC BK
Código: 112540006
EAN: 8434778018059

- Vitrocerámica eléctrica
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240V/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm



MAESTRO JUNCTION KIT EFX
Código: 40204395
EAN: 8421152156001

- Kit de unión para parrillas EFX
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



Pack Duetto

Plug & Play

CAMPANA + PARRILLA



MEDIDAS: Alto 370mm Ancho 865mm Profundo 575mm
 Mínimo de compra: 10 piezas

NUEVO

Duetto Crystal 75

Código: 112750012
EAN: 8434778029079

Potente campana empotrable de 3 velocidades

Parrilla con 5 quemadores de alta eficiencia



MEDIDAS EXTERIORES
Alto 135mm Ancho 798mm Profundo 480mm

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 53mm Ancho 760mm Profundo 520mm



MEDIDAS: Alto 350mm Ancho 665mm Profundo 570mm
 Mínimo de compra: 10 piezas

NUEVO

Duetto Crystal 60

Código: 112750011
EAN: 8434778029062

Potente campana empotrable de 3 velocidades

Parrilla con 4 quemadores de alta eficiencia



MEDIDAS EXTERIORES
Alto 135mm Ancho 598mm Profundo 480mm

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 53mm Ancho 600mm Profundo 510mm



MEDIDAS: Alto 590mm Ancho 865mm Profundo 380mm
 Mínimo de compra: 9 piezas

NUEVO

Duetto Deluxe 75

Código: 112750010
EAN: 8434778029055

Potente campana empotrable de 3 velocidades

Parrilla con 5 quemadores de alta eficiencia



MEDIDAS EXTERIORES
Alto 135mm Ancho 798mm Profundo 480mm

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 55mm Ancho 750mm Profundo 510mm



MEDIDAS: Alto 580mm Ancho 670mm Profundo 360mm
 Mínimo de compra: 12 piezas

NUEVO

Duetto Deluxe 60

Código: 112750008
EAN: 8434778029031

Potente campana empotrable de 3 velocidades

Parrilla con 4 quemadores de alta eficiencia



MEDIDAS EXTERIORES
Alto 135mm Ancho 598mm Profundo 480mm

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 55mm Ancho 600mm Profundo 510mm

**EASY EMGG 8660 S RX**

Código: 111580001

EAN: 8434778004199

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 730mm Ancho 790mm Profundo 600mm

**EASY FSGG 8660 S RX**

Código: 111580000

EAN: 8434778004168

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm Ancho 760mm Profundo 600mm

Nueva gama de estufas Iron Line

No es lo que cocinas, sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se caracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.



Descubre más

**TOTAL FS3RS966GGX**

Código: 40297051

EAN: 8421152157183

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill a gas (6,824 BTU)
- Minutero electrónico
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

**TOTAL FS3RS965GXL**

Código: 40297050

EAN: 8421152157176

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill a gas (6,824 BTU)
- Minutero mecánico
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

**EASY FS 565 4G X**

Código: 40297431

EAN: 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm Ancho 510mm Profundo 530mm