


Disponible Abril 2021



NUEVO

MAESTRO IZF 88700 MST BK

Código: 112500029

EAN: 8434778011845



- **Vitrocerámica de inducción**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Poaching, Confit, Rice cooking, Grilling, Deep frying, Pan frying, iQuick boiling, Simmering, Melting y Keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 57mm Ancho 800mm Profundo 510mm

NUEVO

MAESTRO IZF 68700 MST BK

Código: 112500037

EAN: 8434778016208



- **Vitrocerámica de inducción**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Poaching, Confit, Rice cooking, Grilling, Deep frying, Pan frying, iQuick boiling, Simmering, Melting y Keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 57mm Ancho 600mm Profundo 510mm

Nueva parrilla

DIRECTSENSE

La inducción inteligente

La única inducción que cocina un plato de principio a fin con resultados perfectos.

Más funciones de acceso directo con sensores de temperatura:

NUEVA



Arroz



Confitar



Pochar



Parrilla



Plancha



Fritura



Hervir




Fuego lento



Derretir

Aprovecha al máximo tu parrilla con la función FullFlex, ideal para utilizar toda la superficie



Disponible Abril 2021



Disponible Abril 2021



NUEVO

MAESTRO IZC 64630 MST ST / LB

Código: 112500026 (ST) / 112500024 (LB)

EAN: 8434778011760 (ST) / 8434778011746 (LB)



- **Vitrocéramica de inducción**
- Cristal vitrocéramico biselado frontal Schott Ceran Stone Gray / London Brick Brown
- Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Grilling, Deep frying, Pan frying, Keep warm, Boiling, Simmering, Confit & Melting
- Energía eléctrica: 220-240V/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 53mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

NUEVO

TOTAL IZC 64010 MSS BK

Código: 112520025

EAN: 8434778017137



- **Vitrocéramica de inducción**
- Cristal vitrocéramico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislider con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Energía eléctrica: 220-240V/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 58mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

TOTAL TR 951

Código: 10210002

EAN: 8421152086308



- **Vitrocéramica eléctrica**
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240V/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm



TOTAL TT 6420

Código: 40239021

EAN: 8421152148181



- **Vitrocéramica eléctrica**
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240V/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm **Ancho** 605mm **Profundo** 515mm

EASY VT CM

Código: 10204044

EAN: 8421152089446

- **Vitrocéramica eléctrica**
- Mandos laterales
- Diseño con marco de acero inoxidable
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240V/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 60mm **Ancho** 600mm **Profundo** 500mm

EASY E 60.2 4P

Código: 10206052

EAN: 8421152022894

- **Eléctrica**
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- 6 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240V/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

PARRILLAS A GAS + INDUCCIÓN



NUEVO

MAESTRO JZC 96342 BBB BK

Código: 112570128

EAN: 8434778011395



- Vitrocerámica de gas e inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislíder
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Funciones especiales de cocinado: Simmering, Melting y Keep warm
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 51mm Ancho 900mm Profundo 510mm



NUEVO

MAESTRO JZC 95314 ABB BK

Código: 112570125

EAN: 8434778011364



- Vitrocerámica de gas e inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislíder
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 55mm Ancho 900mm Profundo 510mm

THE HYBRID

Lo mejor de los dos mundos

Un nuevo concepto de parrilla mixta para tu cocina que combina gas e inducción.



Exact Flame

Con **ExactFlame** puedes controlar fácilmente la intensidad de la flama con la mayor precisión



MultiSlider

Con **MultiSlider**, puedes elegir la potencia que desees de manera independiente en cada zona de cocción de inducción.



MAESTRO GZC 96310 XBB

Código: 112570073

EAN: 8434778006971



Vitrocerámica a gas

- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm

Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo en uno!



Nivel 1:

- Mantener caliente

Nivel 2 al 3:

- Derretir
- Baño María

Nivel 4 al 5:

- Pasta
- Hervir papas
- Vegetales

Nivel 6 al 7:

- Freír en sartén
- Cocinar a fuego lento

Nivel 8 al 9:

- Quick Boiling (Ebullición rápida)
- Freír



PARRILLAS A GAS



MAESTRO GZC 95320 XBB

Código: 112570068

EAN: 8434778006926



- **Vitrocéramica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm



MAESTRO GZC 85330 XBB

Código: 112570058

EAN: 8434778006827



- **Vitrocéramica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm



Disponible Abril 2021

NUEVO

MAESTRO GZC 75330 XBB ST

Código: 112570137

EAN: 8434778012699



- **Vitrocéramica a gas**
- Cristal templado Schott Stone Gray
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 700mm Profundo 510mm



MAESTRO GZC 64320 XBB

Código: 112570041


EAN: 8434778006339



- **Vitrocéramica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32.568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm



NUEVO

MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL 2DR CI

Código: 112610018


EAN: 8434778010879



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (46,062 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm



MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211632

EAN: 8421152158708



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm



MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT


Código: 40211520
EAN: 8421152158715



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm



MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI

Código: 40211501
EAN: 8421152158722



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm



MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI

Código: 40211352
EAN: 8421152158739



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm



TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI

Código: 40212602
EAN: 8421152150634



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm **Ancho** 860mm **Profundo** 500mm



TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT

Código: 40212070
EAN: 8421152150627



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41,114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm **Ancho** 860mm **Profundo** 500mm



TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI

Código: 40212044
EAN: 8421152150610



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38,555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm **Ancho** 680mm **Profundo** 500mm

PARRILLAS A GAS



TOTAL EX 60.14G AI DR CI

Código: 40212014
EAN: 8421152150603



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32,584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm Ancho 580mm Profundo 500mm



EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.

Código: 40225240
EAN: 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm



EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.

Código: 40225180
EAN: 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm



EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.

Código: 40225080
EAN: 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31,562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm



EASY EP 60 4G AI CI

Código: 070101
EAN: 8421152111994



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



EASY EP 60 4G AI

Código: 070100
EAN: 8421152113356



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas esmaltadas
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



MAESTRO EFX 30.1 TEPPANYAKI

Código: 40214460
EAN: 8421152156353

- Parrilla de Teppanyaki
- Acero inoxidable (0.8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz



MAESTRO EFX 32300 IH

Código: 112510006
EAN: 8434778003529



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz



MAESTRO EFX 30.1 2H

Código: 40214405
EAN: 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
 - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
 - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



MAESTRO EFX 30.1 BBQ-GRILL

Código: 40214560
EAN: 8421152156339


- Parrilla grill
- Acero inoxidable (0.8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluida
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz



MAESTRO EFX 30.1 2P

Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)
EAN: 8421152158685 (127V)
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
 - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
 - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz
220-240v/50-60Hz



MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI

Código: 40214556
EAN: 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

PARRILLAS MODULARES



NUEVO

TOTAL TZC 32320 TTC BK

Código: 112540002

EAN: 8434778012651

- **Vitrocerámica eléctrica**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm

MAESTRO GZC 32300 XBB

Código: 112570016

EAN: 8434778005776



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrilla de hierro fundido
- ExactFlame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 300mm Profundo 510mm

MAESTRO JUNCTION KIT EFX

Código: 40204395

EAN: 8421152156001

- **Kit de unión para parrillas EFX**
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



Pack Duetto

Plug & Play

CAMPANA + PARRILLA



Código: 00254
UPC: 606896002540

Pack Duetto
Plus 70 EX



TMX PLUS 80 INOX



EX 70 5G AI TR H. FUND



Código: 00251
UPC: 606896002519

Pack Duetto
Plus 60



TMX PLUS 60 INOX



EP 60 4G AI CI

**TOTAL EMGG 8665 S RX****Código:** 111570001**EAN:** 8434778004182

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48.054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Timer digital
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES**Alto** 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm**EASY EMGG 8660 S RX****Código:** 111580001**EAN:** 8434778004199

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47.084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES**Alto** 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm

No es lo que cocinas, sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se caracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.





MAESTRO FS3RL966GGX

Código: 40297052
EAN: 8421152157190

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero digital
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



TOTAL FS3RS966GGX

Código: 40297051
EAN: 8421152157183

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero electrónico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



TOTAL FS3RS965GXL

Código: 40297050
EAN: 8421152157176

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero mecánico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



EASY FSGG 8665 S RX

Código: 111570000
EAN: 8434778004175

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm



EASY FSGG 8660 S RX

Código: 111580000
EAN: 8434778004168

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm



EASY FS 565 4G X

Código: 40297431
EAN: 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm **Ancho** 510mm **Profundo** 530mm