

**NUEVO**

**MAESTRO IZF 88700 MST BK**

Código: 112500029

EAN: 8434778011845



- **Vitrocerámica de inducción**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Poaching, Confit, Rice cooking, Grilling, Deep frying, Pan frying, iQuick boiling, Simmering, Melting y Keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 57mm Ancho 800mm Profundo 510mm

**NUEVO**

**MAESTRO IZF 68700 MST BK**

Código: 112500037

EAN: 8434778016208



- **Vitrocerámica de inducción**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislíder Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Poaching, Confit, Rice cooking, Grilling, Deep frying, Pan frying, iQuick boiling, Simmering, Melting y Keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 57mm Ancho 600mm Profundo 510mm

Nuevas parrillas

# DIRECTSENSE

La inducción inteligente

La única inducción que convierte los quemadores en una sola fuente de calor para platos más grandes y funciones de acceso directo para cocinar con precisión

Más funciones de acceso directo con sensores de temperatura:

**NUEVA**



Arroz



Confitar



Pochar



Parrilla



Plancha



Fritura



Hervir



Fuego lento




Derretir

Mira el video:



Aprovecha al máximo tu parrilla con la función FullFlex, ideal para utilizar toda la superficie



**NUEVO**

## MAESTRO IZC 64630 MST ST / LB

**Código:** 112500026 (ST) / 112500024 (LB)

**EAN:** 8434778011760 (ST) / 8434778011746 (LB)



- **Vitrocera mica de inducción**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran Stone Gray / London Brick Brown
- Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Grilling, Deep frying, Pan frying, Keep warm, Boiling, Simmering, Confit & Melting
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz



### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 53mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

**NUEVO**

## TOTAL IZC 64010 MSS BK

**Código:** 112520025

**EAN:** 8434778017137



- **Vitrocera mica de inducción**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislider con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 58mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

## TOTAL TR 951

**Código:** 10210002

**EAN:** 8421152086308



- **Vitrocera mica eléctrica**
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 63mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm



## TOTAL TT 6420

**Código:** 40239021

**EAN:** 8421152148181



- **Vitrocera mica eléctrica**
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 63mm **Ancho** 605mm **Profundo** 515mm

**NUEVO**

## EASY TBC 64000 XFL BK

**Código:** 112550009

**EAN:** 8434778014501

- **Vitrocera mica eléctrica**
- Cristal vitrocerámico frontal Schott Ceran
- Mandos de perillas laterales
- 12 niveles de potencia
- Indicadores de calor residual
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 57mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

**NUEVO**

## EASY HLX 60 4P INOX

**Código:** 40229124

**EAN:** 8421152067390

- **Eléctrica**
- Acero inoxidable
- Mandos de perillas laterales
- 6 niveles de potencia
- Placas blindadas
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 35mm **Ancho** 580mm **Profundo** 500mm

# PARRILLAS A GAS + INDUCCIÓN



NUEVO

## MAESTRO JZC 96342 BBB BK

Código: 112570128

EAN: 8434778011395



- Vitrocerámica de gas e inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislider
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Funciones especiales de cocinado: Simmering, Melting y Keep warm
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 51mm Ancho 900mm Profundo 510mm

NUEVO

## MAESTRO JZC 95314 ABB BK

Código: 112570125

EAN: 8434778011364



- Vitrocerámica de gas e inducción
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislider
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 55mm Ancho 900mm Profundo 510mm

# THE HYBRID

Lo mejor de los dos mundos

Un nuevo concepto de parrilla mixta para tu cocina que combina gas e inducción.



## Exact Flame

Con ExactFlame puedes controlar fácilmente la intensidad de la flama con la mayor precisión



## MultiSlider

Con MultiSlider, puedes elegir la potencia que desees de manera independiente en cada zona de cocción de inducción.

EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD

GOOD  
DESIGN  
GOOD DESIGN  
AWARD  
2021

Mira el video:





**MAESTRO GZC 96310 XBB**

**Código:** 112570073

**EAN:** 8434778006971



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 50mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm

Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

# DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo en uno!



**Nivel 1:**

- Mantener caliente

**Nivel 2 al 3:**

- Derretir
- Baño María

**Nivel 4 al 5:**

- Pasta
- Hervir papas
- Vegetales

**Nivel 6 al 7:**

- Freír en sartén
- Cocinar a fuego lento

**Nivel 8 al 9:**

- Quick Boiling (Ebullición rápida)
- Freír



Mira el video:





# PARRILLAS A GAS



## MAESTRO GZC 95320 XBB

Código: 112570068

EAN: 8434778006926



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm



## MAESTRO GZC 85330 XBB

Código: 112570058

EAN: 8434778006827



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm



**NUEVO**

## MAESTRO GZC 75330 XBB ST

Código: 112570137

EAN: 8434778012699



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal templado Schott Stone Gray
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz



### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 700mm Profundo 510mm



## MAESTRO GZC 64320 XBB

Código: 112570041


EAN: 8434778006339



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32.568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm



**NUEVO**

## MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL 2DR CI

Código: 112610018


EAN: 8434778010879



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (46,062 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm



## MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211632

EAN: 8421152158708



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm



## MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT


**Código:** 40211520  
**EAN:** 8421152158715



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm



## MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI

**Código:** 40211501  
**EAN:** 8421152158722



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm



## MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI

**Código:** 40211352  
**EAN:** 8421152158739



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 45mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm



## TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI

**Código:** 40212602  
**EAN:** 8421152150634



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 52mm **Ancho** 860mm **Profundo** 500mm



## TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT

**Código:** 40212070  
**EAN:** 8421152150627



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41,114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 52mm **Ancho** 860mm **Profundo** 500mm



## TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI

**Código:** 40212044  
**EAN:** 8421152150610



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38,555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 52mm **Ancho** 680mm **Profundo** 500mm

# PARRILLAS A GAS



## TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI

**Código:** 40212014  
**EAN:** 8421152150603



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32,584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm Ancho 580mm Profundo 500mm



## EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.

**Código:** 40225240  
**EAN:** 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm



## EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.

**Código:** 40225180  
**EAN:** 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm



## EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.

**Código:** 40225080  
**EAN:** 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31,562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm



## EASY EP 60 4G AI CI

**Código:** 070101  
**EAN:** 8421152111994



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



## EASY EP 60 4G AI

**Código:** 070100  
**EAN:** 8421152113356



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas esmaltadas
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



## MAESTRO EFX 30.1 TEPPANYAKI

**Código:** 40214460  
**EAN:** 8421152156353

- Parrilla de Teppanyaki
- Acero inoxidable (0.8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



## MAESTRO EFX 32300 IH

**Código:** 112510006  
**EAN:** 8434778003529



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



## MAESTRO EFX 30.1 2H

**Código:** 40214405  
**EAN:** 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
  - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
  - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



## MAESTRO EFX 30.1 BBQ-GRILL

**Código:** 40214560  
**EAN:** 8421152156339

- Parrilla grill
- Acero inoxidable (0.8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluida
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



## MAESTRO EFX 30.1 2P

**Código:** 40214507 (127V) / 40214505 (220V)  
**EAN:** 8421152158685 (127V)  
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
  - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
  - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz  
220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



## MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI

**Código:** 40214556  
**EAN:** 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



# PARRILLAS MODULARES



**NUEVO**

## TOTAL TZC 32320 TTC BK

Código: 112540002

EAN: 8434778012651

- **Vitrocerámica eléctrica**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm

## MAESTRO GZC 32300 XBB

Código: 112570016

EAN: 8434778005776



- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrilla de hierro fundido
- ExactFlame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 300mm Profundo 510mm

## MAESTRO JUNCTION KIT EFX

Código: 40204395

EAN: 8421152156001

- **Kit de unión para parrillas EFX**
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



**TOTAL EMGG 8665 S RX****Código:** 111570001**EAN:** 8434778004182

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48.054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Timer digital
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES****Alto** 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm**EASY EMGG 8660 S RX****Código:** 111580001**EAN:** 8434778004199

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47.084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES****Alto** 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm

## No es lo que cocinas, sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se caracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.

Mira el video:





**MAESTRO FS3RL966GGX**

**Código:** 40297052  
**EAN:** 8421152157190

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill a gas (6,824 BTU)
- Minutero digital
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



**TOTAL FS3RS966GGX**

**Código:** 40297051  
**EAN:** 8421152157183

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill a gas (6,824 BTU)
- Minutero electrónico
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



**TOTAL FS3RS965GXL**

**Código:** 40297050  
**EAN:** 8421152157176

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill a gas (6,824 BTU)
- Minutero mecánico
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



**EASY FSGG 8665 S RX**

**Código:** 111570000  
**EAN:** 8434778004175

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm



**EASY FSGG 8660 S RX**

**Código:** 111580000  
**EAN:** 8434778004168

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm



**EASY FS 565 4G X**

**Código:** 40297431  
**EAN:** 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 900mm **Ancho** 510mm **Profundo** 530mm