

MAESTRO IR 8430

Código: 10210164

EAN: 8421152148341



- Vitrocerámica de inducción
- Touch Control "Slider" con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Función Power Plus, iQuick Boiling y Synchro
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 60mm **Ancho** 800mm **Profundo** 510mm

Vive una experiencia única en tu cocina

Más fáciles de usar, de limpiar, más seguras y con la máxima precisión energética para satisfacer todas tus necesidades sin dejar de lado el gran ahorro energético y eficiencia a la hora de distribuir el calor por toda la superficie.

 **Cristal Schott**

Sabemos que eliges Teka porque eliges calidad, donde la durabilidad y la resistencia son definitivamente características importantes.

Hacemos realidad nuestras más altas exigencias con cristal Schott, un líder del mercado conocido por su calidad.



MAESTRO IZF 6420

Código: 10210180


EAN: 8421152148785



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal con bisel frontal
- Touch Control MultiSlider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad, individual para cada quemador
- Función STOP & GO
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm



TOTAL TR 951

Código: 10210002


EAN: 8421152086308



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm



TOTAL TT 6420

Código: 40239021


EAN: 8421152148181



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm **Ancho** 605mm **Profundo** 515mm



EASY VT CM

Código: 10204044

EAN: 8421152089446

- Vitrocerámica eléctrica
- Mandos laterales
- Diseño con marco de acero inoxidable
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 60mm **Ancho** 600mm **Profundo** 500mm



EASY E 60.2 4P

Código: 10206052

EAN: 8421152022894

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- 6 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

MAESTRO GZC 96310 XBB

Código: 112570073

EAN: 8434778006971



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm



Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo todo en uno!



Nivel 1:
• Mantener caliente

Nivel 2 al 3:
• Derretir
• Baño María

Nivel 4 al 5:
• Pasta
• Hervir papas
• Vegetales

Nivel 6 al 7:
• Freír en sartén
• Cocinar a fuego lento

Nivel 8 al 9:
• Quick Boiling (Ebullición rápida)
• Freír



MAESTRO GZC 95320 XBB

Código: 112570068


EAN: 8434778006926



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm



MAESTRO GZC 85330 XBB

Código: 112570058


EAN: 8434778006827



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm



MAESTRO GZC 64320 XBB

Código: 112570041

EAN: 8434778006339



- **Vitrocera mica a gas**
- Cristal vitrocera mica con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32.568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm



MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL DR CI

Código: 40211660

EAN: 8421152158692



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44.358 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 860mm **Profundo** 510mm

MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211632

EAN: 8421152158708



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 860mm **Profundo** 510mm

MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211520


EAN: 8421152158715



- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm



MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI

Código: 40211501
EAN: 8421152158722



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39.240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm

MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI

Código: 40211352
EAN: 8421152158739



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29.002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm

TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI

Código: 40212602
EAN: 8421152150634



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44.526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm

EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.

Código: 40225240
EAN: 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm

EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.

Código: 40225180
EAN: 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm

EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.

Código: 40225080
EAN: 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31.562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm



TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT

Código: 40212070
EAN: 8421152150627



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41.114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm

TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI

Código: 40212044
EAN: 8421152150610



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38.555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm Ancho 680mm Profundo 500mm

TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI

Código: 40212014
EAN: 8421152150603



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32.584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 52mm Ancho 580mm Profundo 500mm

EASY EP 60 4G AI CI

Código: 070101
EAN: 8421152111994



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

EASY EP 60 4G AI

Código: 070100
EAN: 8421152113356



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24.908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES


Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

NUEVO

HOT PLATE

Código: 1764
EAN: 8421152117644

- Plancha grill
- Placa de hierro fundido
- Útil en quemadores a gas, eléctricos y de inducción
- Ideal para asar carnes y verduras
- Dimensiones (mm):
Exterior (Largo/Ancho/Alto): 400/230/40
- Peso: 5.8 kg



MAESTRO EFX 30.1 TEPPANYAKI

Código: 40214460
EAN: 8421152156353

- Parrilla de Teppanyaki
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm

MAESTRO EFX 32300 IH

Código: 112510006
EAN: 8434778003529



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 40mm Ancho 305mm Profundo 510mm

MAESTRO EFX 30.1 2H

Código: 40214405
EAN: 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
 - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
 - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

TOTAL TR 3220

Código: 40204370
EAN: 8421152153482

- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm

MAESTRO GZC 32300 XBB

Código: 112570016
EAN: 8434778005776



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrilla de hierro fundido
- Exactflame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 300mm Profundo 510mm

MAESTRO JUNCTION KIT EFX

Código: 40204395
EAN: 8421152156001

- Kit de unión para parrillas EFX
- Aluminio
- Pueden conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



MAESTRO EFX 30.1 BBQ-GRILL

Código: 40214560
EAN: 8421152156353

- Parrilla grill
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluida
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

MAESTRO EFX 30.1 2P

Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)
EAN: 8421152158685 (127V)
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
 - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
 - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz
220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI

Código: 40214556
EAN: 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm





NUEVO

TOTAL EMGG 8665 S RX

Código: 111570001
EAN: 8434778004182

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Timer digital
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 730mm Ancho 790mm Profundo 600mm



NUEVO

EASY EMGG 8660 S RX

Código: 111580001
EAN: 8434778004199

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 730mm Ancho 790mm Profundo 600mm

No es lo que cocinas, sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se caracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.

**MAESTRO FS3RL966GGX**

Código: 40297052
EAN: 8421152157190

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero digital
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

**TOTAL FS3RS966GGX**

Código: 40297051
EAN: 8421152157183

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero electrónico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

**TOTAL FS3RS965GXL**

Código: 40297050
EAN: 8421152157176

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero mecánico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm



NUEVO

EASY FSGG 8665 S RX

Código: 111570000
EAN: 8434778004175

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm Ancho 760mm Profundo 600mm



NUEVO

EASY FSGG 8660 S RX

Código: 111580000
EAN: 8434778004168

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm Ancho 760mm Profundo 600mm

**EASY FS 565 4G X**

Código: 40297431
EAN: 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm Ancho 510mm Profundo 530mm