Donde se cocina **la vida**

Electrodomésticos, fregaderos y grifería para cocina Teka

Catálogo

Grupo Teka

Miles de soluciones.
Millones de momentos.

Grupo Teka pertenece al grupo empresarial Heritage B, siendo el líder en soluciones para cocina y baño con más de 100 millones de clientes en todo el mundo. Grupo Teka comprende diferentes marcas líderes mundiales, como Teka, Küppersbusch, Intra, Mofem y Thor.

La marca Teka, de origen alemán, es uno de los fabricantes europeos más importantes de fregaderos de acero inoxidable, electrodomésticos de empotre y soluciones de baño.

Hoy, Teka posee 15 fábricas y 4,000 trabajadores en todo el mundo, con presencia en más de 120 países en los cinco continentes.

Teka Electrodomésticos

GRUPO TEKA 02

VALORES 04

PENSADOS EN TI 06

Productos

Hornos 08

Microondas 15

Parrillas 16

Pack Duetto 24

Campanas 26

Estufas 32

Lavavajillas 34

Refrigeradores 36

Tekaway 40

Fregaderos 43

Grifería de cocina 54

Accesorios 59

GLOSARIO 62

Creando **momentos significativos**

Honestidad

Estamos de tu lado

Nos conectamos con nuestros clientes de forma clara y diálogo transparente. Teka está cerca de ti, entiende tus necesidades y te permite descubrir nuevas posibilidades para tu cocina.

Generosidad

Hacemos más

Nos centramos en lo genuino y esencial: nuestro objetivo es transformar lo funcional en humano. Nos importa brindar tecnología sobresaliente, innovación y diseño original, a precios justos.

Originalidad

Una alternativa relevante

Despertamos emociones y preferencia, gracias a nuestra singular forma de hacer las cosas. Nuestro objetivo es conectarse con personas viviendo experiencias que van más allá del producto, características e innovación. Para nosotros, la inspiración es el camino correcto para convertirse en nuestro cliente.

Pensados **en ti**

Trabajamos para hacerte la vida más fácil y diseñamos productos que serán el complemento perfecto para tu cocina.

Estamos convencidos de que la cocina es el corazón de nuestros hogares y nuestras vidas, creamos productos para estar en armonía con tu estilo de vida. Para ayudarte a elegir y saber qué producto se adapta mejor a tu estilo, hemos creado tres categorías diferentes de productos de estilo de vida, para que puedas tener una opción que se adapte perfectamente a ti. Todos nuestros productos están clasificados por estos tres estilos de vida, para facilitar la búsqueda y comparación de productos.

MAESTRO

Los productos de la gama **MAESTRO** están diseñados para los más exigentes, para aquellos que aman la cocina y quieren disfrutar de las últimas innovaciones.

Con estos productos, obtendrás el máximo provecho de tus habilidades gastronómicas, y tendrás a tu disposición las mejores opciones de electrodomésticos.

Si estás buscando una parrilla de inducción más potente, el horno con más características y posibilidades, o la campana más silenciosa en el mercado, ésta es la gama perfecta para ti.

TOTAL

La gama **TOTAL** está hecha para aquellos que aman cocinar y no quieren renunciar a tener las mejores opciones. Es la mejor elección, diseñada para aquellos que quieren óptimos resultados con un consumo mínimo. Para las personas que se preocupan por el medio ambiente, por lo que eligen electrodomésticos ecológicos.

EASY

La gama **EASY** está diseñada para aquellos que buscan electrodomésticos funcionales, con buen rendimiento y a un buen precio. Soluciones simples pero inteligentes al alcance de todos.

STEAK MASTER

NUEVO

MAESTRO **STEAKMASTER**

Código: 111000026

EAN: 8434778009910

- **Multifunción SurroundTemp**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 12 funciones de cocinado + Sistema de limpieza DualClean Auto limpieza Pirolítica (3 niveles) + Hydroclean® Pro
- Asesor personal de cocinado (20 recetas pre programadas)
- 20 Programas automáticos especiales para carne
- Precalentamiento rápido automático
- Parrilla de hierro fundido STEAKMASTER especial para carne
- Display TFT de 4" (Touch Control)
- Steak Grill/Maxi Grill: 2,400/3,500 W
- Puerta de cuatro cristales
- Bloqueo de seguridad para niños
- Esmalte interior CrystalClean®
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 559mm

El primer y único horno para preparar **el corte perfecto en casa con calidad de restaurante**

HORNOS ELÉCTRICOS

MAESTRO **IOVEN**

Código: 41560160

EAN: 8421152148976

- **Multifunción SurroundTemp**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 18 funciones de cocinado + Steam Box (cocina al vapor)
- Sistema de limpieza Hydroclean® Pro
- Asesor personal de cocinado (50 recetas pre programadas)
- Función Sabbath
- DisplayTFT 5" F True color (Touch Control)
- Grill/Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 559mm

MAESTRO **HLF 840**

Código: 41592305

EAN: 8421152155066

- **Multifunción SurroundTemp**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A (Bajo consumo de energía)
- 9 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Pro
- Display con Touch Control
- Grill/Maxi Grill: 1,050/1,700 W
- Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm **Ancho** 798mm **Profundo** 557mm

MAESTRO **HLB 860**

Código: 41560093

EAN: 8421152154779

- **Multifunción SurroundTemp**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 12 funciones de cocinado + Sabbath
- Sistema de limpieza Hydroclean® Pro
- Asesor personal de cocinado (20 recetas pre programadas)
- Display TFT de 4" con Touch Control
- Grill/Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 559mm

MAESTRO **HLB 840**

Código: 41560070

EAN: 8421152148587

- **Multifunción SurroundTemp**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 9 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Pro
- Display Touch Control
- Grill/Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 559mm

TOTAL **HSB 615**

Código: 41560120

EAN: 8421152148648

- **Multifunción**
- Acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A (Bajo consumo de energía)
- 6 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Eco
- Grill: 1,400 W
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 559mm

EASY **HBB 535**

Código: 41560040

EAN: 8421152148938

- **Estático**
- Acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A (Bajo consumo de energía)
- 3 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Eco
- Grill: 1,400 W
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 559mm

iOven

Los mejores resultados **con un solo toque**

La última tecnología en hornos. Un diseño exclusivo con **características únicas:**

Asistente de cocina: 50 recetas

Control táctil

Sonda térmica

Guías telescópicas para una extracción al 100%

Sistema de limpieza: HydroClean

Steam Box

MAESTRO **HLF 924 G**
Código: 41596120
EAN: 8421152155226

76 L

- **Multifunción con convección**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,900 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 898mm **Profundo** 549mm

MAESTRO **HLF 824 G**
Código: 41596005
EAN: 8421152155202

76 L

- **Multifunción con convección**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,900 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 798mm **Profundo** 549mm

TOTAL **HSF 824 G**
Código: 41596007
EAN: 8421152155240

76 L

- **Multifunción con convección**
- Acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,900 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 798mm **Profundo** 549mm

NUEVO

EASY **HBF 820 G SS RX**
Código: 111120000
EAN: 8434778004151

76 L

- **Estático**
- Acero inoxidable con antihuella
- 2 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1.900 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 798mm **Profundo** 549mm

NUEVO

MAESTRO **HLB 760 G SS**
Código: 111030000
EAN: 8434778000122

65 L

- **Multifunción con convección**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado + Steam Box (cocina al vapor)
- Minutero Touch Control: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1.567 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 559mm **Ancho** 595mm **Profundo** 543mm

TOTAL **HSB 750 G SS RX**
Código: 111040004
EAN: 8434778000047

65 L

- **Multifunción con convección**
- Acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1.567 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 565mm

Hornos con **hasta 35% mayor capacidad**

El diseño en la cocina es una de nuestras grandes pasiones, por lo que nuestros hornos cuentan con más capacidad para cocinar una mayor cantidad de alimentos.

HORNOS A GAS

TOTAL **HSB 750 G SS**
Código: 111040003
EAN: 8434778000108

65 L

- **Multifunción con convección**
- Acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,567 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 565mm

NUEVO

TOTAL **HBB 724 G SS**
Código: 111050001
EAN: 8434778000115

72 L

- **Estático**
- Acero inoxidable con antihuella
- 2 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,567 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 565mm

NUEVO

EASY **HBB 724 G SS RX**
Código: 111050003
EAN: 8434778008463

72 L

- **Estático**
- Acero inoxidable con antihuella
- Acabado reflex en puerta
- 2 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,567 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 595mm **Ancho** 595mm **Profundo** 565mm

COMPACTOS

MAESTRO **HLC 844 C**
Código: 40587611
EAN: 8421152153932

40 L

- **Multifunción SurroundTemp + microondas**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 11 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Eco
- 5 niveles de potencia de microondas
- Display con Touch Control
- Maxi Grill: 2.500 W
- Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 220v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 455mm **Ancho** 595mm **Profundo** 559mm

MAESTRO **CLC 855 GM**
Código: 41598031
EAN: 8421152153826

- **Cafetera empotrable**
- Capacidad para preparar 2 tazas a la vez
- 3 funciones: café, vapor y agua caliente
- 30 programas automáticos
- Molino de café integrado
- 5 niveles de intensidad del café
- Iluminación LED
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 455mm **Ancho** 595mm **Profundo** 413mm

MAESTRO **CP 15 GS**
Código: 40589920
EAN: 8421152145623

- **Cajón calienta platos**
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Sistema de apertura push-pull
- Piloto indicativo de funcionamiento
- Tapete antiderrapante
- Regulador de temperatura: 30 a 80º C
- Capacidad 6 servicios
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 140mm **Ancho** 595mm **Profundo** 557mm

Cafetera empotrable

Café hecho para impresionar

Comparte momentos únicos alrededor de una taza de exquisito expreso o capuchino. Nuestra cafetera automática agrega un toque exclusivo de personalidad y refinamiento, mientras disfrutas los aromas y sabores de su mezclas favoritas. Porque las grandes conversaciones comienzan con un delicioso café.

TOTAL **MS 622 BIS L**

Código: 40584105
EAN: 8421152154359

- **Microondas con grill**
- Acero inoxidable con antihuella
- 3 funciones de cocinado
- Display LED con Touch Control
- Grill 1,200 W
- Base cerámica rectangular para calentamiento homogéneo
- Apertura electrónica de puerta hacia la izquierda
- Energía eléctrica: 220-240v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 390mm **Ancho** 595mm **Profundo** 334mm

TOTAL **MS 620 BIS**

Código: 40584012
EAN: 8421152154328

- **Microondas con grill**
- Acero inoxidable con antihuella
- 3 funciones de cocinado
- Display LED con panel de control electrónico
- Grill de Quarzo: 1,000 W
- 5 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 390mm **Ancho** 595mm **Profundo** 325mm

TOTAL **MWG 14X**

Código: 40590835
EAN: 8421152126943

- **Horno microondas con grill**
- Acero inoxidable con antihuella
- Capacidad: 1.4 p³
- 6 menús pre-programados
- 11 niveles de potencia microondas
- Interior con recubrimiento Easy Clean
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 314mm **Ancho** 519mm **Profundo** 430mm

TOTAL **MWG 11X**

Código: 40590830
EAN: 8421152125571

- **Horno microondas con grill**
- Acero inoxidable con antihuella
- Capacidad: 1.1 p³
- 6 menús pre-programados
- 11 niveles de potencia microondas
- Interior con recubrimiento Easy Clean
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 305.6mm **Ancho** 513mm **Profundo** 430mm



MAESTRO **IR 8430**
Código: 10210164
EAN: 8421152148341

- **Vitrocerámica de inducción**
- Touch Control "Slider" con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Función Power Plus, iQuick Boiling y Synchro
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 60mm **Ancho** 800mm **Profundo** 510mm

Vive una experiencia única en tu cocina

Más fáciles de usar, de limpiar, más seguras y con la máxima precisión energética para satisfacer todas tus necesidades sin dejar de lado el gran ahorro energético y eficiencia a la hora de distribuir el calor por toda la superficie.

Cristal Schott

Sabemos que eliges Teka porque eliges calidad, donde la durabilidad y la resistencia son definitivamente características importantes.

Hacemos realidad nuestras más altas exigencias con cristal Schott, un líder del mercado conocido por su calidad.

MAESTRO **IZF 6420**
Código: 10210180
EAN: 8421152148785

- **Vitrocerámica de inducción**
- Cristal con bisel frontal
- Touch Control MultiSlider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad, individual para cada quemador
- Función STOP & GO
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 50mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

TOTAL **TR 951**
Código: 10210002
EAN: 8421152086308

- **Vitrocerámica eléctrica**
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 63mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm

TOTAL **TT 6420**
Código: 40239021
EAN: 8421152148181

- **Vitrocerámica eléctrica**
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 63mm **Ancho** 605mm **Profundo** 515mm

EASY **VT CM**
Código: 10204044
EAN: 8421152089446

- **Vitrocerámica eléctrica**
- Mandos laterales
- Diseño con marco de acero inoxidable
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 60mm **Ancho** 600mm **Profundo** 500mm

EASY **E 60.2 4P**
Código: 10206052
EAN: 8421152022894

- **Eléctrica**
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- 6 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **GZC 96310 XBB**

Código: 112570073

EAN: 8434778006971

- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43.333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm

Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

DOMINA **LA FLAMA**

Cocina tradicional con la **última tecnología**. ¡Todo todo en uno!

Nivel 1:
- Mantener caliente

Nivel 2 al 3:
- Derretir
- Baño María

Nivel 4 al 5:
- Pasta
- Hervir papas
- Vegetales

Nivel 6 al 7:
- Freír en sartén
- Cocinar a fuego lento

Nivel 8 al 9:
- Quick Boiling (Ebullición rápida)
- Freír

MAESTRO **GZC 95320 XBB**

Código: 112570068

EAN: 8434778006926

- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 900mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **GZC 85330 XBB**

Código: 112570058

EAN: 8434778006827

- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **GZC 64320 XBB**

Código: 112570041

EAN: 8434778006339

- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32.568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm



MAESTRO **EFX 90.1 6G AI AL DR CI**

Código: 40211660

EAN: 8421152158692

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,358 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 860mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT**

Código: 40211632

EAN: 8421152158708

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 860mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT**

Código: 40211520

EAN: 8421152158715

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 70.1 5G AI AL DR CI**

Código: 40211501
EAN: 8421152158722

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 750mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 60.1 4G AI AL DR CI**

Código: 40211352
EAN: 8421152158739

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 600mm **Profundo** 510mm

TOTAL **EX 90.1 6G AI DR CI**

Código: 40212602
EAN: 8421152150634

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm **Ancho** 860mm **Profundo** 500mm

TOTAL **EX 90.1 5G AI DR CI LEFT**

Código: 40212070
EAN: 8421152150627

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41,114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm **Ancho** 860mm **Profundo** 500mm

TOTAL **EX 70.1 5G AI DR CI**

Código: 40212044
EAN: 8421152150610

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38,555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm **Ancho** 680mm **Profundo** 500mm

TOTAL **EX 60.1 4G AI DR CI**

Código: 40212014
EAN: 8421152150603

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32,584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm **Ancho** 580mm **Profundo** 500mm

EASY **EH 90 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225240
EAN: 8421152078693

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 84mm **Ancho** 860mm **Profundo** 500mm

EASY **EH 70 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225180
EAN: 8421152078686

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 83mm **Ancho** 680mm **Profundo** 500mm

EASY **EH 60 4G AI TR H. FUND.**

Código: 40225080
EAN: 8421152078679

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31,562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 83mm **Ancho** 580mm **Profundo** 500mm

EASY **EP 60 4G AI CI**

Código: 070101
EAN: 8421152111994

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 30mm **Ancho** 580mm **Profundo** 500mm

EASY **EP 60 4G AI**

Código: 070100
EAN: 8421152113356

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 30mm **Ancho** 580mm **Profundo** 500mm

NUEVO

HOT PLATE

Código: 1764
EAN: 8421152117644

- **Plancha grill**
- Placa de hierro fundido
- Útil en quemadores a gas, eléctricos y de inducción
- Ideal para asar carnes y verduras
- Dimensiones (mm):
  Exterior (Largo/Ancho/Alto): 400/230/40
- Peso: 5.8 kg

PARRILLAS MODULARES

MAESTRO **EFX 30.1 TEPPANYAKI**

Código: 40214460
EAN: 8421152156353

- **Parrilla de Teppanyaki**
- Acero inoxidable (0.8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 32300 IH**

Código: 112510006
EAN: 8434778003529

- **Vitrocerámica de inducción**
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 30.1 2H**

Código: 40214405
EAN: 8421152155776

- **Vitrocerámica eléctrica**
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
  -1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
  -1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

TOTAL **TR 3220**

Código: 40204370
EAN: 8421152153482

- **Vitrocerámica eléctrica**
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 55mm **Ancho** 300mm **Profundo** 520mm

MAESTRO **GZC 32300 XBB**

Código: 112570016
EAN: 8434778005776

- **Vitrocerámica a gas**
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrilla de hierro fundido
- Exactflame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 50mm **Ancho** 300mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **JUNCTION KIT EFX**

Código: 40204395
EAN: 8421152156001

- **Kit de unión para parrillas EFX**
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular

MAESTRO **EFX 30.1 BBQ-GRILL**

Código: 40214560
EAN: 8421152156339

- **Parrilla grill**
- Acero inoxidable (0.8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluida
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 30.1 2P**

Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)
EAN: 8421152158685 (127V)
8421152155752 (220V)

- **Eléctrica**
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
  - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2,000 W
  - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz
  220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

MAESTRO **EFX 30.1 2G AI AL CI**

Código: 40214556
EAN: 8421152158678

- **Cocción a gas**
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm

Pack Duetto

Fácil de llevar, fácil de instalar
Easy to take, easy to install

CAMPANA + PARRILLA

NUEVO

Código: 00254
UPC: 606896002540

Pack Duetto Plus 70 EX

TMX PLUS 80 INOX

EX 70 5G AI TR H. FUND

Código: 00251
UPC: 606896002519

Pack Duetto Plus 60

TMX PLUS 60 INOX

EP 60 4G AI CI

PRÓXIMAMENTE

URBAN

Creada e inspirada en elementos urbanos de las capitales más grandes del mundo

TEKA

MAESTRO **CC 480**

Código: 40480321
EAN: 8421152145876

- **Decorativa para instalación en isla**
- Display Touch Control
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Diametro Ø 400 **Altura** 900-1,200mm

Campanas de isla

Las campanas isla de Teka cuentan con extractores muy potentes, en diferentes formas y tamaños. Es una opción idónea para espacios abiertos, ya que nuestros modelos cuentan con diseños espectaculares. Los avances que incorporan facilitan ambientes óptimos en tu cocina, evitando olores, eliminando ruidos, con diseños que se integran en el espacio y ofreciendo iluminación acorde al entorno.



MAESTRO **DH2 ISLA 980**

Código: 40484631
EAN: 8421152145722

- **Decorativa para instalación en isla**
- Panel de mandos electrónico iluminados con display
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 600-1,000mm **Ancho** 900mm **Profundo** 600mm

MAESTRO **NC 970 CT ISLA**

Código: 40489601
EAN: 8421152141427

- **Decorativa para instalación en isla**
- Panel Touch Control
- Filtro profesional de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 740-1,120mm **Ancho** 914mm **Profundo** 640mm

TOTAL **DG3 ISLA**

Código: 091401
UPC: 606896914010

- **Decorativa para instalación en isla**
- Panel electrónico iluminado con display
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas halógenas
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 871-1,171mm **Ancho** 900mm **Profundo** 600mm

EASY **NC 1040 ISLA**

Código: 40494002
EAN: 8421152144978

- **Decorativa para instalación en isla**
- Panel de mandos pulsantes
- Filtro profesional de acero inoxidable
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 740-1,120mm **Ancho** 1,066mm **Profundo** 640mm

MAESTRO **DLV 980 BK**

Código: 40437220
EAN: 8421152150757

- **Decorativa diagonal para instalación en pared**
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Reloj digital
- Tres velocidades + intensiva
- Barra de iluminación LED (7 W)
- Aspiración perimetral "Contour"
- Capacidad de extracción máxima: 850 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 800-1,200mm **Ancho** 900mm **Profundo** 450mm

DLV 980 BK

Siente la tranquilidad en tu cocina

La campana DLV 980 BK muestra un diseño vertical único para impresionar incluso a los chefs más exigentes. La campana está hecha de vidrio negro y aluminio anodizado con alta durabilidad, la combinación perfecta. También tiene una pantalla blanca y una elegante iluminación LED distribuida a lo largo del área de cocción. Porque tus expectativas solo merecen lo mejor.

NUEVO

MAESTRO **DLH 982 T**

Código: 40487192
EAN: 8421152158579

- **Decorativa para instalación en pared**
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Filtros de acero inoxidable
- Tres velocidades + intensiva
- Barra de iluminación LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m²/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 670-1,000mm **Ancho** 900mm **Profundo** 485mm

MAESTRO **NC 970 CT**

Código: 40489600
EAN: 8421152141410

- **Decorativa para instalación en pared**
- Panel Touch Control
- Filtro profesional de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 594-914mm **Ancho** 914mm **Profundo** 500mm

TOTAL **DG 980**

Código: 40485358
EAN: 8421152131190

- **Decorativa para instalación en pared**
- Panel electrónico iluminado con display
- Filtros de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 675, 1,005mm **Ancho** 900mm **Profundo** 500mm

NUEVO

TOTAL **DSS 980**

Código: 40437021
UPC: 8421152158586

- **Decorativa para instalación en pared**
- Mandos electrónicos retroiluminados
- Filtros de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Barra de iluminación LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 625-955mm **Ancho** 900mm **Profundo** 480mm

TOTAL **NC2 90**

Código: 091301
UPC: 606896913013

- **Decorativa para instalación en pared**
- Panel electrónico iluminado con display
- Filtros de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 674-1,004mm **Ancho** 900mm **Profundo** 500mm

EASY **DJE 90 / 70**

Código: 091102 (DJE 90) / **UPC:** 606896911026 (DJE 90)
Código: 091101 (DJE 70) / **UPC:** 606896911019 (DJE 70)

- **Decorativa para instalación en pared**
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto : 684-1,014mm **Ancho** 900-700mm **Profundo** 500mm

CAMPANAS DE PARED

EASY **DEP 90**

Código: 091203
UPC: 606896912030

- **Decorativa para instalación en pared**
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 745-1,075mm **Ancho** 900mm **Profundo** 480mm

EASY **DEP 70**

Código: 091202
UPC: 606896912023

- **Decorativa para instalación en pared**
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 745-1,075mm **Ancho** 700mm **Profundo** 480mm

EASY **DEP 60**

Código: 091201
UPC: 606896912016

- **Decorativa para instalación en pared**
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 745-1,075mm **Ancho** 600mm **Profundo** 480mm

CAMPANAS DE EMPOTRE

TOTAL **C 8310 / 7310 INOX**

Código: 40467420 (C8310) / 40467320 (C7310)
EAN: 8421152150788 (C8310) / 8421152150771 (C7310)

- **Empotrable**
- Panel de mandos pulsantes
- Visera de cristal
- Tres velocidades
- Capacidad de extracción máxima: 532m³/h
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 150mm **Ancho** 800/760mm **Profundo** 500mm

TOTAL **GFH 73/55 INOX**

Código: 40446712 (GFH 73 INOX) / **EAN:** 8421152055526
Código: 40446702 (GFH 55 INOX) / **EAN:** 8421152055519

- **Empotrable**
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas halógenas
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 175mm **Ancho** 730/550mm **Profundo** 310mm

TOTAL **TL 9310 INOX**

Código: 40474391
EAN: 8421152150818

- **Empotrable**
- Telescópica
- Mandos basculantes
- Dos velocidades
- Lámparas incandescentes
- Capacidad de extracción máxima: 580 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 181mm **Ancho** 900mm **Profundo** 280mm

TOTAL **TL 6310 INOX**

Código: 40474253
EAN: 8421152150801

- **Empotrable**
- Telescópica
- Mandos basculantes
- Dos velocidades
- Lámparas incandescentes
- Capacidad de extracción máxima: 580 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 181mm **Ancho** 600mm **Profundo** 280mm

EASY **TMX PLUS 80 INOX**

Código: 090923
EAN: 606896909238

- **Empotrable**
- Acero inoxidable
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 532 m³/h
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 150mm **Ancho** 800/600mm **Profundo** 495mm

EASY **TMX 80/76/60/50 INOX**

TMX 80 INOX
Código: 090903
UPC: 606896909030

TMX 60 INOX
Código: 090703
UPC: 606896907036

TMX 76 INOX
Código: 090803
UPC: 606896908033

TMX 50 INOX
Código: 090603
UPC: 606896906039

- **Empotrable**
- Acero inoxidable
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto : 150mm **Ancho** 800/760/600/500mm **Profundo** 500mm

EASY **TMX 80/76/60/50 TITANIUM**

TMX 80 TITANIUM
Código: 090905
UPC: 606896909054

TMX 60 TITANIUM
Código: 090705
UPC: 606896907050

TMX 76 TITANIUM
Código: 090805
UPC: 606896908057

TMX 50 TITANIUM
Código: 090605
UPC: 606896906053

- **Empotrable**
- Color: Titanium
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 150mm **Ancho** 800/760/600/500mm **Profundo** 500mm

EASY **TMX 80/76 NEGRA**

TMX 80 NEGRA
Código: 090902
UPC: 606896909023

TMX 76 NEGRA
Código: 090802
UPC: 606896908026

- **Empotrable**
- Color: Negro
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 150mm **Ancho** 800/760mm **Profundo** 500mm

EASY **TMX 80/76 BLANCA**

TMX 80 BLANCA
Código: 090901
UPC: 606896909016

TMX 76 BLANCA
Código: 090801
UPC: 606896908019

- **Empotrable**
- Color: Blanco
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 150mm **Ancho** 800/760mm **Profundo** 500mm

NUEVO

TOTAL **EMGG 8665 S RX**

Código: 111570001
EAN: 8434778004182

- **Empotre tipo cassette**
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Timer digital
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm

NUEVO

EASY **EMGG 8660 S RX**

Código: 111580001
EAN: 8434778004199

- **Empotre tipo cassette**
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm

No es lo que cocinas, sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se caracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.

MAESTRO **FS3RL966GGX**

Código: 40297052
EAN: 8421152157190

- **Libre instalación con convección**
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero digital
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm

TOTAL **FS3RS966GGX**

Código: 40297051
EAN: 8421152157183

- **Libre instalación con convección**
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero electrónico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm

TOTAL **FS3RS965GXL**

Código: 40297050
EAN: 8421152157176

- **Libre instalación con convección**
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero mecánico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm

NUEVO

EASY **FSGG 8665 S RX**

Código: 111570000
EAN: 8434778004175

- **Libre instalación**
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm

NUEVO

EASY **FSGG 8660 S RX**

Código: 111580000
EAN: 8434778004168

- **Libre instalación**
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm

EASY **FS 565 4G X**

Código: 40297431
EAN: 8421152124284

- **Libre instalación**
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 900mm **Ancho** 510mm **Profundo** 530mm

Tu mejor aliado

Los lavavajillas Teka son la solución perfecta para mantener tu vajilla nueva y reluciente como el primer día, gracias a sus innovadoras funciones. Elige entre los modelos de empotre y los de libre instalación, el que más se ajuste a tus necesidades diarias.

Programa automático

El sistema de programación automática elige la mejor temperatura, ciclos de lavado e incluso el agua necesaria, para encontrar el programa de lavado que necesitas y obtener los mejores resultados con menos desperdicio de agua y más ahorro de dinero.

Tercer rociador

Un tercer difusor en la parte superior del lavavajillas para una limpieza profunda y mejor enjuague de la cesta superior.

LAVAVAJILLAS DE EMPOTRE

TOTAL **DW8 57 FIM-D**

Código: 40782128
EAN: 8421152142219

- **Empotre**
- Puerta en acero inoxidable con antihuella
- Programas de lavado: 9
- Capacidad: 13 cubiertos
- Programa ECO
- Programa de media carga
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 815-865mm **Ancho** 598mm **Profundo** 565mm

TOTAL **DW8 57 FIM**

Código: 40782127
EAN: 8421152141960

- **Empotre**
- Puerta con exterior panelable (sin jaladera)
- Programas de lavado: 9
- Capacidad: 13 cubiertos
- Programa ECO
- Programa de media carga
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 815-865mm **Ancho** 598mm **Profundo** 550mm

SAL

Código: 111745
EAN: 8421152117439

- **Sal para lavavajillas de uso doméstico**
- Alto grado de concentración
- Incluye pala dispensadora
- Contenido neto: 5kg

MEDIDAS EXTERIORES
Diametro 230mm **Alto** 195mm

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN

MAESTRO **LP8 850 M**

Código: 40782510
EAN: 8421152141953

- **Libre instalación**
- Puerta en acero inoxidable antihuella
- Programas de lavado: 6
- Capacidad: 14 cubiertos
- Programa ECO
- Programa rápido 40 min
- Programa de media carga
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 845mm **Ancho** 598mm **Profundo** 600mm

TOTAL **LP8 820 M SILVER**

Código: 40782371
EAN: 8421152141984

- **Libre instalación**
- Color: Silver
- Programas de lavado: 6
- Capacidad: 12 cubiertos
- Bloqueo de seguridad para niños
- Programa ECO
- Programa de media carga
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 845mm **Ancho** 598mm **Profundo** 610mm

NUEVO

MAESTRO **RFD 77820 GBK**

Código: 113430016
EAN: 8434778003871

- **French Door Gourmet**
- Cristal negro
- Panel de mandos con display digital exterior
- Capacidad: 20 Cu. Ft.
- Manijas integradas
- IONCLEAN filtro iónico de plasma antibacterial
- Función Súper en refrigerador y congelador
- Iluminación LED curva 3D / Iluminación LED en congelador
- Sistema de enfriamiento Triple Cool Flow
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 1,898mm **Ancho** 833mm **Profundo** 685mm

Tecnología IonClean

La tecnología IonClean crea iones negativos que neutralizan las bacterias y las partículas de mal olor.
El aire dentro del refrigerador será óptimo y siempre fresco y sin olores.



Gourmet Box

Tu comida permanecerá fresca por más tiempo a la temperatura perfecta. La última tecnología del cajón 0ºC Gourmet Box, un cajón telescópico de cierre suave, te permite elegir la temperatura adecuada entre -2 y 3ºC a través de una pantalla táctil en la parte superior: Bienvenido al bienestar.

MAESTRO **RMF 77920 SS**

Código: 113430014
EAN: 8434778003857

- **Four Door**
- Acero inoxidable con antihuella
- Panel de mandos con display digital exterior
- Capacidad: 23 Cu. Ft.
- Compresor inverter
- ION CLEAN filtro iónico de plasma antibacterial
- Función Súper en refrigerador y congelador
- Modo vacaciones
- Iluminación LED curva 3D
- Sistema de enfriamiento Triple CoolFlow
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 1,935mm **Ancho** 905mm **Profundo** 775mm

TOTAL **RMF 74810 SS**

Código: 113430015
EAN: 8434778003864

- **Four Door**
- Acero inoxidable con antihuella
- Panel de mandos con display digital exterior
- Capacidad: 19 Cu. Ft.
- Manijas integradas
- Función Súper en refrigerador y congelador
- Modo vacaciones
- Iluminación LED
- Sistema de enfriamiento Dual Cool Flow
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 1,780mm **Ancho** 833mm **Profundo** 740mm

TOTAL **NFL 340**

Código: 40672012
UPC: 8421152156896

- **Bottom Freezer**
- Acero inoxidable con antihuella
- Puertas reversibles
- Capacidad: 12 Cu. Ft.
- Manijas exteriores de aluminio
- Función Súper en refrigerador
- Iluminación LED
- Sistema de enfriamiento Cool Flow
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 1,880mm **Ancho** 600mm **Profundo** 610mm

MAESTRO **RV 51C**

Código: 40682102
EAN: 8421152138908

- **Enfriador de vinos**
- Acero inoxidable con antihuella
- Capacidad: 150 L / 51 botellas
- Vidrio con protección de rayos UV
- Rangos de temperatura:
  -Superior: 5-13 °C
  -Inferior: 12-18 °C
- Filtro de carbón activo
- Cerradura con llave
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 820mm **Ancho** 595mm **Profundo** 575mm

NUEVO

EASY **RSR 10520 GBK**

Código: 113320001
EAN: 8434778013184

Disponible Junio 2020

- **Refrigerador Frigobar**
- Acabado: Cristal negro
- Puerta Reversible
- Capacidad: 4Cu. Ft.
- Características refrigerador:
  - Rango de temperatura: 1 a 10°C
  - Compartimentos en puerta: 3
- Características congelador:
  - Rango de temperatura: TBC °C
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 865mm **Ancho** 510mm **Profundo** 460mm

Fregaderos Teka

Lo esencial en tu cocina

La mejor calidad

El acero inoxidable utilizado en la fabricación de nuestros fregaderos contiene las cantidades necesarias de cromo y níquel para obtener un producto extremadamente resistente. La más alta calidad, junto con el mejor diseño y funcionalidad, hacen que cualquier fregadero Teka sea el protagonista silencioso en cualquier cocina.

GARANTÍA LIFETIME TEKA DE POR VIDA WARRANTY

Sólo en el fregadero de acero inoxidable. Consulte condiciones de garantía en teka.com

Only in the stainless steel sink. See warranty conditions on teka.com

Fregaderos de acero inoxidable con garantía ilimitada de por vida

Visita *teka.com* para más información.

Más fácil, más rápido y mucho más eficiente.

Sistemas de instalación: ¿Cuál te conviene más?



- **Submontar**

  Este fregadero se monta y sella por debajo de la cubierta con unos clips especiales, éste tipo de instalación proporciona una apariencia elegante, además evita que la suciedad se almacene alrededor o por debajo del borde del fregadero, por lo tanto es absolutamente impermeable. Incluye plantillas de corte e instrucciones de ajuste fáciles de seguir.



- **Empotre**

  Los fregaderos de empotre, prácticamente se pueden colocar sobre casi todos los tipos de superficies usando las grapas de fijación, se instala desde abajo, de tal forma que no existen tornillos o agujeros visibles en la parte superior y finalmente se requiere una superficie de sellado alrededor del fregadero.



- **Sobreponer**

  Estos fregaderos no necesitan una cubierta para la instalación, ya que solo van sobrepuestos y en la mayoría de los casos poseen una pestaña bota aguas que va contra el muro. No necesitan grapas.

SILENTSMART

SilentSmart, el protagonista silencioso

Las almohadillas de amortiguación de sonido son el mejor socio de los fregaderos Teka, son capaces de reducir sustancialmente el ruido del agua cuando corre o gotea en el fregadero.

Tekaway

Fácil de llevar, fácil de instalar
Easy to take, easy to install

Incluye:

Un paquete
TODO - en - UNO

Fregadero

Grifo

Accesorios

GARANTÍA LIFETIME TEKA DE POR VIDA WARRANTY SILENTSMART

Sólo en el fregadero de acero inoxidable. Consulte condiciones de garantía en teka.com
Only in the stainless steel sink. See warranty conditions on teka.com

Consulta cada modelo de Tekaway para identificar los accesorios que incluye.

NUEVO

MAESTRO **R15 50.40 BK**

Código: 115000038
EAN: 8434778010121

Monomando extraíble
- Negro
- Función: Chorro
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1-5 Bar

Fregadero, instalación submontar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 540 x 440
  Cubeta (L x A x P), 500 x 400 x 200
- Incluye: Contracanasta 3½", escurridor en acero inoxidable

MAESTRO **DM 33.22 2C 9 MJ**

Código: 40136912
EAN: 8421152149867

Monomando extraíble alto
- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar

Fregadero, instalación submontar / empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22")
  Cubeta (L x A x P), 435 x 479 x 228
  Cubeta auxiliar (L x A x P), 285 x 415 x 204
- Incluye: Contracanastas 3½", canastilla y escurridor de acero inoxidable

NUEVO

MAESTRO **DM 33.22 1C 938**

Código: 115010009
UPC: 8434778010145

Monomando extraíble alto
- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar

Fregadero, instalación submontar / empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22")
  Cubeta (L x A x P), 760 x 479-395 x 204 (30" x 19" - 6" x 8")
- Incluye: Contracanasta 3½", canastilla y escurridor de acero inoxidable

NUEVO

MAESTRO **DM 33.22 1C 978**

Código: 115010008
EAN: 8434778010138

Monomando extraíble
- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar

Fregadero, instalación submontar / empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22")
  Cubeta (L x A x P), 760 x 479-395 x 204 (30" x 19" - 6" x 8")
- Incluye: Contracanasta 3½", canastilla y escurridor de acero inoxidable

TOTAL **33.22 2C 7 MJ**

Código: 40136910
UPC: 8421152149843

Monomando extraíble
- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar

Fregadero, instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22")
  Cubeta (L x A x P), 360 x 417 x 178 (7")
- Incluye: Contracanastas 3½", canastilla y escurridor de acero inoxidable

TOTAL **STYLO 1C 1E I/D**

Código: 40136903
EAN: 8421152145265

Monomando cromo
- Cromo
- Función: Chorro
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1-5 Bar

Fregadero, instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Reversible
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 830 x 485
  Cubeta (L x A x P), 360 x 395 x 170
- Incluye: Contracanastas 3½" con válvula automática, canastilla y escurridor de acero inoxidable

NUEVO

TOTAL **950.510 1C 1E I/D**

Código: 40136901 (IZQ) / 40136900 (DER)
EAN: 8421152145197 (IZQ) / 8421152145180 (DER)

Monomando cromo
- Cromo
- Función: Chorro
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1-5 Bar

Fregadero, instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Satín
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 950 x 510
  Cubeta (L x A x P), 500 x 340 x 150
- Incluye: Contracanasta 3½"

NUEVO

TOTAL **800.510 1C 1E I/D**

Código: 40136921 (IZQ) / 40136920 (DER)
EAN: 8421152152102 (IZQ) / 8421152152096 (DER)

Monomando cromo
- Cromo
- Función: Chorro
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1-5 Bar

Fregadero, instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Satín
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 800 x 510
  Cubeta (L x A x P), 400 x 340 x 150
- Incluye: Contracanasta 3½"

NUEVO

TOTAL **381.381 1C (15.15)**

Código: 40136907
UPC: 8421152145333

Monomando cromo
- Cromo
- Función: Chorro
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1-5 Bar

Fregadero, instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
  Exteriores (L x A), 381 x 381
  Cubeta (L x A x P), 300 x 258 x 153
- Incluye: Contracanasta 3½"

NUEVO

MAESTRO **ZENIT R15 1 ½C 1E**

Código: 13139008 (IZQ) / 13139007 (DER)
EAN: 8421152148099 (IZQ) / 8421152148082 (DER)

- **Instalación empotre / integración**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  -Contracanastas 3½" con rebosadero decorativo
  -Desagüe automático
  -Dispensador de jabón
  -Tabla de bambú para corte
  -Colador en acero inoxidable

MEDIDA EXTERIOR
Largo 1.000mm **Ancho** 520mm
MEDIDA CUBETA
Largo 400mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm
MEDIDA CUBETA AUXILIAR
Largo 180mm **Ancho** 400mm **Profundo** 140mm

NUEVO

MAESTRO **ZENIT R15 2B 86**

Código: 13139006
EAN: 8421152146323

- **Instalación empotre / integración**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  -Contracanastas 3½" con rebosadero decorativo
  -Desagüe automático
  -Dispensador de jabón
  -Tabla de bambú para corte
  -Colador en acero inoxidable

MEDIDA EXTERIOR
Largo 860mm **Ancho** 520mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 400mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **ZENIT R15 1C 1E 86**

Código: 13139005 (IZQ) / 13139004 (DER)
EAN: 8421152146316 (IZQ) / 8421152146309 (DER)

- **Instalación empotre / integración**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" con rebosadero decorativo
  -Desagüe automático
  -Dispensador de jabón
  -Tabla de bambú para corte
  -Colador en acero inoxidable

MEDIDA EXTERIOR
Largo 860mm **Ancho** 520mm
MEDIDA CUBETA
Largo 400mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **ZENIT R15 1B**

Código: 13139001
EAN: 8421152146279

- **Instalación empotre / integración**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" con rebosadero decorativo
  -Desagüe automático
  -Dispensador de jabón
  -Tabla de bambú para corte
  -Colador en acero inoxidable

MEDIDA EXTERIOR
Largo 600mm **Ancho** 520mm
MEDIDA CUBETA
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

MAESTRO **DM 33.22 2C 9"**

Código: 08741112

- **Instalación submontar / empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 840mm **Ancho** 560mm (33" x 22")
MEDIDA CUBETA
Largo 435mm **Ancho** 479mm **Profundo** 228mm
MEDIDA CUBETA AUXILIAR
Largo 285mm **Ancho** 415mm **Profundo** 204mm

MAESTRO **DM 33.22 1C 8"**

Código: 08731112

- **Instalación submontar / empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanasta 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 840mm **Ancho** 560mm (33" x 22")
MEDIDA CUBETA
Largo 760mm **Ancho** 479-395mm **Profundo** 204mm

Fregaderos de tegranite con garantía de 10 años

Tegranite+

El héroe de la cocina

Los fregaderos Tegranite+ de Teka han evolucionado creando un área de trabajo perfecta para los chefs de la casa con la innovación, la practicidad y lo funcional en la cocina.

Colores:

Negro

Stone Grey

Blanco

Superficie a prueba de arañazos, alta resistencia a impactos y temperaturas altas

Superficie fácil de limpiar que no deja rastro de bacterias

Protección anti-bacterias enriquecida con iones de plata que repele los microorganismos

Fregaderos fabricados con un material resistente a las huellas y malos olores

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 760 TG B**

Código: 115260024
EAN: 8434778007220

- **Instalación submontar**
- Tegranite color negro de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:
  -Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 760mm **Ancho** 435mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 343mm **Ancho** 395mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 72.40 TG B**

Código: 115230015
EAN: 8434778007329

- **Instalación submontar**
- Tegranite color negro de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 760mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 720mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 50.40 TG B**

Código: 115230020
EAN: 8434778007374

- **Instalación submontar**
- Tegranite color negro de fácil limpieza
- Peso: 8.1 kg
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 540mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 760 TG SG**

Código: 115260025
EAN: 8434778007237 Disponible Junio 2020

- **Instalación submontar**
- Tegranite color stone gray de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:
  -Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 760mm **Ancho** 435mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 343mm **Ancho** 395mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 72.40 TG SG**

Código: 115230016
EAN: 8434778007336 Disponible Junio 2020

- **Instalación submontar**
- Tegranite color stone gray de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 760mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 720mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 50.40 TG SG**

Código: 115230021
EAN: 8434778007381 Disponible Junio 2020

- **Instalación submontar**
- Tegranite color stone gray de fácil limpieza
- Peso: 8.1 kg
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 540mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 760 TG W**

Código: 115260028
EAN: 8434778007268

- **Instalación submontar**
- Tegranite color blanco de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:
  -Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 760mm **Ancho** 435mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 343mm **Ancho** 395mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 72.40 TG W**

Código: 115230019
EAN: 8434778007367

- **Instalación submontar**
- Tegranite color blanco de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 760mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 720mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **SQUARE 50.40 TG W**

Código: 115230024
EAN: 8434778007411

- **Instalación submontar**
- Tegranite color blanco de fácil limpieza
- Peso: 8.1 kg
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 540mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **BE LINEA RS15 2C 860**

Código: 115030006
EAN: 8434778004267

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)
  y rebosadero con tapa decorativa

MEDIDA EXTERIOR
Largo 860mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 400mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **BE LINEA RS15 71.40**

Código: 115000004
EAN: 8434778004298

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)
  y rebosadero con tapa decorativa

MEDIDA EXTERIOR
Largo 747mm **Ancho** 437mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 710mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **BE LINEA RS15 50.40**

Código: 115000005
EAN: 8434778004304

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)
  y rebosadero con tapa decorativa

MEDIDA EXTERIOR
Largo 540mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

NUEVO

MAESTRO **BE LINEA RS15 40.40**

Código: 115000007
EAN: 8434778004328

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)
  y rebosadero con tapa decorativa

MEDIDA EXTERIOR
Largo 440mm **Ancho** 440mm
MEDIDA CUBETA
Largo 400mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

TOTAL **BE 2C D 940 (TU 37.20)**

Código: 10125085
EAN: 8421152039175

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 941mm **Ancho** 530mm (37" x 20")
MEDIDA CUBETA
Largo 421mm **Ancho** 466mm **Profundo** 250mm

TOTAL **BE 2C 845 (TU 33.18)**

Código: 10125048
EAN: 8421152032336

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 845mm **Ancho** 470mm (33" x 18")
MEDIDA CUBETAS
Largo 406mm **Ancho** 406mm **Profundo** 250mm
MEDIDA CUBETA AUXILIAR
Largo 340mm **Ancho** 406mm **Profundo** 200mm

TOTAL **BE 2C 880 (TU 34.18 R)**

Código: 10125042
EAN: 8421152039175

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 879mm **Ancho** 470mm (34" x 18")
MEDIDA CUBETAS
Largo 406mm **Ancho** 406mm **Profundo** 250mm
MEDIDA CUBETA AUXILIAR
Largo 400mm **Ancho** 340mm **Profundo** 200mm

TOTAL **BE 2C 785 (TU 30.18 R)**

Código: 10125023
EAN: 8421152031193

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 785mm **Ancho** 470mm (30" x 18")
MEDIDA CUBETAS
Largo 406mm **Ancho** 406mm **Profundo** 250mm
MEDIDA CUBETA AUXILIAR
Largo 280mm **Ancho** 406mm **Profundo** 180mm

TOTAL **BE 2C 780 (TU 30.18)**

Código: 10125051
EAN: 8421152032367

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 779mm **Ancho** 464mm (30" x 18")
MEDIDA CUBETAS
Largo 340mm **Ancho** 400mm **Profundo** 200mm

TOTAL **PRÓXIMAMENTE**

Código:
EAN:

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR

MEDIDA CUBETAS

TOTAL **BE 79.43 (TU 31.19)**

Código: 10125114
EAN: 8421152055991

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 787mm **Ancho** 482mm (31" x 19")
MEDIDA CUBETAS
Largo 736mm **Ancho** 431mm **Profundo** 250mm

TOTAL **BE 52.46 D (TU 23.20 D)**

Código: 10125078
EAN: 8421152035214

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 584mm **Ancho** 530mm (23" x 20")
MEDIDA CUBETA
Largo 520mm **Ancho** 466mm **Profundo** 250mm

EASY **BASICO 400 1C**

Código: 10124030
EAN: 8421152114186

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM C-R con rebosadero

MEDIDA EXTERIOR
Largo 435.4mm **Ancho** 435.4mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 406mm **Ancho** 406mm **Profundo** 180mm

EASY **PRÓXIMAMENTE**

Código:
EAN:

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR

MEDIDA CUBETAS

EASY **BE 42.40.16**

Código: 10103100
EAN: 8421152034842

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 442mm **Ancho** 422mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 420mm **Ancho** 400mm **Profundo** 155mm

TOTAL **BE - 50.40 PLUS**

Código: 115010003
EAN: 8434778003451

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo 500mm **Ancho** 400mm
MEDIDA CUBETA
Largo 496mm **Ancho** 396mm **Profundo** 200mm

TOTAL **BE 40.40.25**

Código: 10125019
EAN: 8421152031148

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 433mm **Ancho** 433mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 406mm **Ancho** 406mm **Profundo** 250mm

TOTAL **BE 50.40**

Código: 10125011
EAN: 8421152030004

- **Instalación submontar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 522mm **Ancho** 422mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 155mm

TOTAL **BAHÍA 1C PLUS**

Código: 12127001
EAN: 8421152069592

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" con rebosadero
  - Desagüe automático y kit de instalación
  - Colador de acero inoxidable
  - Dispensador de jabón
  - Tabla de madera para cortar

MEDIDA EXTERIOR
Largo 860mm **Ancho** 500mm
MEDIDA CUBETA
Largo 736mm **Ancho** 431mm **Profundo** 200mm

TOTAL **BAHÍA 1C**

Código: 40150000
EAN: 8421152744482

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" con rebosadero y kit de instalación
  - Colador de acero inoxidable

MEDIDA EXTERIOR
Largo 800mm **Ancho** 500mm
MEDIDA CUBETA
Largo 715mm **Ancho** 415mm **Profundo** 220mm

TOTAL **PRINCESS 1½C 1E I/D**

Código: 40109103
EAN: 8421152736036

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 1.000mm **Ancho** 500mm
MEDIDA CUBETA
Largo 340mm **Ancho** 420mm **Profundo** 162mm
MEDIDA CUBETA AUXILIAR
Largo 185mm **Ancho** 280mm **Profundo** 133mm

TOTAL **STYLO 2C**

Código: 10107057
EAN: 8421152052634

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  - Contracanastas 3½"

MEDIDA EXTERIOR
Largo 828mm **Ancho** 485mm
MEDIDA CUBETA
Largo 360mm **Ancho** 417mm **Profundo** 170mm

TOTAL **STYLO 1C 1E I/D**

Código: 10107015
EAN: 8421152028155

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 830mm **Ancho** 485mm
MEDIDA CUBETA
Largo 360mm **Ancho** 395mm **Profundo** 170mm

EASY **UNIVERSO 1½C 1E I/D**

Código: 10120015
EAN: 8421152034118

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
  -Contracanastas 3½" (sin tubo ceja)

MEDIDA EXTERIOR
Largo 1,000mm **Ancho** 500mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 340mm **Ancho** 400mm **Profundo** 160mm
MEDIDA CUBETA AUXILIAR
Largo 170mm **Ancho** 320mm **Profundo** 95mm

EASY **BASICO 450 1C**

Código: 10124028
EAN: 8421152113325

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate
- Incluye:
  -Contracanasta 3½" TKM

MEDIDA EXTERIOR
Largo Ø 450mm
MEDIDA CUBETA
Largo Ø 390mm **Profundo** 160mm

CESTA 320.380

Código: 40199037
EAN: 8421152026656

- **Canastilla para fregadero**
- Acabado: Acero inoxidable
- Incluye escurridor de platos
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x A x P), 320 x 380 x 145

CESTA 340

Código: 40199039
EAN: 8421152026670

- **Canastilla para fregadero**
- Acabado: Acero inoxidable
- Incluye escurridor de platos
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x P), Ø 340 x 145

TOTAL **1400.510 2C 1E I/D**

1Ø **Código:** 08471112 (IZQ) / 08481112 (DER)
3Ø **Código:** 08471132 (IZQ) / 08481132 (DER)

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 1.400mm **Ancho** 510mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 400mm **Ancho** 340mm **Profundo** 155mm

TOTAL **1400.510 1C 2E**

1Ø **Código:** 08491112
3Ø **Código:** 08491132

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 1.400mm **Ancho** 510mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 340mm **Ancho** 400mm **Profundo** 155mm

TOTAL **1235.510 2C 1E I/D**

1Ø **Código:** 08781112 (IZQ) / 08791112 (DER)
3Ø **Código:** 08781132 (IZQ) / 08791132 (DER)

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 1.235mm **Ancho** 510mm
MEDIDA CUBETA
Largo 340mm **Ancho** 400mm **Profundo** 155mm

TOTAL **840.560 2C (33.22) 8"/7"**

8" 1Ø **Código:** 08111112 7" 1Ø **Código:** 08101112
8" 3Ø **Código:** 08111132 7" 3Ø **Código:** 08101132

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 840mm **Ancho** 560mm (33" x 22")
MEDIDA CUBETAS
Largo 360mm **Ancho** 417mm **Profundo** 204mm (8")
178mm (7")

TOTAL **950.510 1C 1E I/D**

1Ø **Código:** 08351110 (IZQ) / 08361110 (DER)
3Ø **Código:** 08351130 (IZQ) / 08361130 (DER)

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate

MEDIDA EXTERIOR
Largo 950mm **Ancho** 510mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 500mm **Ancho** 340mm **Profundo** 150mm

TOTAL **800.510 1C 1E I/D**

1Ø **Código:** 08451112 (IZQ) / 08461112 (DER)
3Ø **Código:** 08451132 (IZQ) / 08461132 (DER)

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulio

MEDIDA EXTERIOR
Largo 800mm **Ancho** 510mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 400mm **Ancho** 340mm **Profundo** 150mm

TOTAL **635.560 1C (25.22) 7”**

1Ø **Código:** 08081112
3Ø **Código:** 08081132

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 635mm **Ancho** 560mm (25" x 22")
MEDIDA CUBETAS
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 178mm (7")

TOTAL **508.533 1C (20.21)**

1Ø **Código:** 08071112
3Ø **Código:** 08071132

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 508mm **Ancho** 533mm (20" x 21")
MEDIDA CUBETAS
Largo 400mm **Ancho** 340mm **Profundo** 165mm (6½")

TOTAL **381.381 1C (15.15)**

C/R 1Ø **Código:** 08821012 C/C 1Ø **Código:** 08821112
C/R 2Ø **Código:** 08821022 C/C 2Ø **Código:** 08821122

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 381mm **Ancho** 381mm (15" x 15")
MEDIDA CUBETA
Largo 300mm **Ancho** 258mm **Profundo** 153mm (6")

EASY **730.510 1C 1E I/D**

3Ø **Código:** 08031130 (IZQUIERDO)
3Ø **Código:** 08041130 (DERECHO)

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate

MEDIDA EXTERIOR
Largo 730mm **Ancho** 510mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 370mm **Ancho** 340mm **Profundo** 145mm

NUEVO

EASY **635.560 1C (25.22) 6”**

3Ø **Código:** 08571130

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Satín

MEDIDA EXTERIOR
Largo 635mm **Ancho** 560mm (25" x 22")
MEDIDA CUBETAS
Largo 500mm **Ancho** 400mm **Profundo** 150mm (6")

EASY **508.533 1C (20.21)**

1Ø **Código:** 08501110
3Ø **Código:** 08501130

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate

MEDIDA EXTERIOR
Largo 508mm **Ancho** 533mm (20" x 21")
MEDIDA CUBETAS
Largo 400mm **Ancho** 340mm **Profundo** 165mm (5½")

EASY **840.560 2C (33.22) 7"/6"**

7" 1Ø **Código:** 08101110 6" 1Ø **Código:** 08121110
7" 3Ø **Código:** 08101130 6" 3Ø **Código:** 08121130

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate

MEDIDA EXTERIOR
Largo 840mm **Ancho** 560mm (33" x 22")
MEDIDA CUBETAS
Largo 360mm **Ancho** 417mm **Profundo** 178mm (7")
153mm (6")

EASY **840.483 2C (33.19) 6"**

1Ø **Código:** 08141110
3Ø **Código:** 08141130

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate

MEDIDA EXTERIOR
Largo 840mm **Ancho** 483mm (33" x 19")
MEDIDA CUBETAS
Largo 360mm **Ancho** 314mm **Profundo** 153mm (6")

EASY **800.510 1C 1E I/D**

1Ø **Código:** 08331110 (IZQ) / 08341110 (DER)
3Ø **Código:** 08331130 (IZQ) / 08341130 (DER)

- **Instalación empotrar**
- Acero inoxidable
- Acabado: Satín

MEDIDA EXTERIOR
Largo 800mm **Ancho** 510mm
MEDIDA CUBETA
Largo 400mm **Ancho** 340mm **Profundo** 150mm

EASY **100.50 1C 1E C/20 I/D**

C/C 3Ø **Código:** 08251131 (IZQ)
C/C 3Ø **Código:** 08261131 (DER)

- **Instalación sobreponer**
- Acero inoxidable
- Acabado: Semi pulido

MEDIDA EXTERIOR
Largo 1.000mm **Ancho** 500mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 370mm **Ancho** 340mm **Profundo** 145mm
Cantos de 20mm

EASY **80.50 1C 1E C/20 I/D**

C/R 3Ø **Código:** 08591030 (IZQ) / 08601030 (DER)
C/C 3Ø **Código:** 08591130 (IZQ) / 08601130 (DER)

- **Instalación sobreponer**
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate

MEDIDA EXTERIOR
Largo 800mm **Ancho** 500mm
MEDIDA CUBETAS
Largo 370mm **Ancho** 340mm **Profundo** 145mm
Cantos de 20mm

El complemento perfecto

Los grifos de cocina Teka han sido diseñados para convertirse en el complemento perfecto que otorgara a tu cocina un toque de personalidad, estilo y armonía. Además, están fabricados con los mejores materiales y con las mejores tecnologías de filtrado para que disfrutes siempre de un agua más limpia y libre de impurezas.

Cartuchos de alto rendimiento

Son el corazón del grifo y controlan el flujo y la temperatura del agua. Diseños de origen alemán que soportan más de 50 bares de presión.

Garantía de 5 años

INX 939

Código: 74.939.02.00
EAN: 8421152101988

- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 3.1 kg

INX 983

Código: 74.983.02.00
EAN: 8421152082119

- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño articulado y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg

PRO (MY1)

Código: 18.1610.02
EAN: 8421152043776

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.9 kg

NUEVO

ARK 938 I

Código: 23.938.12.01
EAN: 8421152134191

- Acabado: Tipo acero Inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.4 kg

IC 915

Código: 33.915.02.10
EAN: 8421152090398

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño plano y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg

NUEVO

FO 999

Código: 62.999.02.10
EAN: 8421152143247

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg

CUADRO (MZ 915)

Código: 38.9115.02
EAN: 8421152043721

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.6 kg

NUEVO

FO 997

Código: 62.997.02.1FN (Negro)
62.997.02.1FW (Blanco)
62.997.02.1FA (Naranja)
62.997.02.1FY (Amarillo)
EAN: 8421152143254 (Negro)
8421152143261 (Blanco)
8421152156506 (Naranja)
8421152156537 (Amarillo)

- Acabado: Cromo extreme glow
- Colores de mangera: Negro, blanco, naranja y amarillo
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg

NUEVO

FO 985

Código: 62.985.02.10
EAN: 8421152143278

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mezclador para debajo de la ventana
- Retráctil con 2 posiciones: extendida (299 mm) y oculta (20 mm)
- Requiere 2 orificios de Ø35 mm
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg

MC 10 PLUS 938

Código: 97.9318.02
EAN: 8413509179870

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg

NUEVO

VTK 938

Código: 24.938.02.10
EAN: 8421152088746

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg

NUEVO

SP 995 I

Código: 55.995.02.01
EAN: 8421152134764

- Acabado: Tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg

NUEVO

ARK 938

Código: 23.938.12.10
EAN: 8421152087008

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Manguera flexible de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.3 kg

MC 10 PLUS 915

Código: 97.9115.02
EAN: 8413509176015

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg

MT PLUS (MTP 978)

Código: 46.978.02.10
EAN: 8421152084694

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg

MS1

Código: 40.9113.02
EAN: 8413509194743

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1 kg

MF2 PROJECT (MN)

Código: 81.9114.62
EAN: 8413509191902

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg

MF2 PROJECT (ML)

Código: 81.9113.62
EAN: 8421152086483

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.9 kg

LASER (LS 912)

Código: 37.9112.84
EAN: 8413509090854

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg

NUEVO

AMERICA MK 8 LSI

Código: 1763
EAN: 8421152117637

- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.9 kg

NUEVO

AMERICA MK 4 LSI

Código: 1761
EAN: 8421152117613

- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm²)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.7 kg

Siente el bienestar de cocinar al vapor

SteamBox

SteamBox convierte tu horno en un horno a vapor. Tu comida mantendrá todos los nutrientes, vitaminas y minerales sin ningún aceite, preservando el sabor, la textura y el aroma original. Con una amplia gama de accesorios, siéntete libre de cocinar alimentos jugosos en bandejas individuales o grandes trozos de carne en la parrilla. Puedes cocinar con agua o incluso vino para darle un toque sabroso pero siempre con los resultados más saludables.

NUEVO

TKM-BK
Código: 111746
EAN: 8421152117460

- **Contracanasta**
- Acabado: Negro mate
- Contracanasta 3½"
- Cuerpo plástico antibacterial

TKM C-A
Código: 111717
EAN: 8421152117170

- **Contracanasta**
- Acero inoxidable
- Contracanasta 3½" con válvula automática
- Cuerpo: Plástico antibacterial

TKM C-R
Código: 111711
EAN: 8421152117118

- **Contracanasta**
- Acero inoxidable
- Contracanasta 3½" con rebosadero
- Cuerpo: Plástico antibacterial

TKM
Código: 111710
EAN: 8421152017111

- **Contracanasta**
- Acero inoxidable
- Contracanasta 3½"
- Cuerpo plástico antibacterial

NUEVO

STEAM BOX
Código: 41599012
EAN: 8421152150184

- **Bandeja para cocinar al vapor**
- Tamaño extra profundo
- Incluye:
  -2 bandejas individuales
  -Tapa de cristal
  -Parrilla interior
- Compatible con hornos de gas y eléctricos (IOVEN, HSB, HBB, HLB)
- Lavable en lavavajillas

NUEVO

HOT PLATE
Código: 1764
EAN: 8421152117644

- **Plancha grill**
- Placa de hierro fundido
- Útil en quemadores a gas, eléctricos y de inducción
- Ideal para asar carnes y verduras
- Dimensiones (mm):
  Exterior (Largo/Ancho/Alto): 400/230/40
- Peso: 5.8 kg

SAL
Código: 111745
EAN: 8421152117439

- **Sal para lavavajillas de uso doméstico**
- Alto grado de concentración
- Incluye pala dispensadora
- Contenido neto: 5kg
- Medidas (mm):
  Exteriores (A x Ø), 195 x 230

TR 1500
Código: 40197310
EAN: 8421152115107

- **Triturador de alimentos**
- Diseño compacto
- Sistema de fácil montaje
- Motor magnético de alta velocidad: 1/2 HP
- Interruptor neumático
- Voltaje: 120 V
- Frecuencia: 60 Hz

CUBRE TALADRO
Código: 111716

- **Cubre taladro**
- Acero inoxidable
- Cubre perforaciones en fregadero
- 1 ½"

CESTA 320.380
Código: 40199037
EAN: 8421152026656

- **Canastilla para fregadero**
- Acabado: Acero inoxidable
- Incluye escurridor de platos
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x A x P), 320 x 380 x 145

CESTA 340
Código: 40199039
EAN: 8421152026670

- **Canastilla para fregadero**
- Acabado: Acero inoxidable
- Incluye escurridor de platos
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x P), Ø 340 x 145

DISPENSADOR DE JABÓN
Código: 1723
EAN: 8421152117231

- **Accesorio para fregadero**
- Acabado: Cromo
- Capacidad: 350 ml
- Para perforaciones de Ø 35 mm
- Posibilidad de conexión directa de detergente mediante tubo flexible
- Medidas (mm):
  Exteriores (A x Ø), 280 x 55

GLOSARIO

HORNOS

- Capacidad 40L
- Capacidad 56L
- Capacidad 57L
- Capacidad 65L
- Capacidad 70L
- Capacidad 72L
- Capacidad 76L
- Capacidad 77L
- Guías telescópicas Full Extension
- HydroClean
- Incluye Steam Box
- Guías telescópicas Plus
- SoftClose
- SurroundTemp
- Clase energética A
- Clase energética A+

CAMPANAS

- Barra de luz LED
- Aspiración perimetral
- Programador del tiempo de aspiración

MICROONDAS

- Capacidad 22L
- Capacidad 32L
- Capacidad 40L
- Base cerámica
- Descongelación por tiempo
- Descongelación por peso
- Menú de acceso directo
- Apertura Electrónica

LAVAVAJILLAS

- Función ECO
- Programa de media carga
- Tercer rociador

PARRILLAS

- Autoencendido integrado
- Seguridad por termopar integrado
- Fácil instalación
- ExactFlame
- Flex
- MultiSlider
- Función Power
- Función Power Plus
- Slider
- Función Syncro

REFRIGERADORES

- Easy 90
- Cajón Fresh Box
- Cajón Gourmet Box
- Tecnología IonClean
- LED
- LongLife No Frost
- Motor inverter
- Función vacaciones
- Cajón Vitacare Box

TEKA

Donde se cocina la vida

teka.com

MARCA ALEMANA