



# **ELECTRODOMÉSTICOS 2024**

GRUPO TEKA		02
NUESTROS VALORES		04
HERENCIA ALEMANA		06
PENSADOS EN TI		07
100 AÑOS DE MOMENTOS SIGNIFICATIVOS		08
LANZAMIENTOS		12
	HORNOS	14
	MICROONDAS	23
	PARRILLAS	24
	NUEVOS PACK DUETTO	33
	CAMPANAS	34
	ESTUFAS	42
	LAVAVAJILLAS	44
	REFRIGERADORES	48
	ENFRIADORES DE VINO	51
	FREGADEROS	52
	TEKAWAY	74
	GRIFERÍA DE COCINA	76
	ACCESORIOS	83
GLOSAR	10	86



# Herencia alemana con calidad

La garantía y la seguridad alemanas están presentes en todos los productos Teka, así como nuestros procesos de calidad certificada que cumplen con los estándares más exigentes.

Cada año, más de 10 millones de consumidores en todo el mundo confían en nuestros productos, y este es el mejor estandarte de nuestra marca. Esta herencia ha convertido a Teka en una de las empresas europeas más relevantes en fabricación de electrodomésticos.





# Pensados en ti

Estamos convencidos de que la cocina es el corazón de nuestros hogares y nuestras vidas, creamos productos para estar en armonía con tu estilo de vida. Para ayudarte a elegir y saber qué producto se adapta mejor a tu estilo, hemos creado tres categorías diferentes de productos de estilo de vida, para que puedas tener una opción que se adapte perfectamente a ti. Todos nuestros productos están clasificados por estos tres estilos de vida, para facilitar la búsqueda y comparación de productos.

# **MAESTRO**

Los productos de la gama **MAESTRO** están diseñados para los más exigentes, para aquellos que aman la cocina y quieren disfrutar de las últimas innovaciones.

Con estos productos, obtendrás el máximo provecho de tus habilidades gastronómicas, y tendrás a tu disposición las mejores opciones de electrodomésticos.

Si estás buscando una parrilla de inducción más potente, el horno con más características y posibilidades, o la campana más silenciosa en el mercado, ésta es la gama perfecta para ti.

# TOTAL

La gama **TOTAL** está hecha para aquellos que aman cocinar y no quieren renunciar a tener las mejores opciones. Es la mejor elección, diseñada para aquellos que quieren óptimos resultados con un consumo mínimo. Para las personas que se preocupan por el medio ambiente, por lo que eligen electrodomésticos ecológicos.

# **EASY**

La gama **EASY** está diseñada para aquellos que buscan electrodomésticos funcionales, con buen rendimiento y a un buen precio. Soluciones simples pero inteligentes al alcance de todos.

# 100 años de momentos inolvidables

Desde 1924, Teka ha estado presente en el centro de los hogares, acompañando a millones de personas en su día a día.

En estos 100 años, la marca ha sido testigo de infinidad de momentos inolvidables que suceden en el corazón del hogar: la cocina.

En todos estos años, Teka ha lanzado al mercado innovaciones que han revolucionado la forma de entender las cocinas y su diseño, como los electrodomésticos de empotre, o las parrillas híbridas.

Todo ello con el objetivo de continuar a tu lado y convertir tu cocina en un espacio único.







# 100 años de momentos inolvidables

1955

Helmut Klein se incorpora a la empresa como socio.



Teka logra un gran éxito en Europa, América, Asía, África y Medio Oriente.

Teka abre una fábrica

en Zaragoza (España).

1970

Con su equipo de balonmano, Teka ganó una Copa de Europa, un Campeonato Mundial y dos Recopas de Europa.



Teka abre también nuevas fábricas en España, Portugal, Hungría, México e Indonesia.

2015

El Real Madrid Teka de Baloncesto se proclama campeón de la Euroliga de Baloncesto.



2016

Teka lanza la gama Wish en todos sus electrodomésticos, que supone la mayor inversión de la compañía en su historia

2019

Teka lanza su nuevo concepto de diseño: Infinity Design. Bajo el claim "Everyone deserves a great design", la marca presenta su nuevo proyecto de diseño, con el que democratizará el buen diseño para llevarlo a todos los hogares.

# INFINITY ∞ DESIGN

Teka comienza a patrocinar y colaborar con diferentes museos de arte alrededor del mundo.



Museo Moderno **Buenos Aires** 

d'Art Modern

Barcelona

Museo Franz Mayer CDMX

Museu Europeu Museo Thyssen-Madrid

1924

1960

1980

1990

2010



2000

Teka abre nuevas fábricas en Turquía y China.

2020

2024

Karl Thielmann funda una compañía de maquinaria agrícola en Alemania.

Teka abre una fábrica en Santander (España) e Italia. La marca empieza su extensión internacional, primero en Europa y luego en el resto de continentes.



Durante los primeros años, Teka solo fabrica fregaderos. El éxito de los productos hace que la marca amplíe su catálogo y comience a fabricar cocinas, hornos y campanas extractoras.

Teka comienza a trabajar con el ciclismo profesional y su equipo llega a ser uno de los

líderes mundiales.

Teka se convierte en la primera marca en patrocinar la camiseta de un equipo de fútbol español, el Racing de Santander.



Teka se convierte en el patrocinador principal del Real Madrid de fútbol y baloncesto. Duran-te el periodo de patrocinio, el club de fútbol conquistó dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, tres Ligas, una Copa del Rey, y dos Supercopas de España.

2018

Teka presenta su nuevo posicionamiento y eslogan de marca:

Donde se cocina la vida

Teka realiza la mayor campaña de publicidad internacional en su historia "Donde se cocina la vida", con un cortometraje que recibe más de 13 millones de visiualizaciones en el primer

2019

Teka actualiza su logo para completar el cambio en su imagen de marca.



2022

Teka lanza la campaña "Un País de Seductores" con motivo del lanzamiento del horno SteakMaster. Se convierte en la mayor campaña publicitaria a nivel nacional, con más de 25 millones de visualizaciones.

2022

Teka lanza Infinity | G1, una edición exclusiva de electrodomésticos diseñada por el prestigioso estudio italiano ItalDesign Giugiaro.





# Horno **SteakMaster**

BIENVENIDOS AMANTES DE LA CARNE

El primer y único horno para preparar el corte perfecto en casa.

Altas temperaturas que llegan hasta los 700°C, junto con una parrilla de hierro fundido le darán a tus cortes de carne un sabor único en tan solo unos minutos.

Elige cocinar manualmente para gestionar cada paso y cómo te gustaría que se cocine tu bistec, o simplemente selecciona uno de sus 20 programas automáticos: SteakMaster está diseñado para cocinar la carne, mantenerla jugosa y sellar el corte, recreando el proceso de calor de un parrilla profesional.





INNOVACIÓN

# HORNOS ELÉCTRICOS





# NUEVO

# **MAESTRO STEAKMASTER**

**Código:** 111000070 **EAN:** 8434778025316













- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 12 funciones de cocinado + Sistema de limpieza DualClean Auto limpieza Pirolítica (3 niveles) + Hydroclean® Pro
- Asesor personal de cocinado (20 recetas pre programadas)
- 20 Programas automáticos especiales para carne
- Precalentamiento rápido automático
- Parrilla de hierro fundido STEAKMASTER especial para carne
- Display TFT de 4" (Touch Control)
- Steak Grill/Maxi Grill: 2,400/3,500 W
- Puerta de cuatro cristales
- Bloqueo de seguridad para niños
- Esmalte interior CrystalClean®
- Incluye cuchillo y guanteEnergía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm









El primer y único horno para preparar el corte perfecto en casa con calidad de restaurante

# Become a

MAESTRO 🗑 PIZZA

Un horno para tu cocina que hornea pizzas con calidad profesional





# NUEVO

**HLB 8510 P BK MAESTRO PIZZA** 

**Código**: 111000046 EAN: 8434778017489











- · Cristal negro Night River
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 8 funciones de cocinado + Sistema de limpieza dual clean autolimpieza
- pirolítica + HydroClean® PRO (3 niveles)
- Función Maestro Pizza (340° C para horneado perfecto)
- Bandeja profunda y parrilla esmaltada con esmalte pirolítico
- Precalentamiento rápido automático
- · Display Touch Control
- Grill/Maxi Grill: 1,400 W/2,450 W
- · Puerta de cuatro cristales
- · Bloqueo de seguridad para niños
- Esmalte interior CrystalClean®
- · Incluye espátula de pizza en acero inoxidable y bandeja de piedra para pizzas
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm

Incluye espátula de pizza en acero inoxidable y bandeja de piedra para pizza













# NUEVO

**HSB 646 SS AIRFRY** 

**Código:** 111010033 **EAN:** 8434778017410









- Acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 9 funciones de cocinado + Sistema de limpieza HydroClean® PRO
- Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
- · Bandejas profundas esmalte Crystal Clean® · Precalentamiento rápido automático
- Display Touch Control
- Grill/Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- Puerta de doble cristal
- Bloqueo de seguridad para niños
- Esmalte interior CrystalClean ${\rm I\!R}$ • Incluye FryMaster Box (bandeja especial para freír)
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm





HORNOS ELÉCTRICOS HORNOS ELÉCTRICOS



MAESTRO HLF 840 BK-SS

Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella

• 9 funciones de cocinado + Steam Box (cocina al vapor)

· Clase energética: A (Bajo consumo de energía)

• Sistema de limpieza Hydroclean® Pro

· Display con Touch Control

· Puerta de triple cristal

MEDIDAS EXTERIORES

• Grill/Maxi Grill: 1,050/1,700 W

Esmalte interior Crystal Clean®

• Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 595mm Ancho 798mm Profundo 557mm

Código: 111060000

EAN: 8434778022575

# STEAM ( GOURMET







# MAESTRO HLB 8550 SC BK

**Código**: 111200004 EAN: 8434778024777

Cristal negro con antihuella

· Clase energética: A+

· 12 funciones de cocinado

















- · Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)

- Asesor personal de cocinado (20 recetas pre programadas)
- Display TFT de 4" con Touch Control
- Grill/Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- · Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz





# INFINITY G1



# MAESTRO HLB 8700 P BK

Código: 111000068 EAN: 8434778024098



- · Pirlolítico Multifunción SurroundTemp con conexió Teka Home (WiFi)
- · Cristal negro con antihuella
- Clase energética: A+
- 12 funciones de cocinado + Sistema de limpieza Dual Clean Autolimpieza Pirolítica + HydroClean® PRO (5 niveles)
- · Electrodoméstico inteligente con conexión Wi-Fi
- Grill/Maxi Grill: 1,400 W/2,450 W Esmalte interior Crystal Clean®
- Bandeja FryMaster Box incluida
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz
- MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm

- · Sistema de limpieza Hydroclean® Pro
- Asesor personal de cocinado (20 recetas pre programadas)
- Cocción vapor 35-100ºC
- Grill/ Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- · Puerta de triple cristal
- Bandeja profunda con esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm

# MAESTRO HLB 860 BK-SS **Código**: 111000062

EAN: 8421152154779











- · Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 12 funciones de cocinado + Sabbath
- Sistema de limpieza Hydroclean® Pro

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm



# MAESTRO HLB 85-G1 P BM MAESTRO PIZZA MAESTRO HLB 840 BK-SS Código: 111000060

EAN: 8434778022490



- especial Maestro Pizza
- Cristal negro Night River
- · Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 8 funciones de cocinado
- · Sistema de limpieza HydroClean® PRO (3 niveles)
- Función Maestro Pizza (340° C para horneado perfecto) Grill/Maxi Grill: 1,400 W/2,450 W
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Incluye espátula de pizza y bandeja de piedra para pizzas
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz
- MEDIDAS EXTERIORES

# Multifunción SurroundTemp

Código: 111000061

EAN: 8434778022520

- · Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 9 funciones de cocinado · Sistema de limpieza Hydroclean® Pro
- Display Touch Control • Grill/Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- Puerta de doble cristal
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm



# NUEVO

# TOTAL HSB 635

**Código:** 111010034 EAN: 8421152148952

- Multifunción con convección
- · Acero inoxidable con antihuella
- · Clase energética: A+ (Ahorro de hasta un 20%)
- 8 funciones de cocinado
- · Sistema de limpieza Hydroclean® Pro
- Grill/ Maxi Grill: 1,400/2,500 W
- Puerta de doble cristal
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm



# NUEVO

# **EASY HBB 605**

**Código**: 111020068 EAN: 8421152148945







- · Multifunción con convección
- Acero inoxidable con antihuella
- · Clase energética: A (Bajo consumo de energía)
- · 6 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Eco • Grill: 1,400 W
- Puerta de doble cristal
- Esmalte interior Crystal Clean® • Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 559mm



**HORNOS A GAS HORNOS A GAS** 







# MAESTRO HLF 924 G

Código: 41596120 EAN: 8421152155226



# · Multifunción con convección

- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1.900 W
- · Seguridad por termopar integrada en el quemador
- · Puerta de triple cristal
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 595mm Ancho 898mm Profundo 549mm



# NUEVO

# MAESTRO HLB 760 G SS

**Código**: 111030000 EAN: 8434778000122



# · Multifunción con convección

- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado + Steam Box (cocina al vapor)
- · Display touch control
- · Timer digital
- Grill eléctrico: 1,567 W
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- · Puerta de doble cristal
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 543mm

# MAESTRO HLF 824 G

**Código:** 41596005 EAN: 8421152155202



# Multifunción con convección

- · Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1900 W
- · Seguridad por termopar integrada en el quemador
- · Puerta de triple cristal
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 595mm Ancho 798mm Profundo 549mm



# NUEVO

# **TOTAL HSB 756 G SS**

**Código**: 111040009 EAN: 8434778024012



# Multifunción con convección v función especial AiFrv

- Acero inoxidable con antibuella
- 5 funciones de cocinado
- · Timer mecánico: 120 minutos
- · Grill eléctrico: 1,567 W
- · Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Esmalte interior CrystalClean®
- · Incluye FryMaster Box (bandeja especial para freír)
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 565mm

# **TOTAL HSF 824 G**

Código: 41596007 EAN: 8421152155240



- · Multifunción con convección
- · Acero inoxidable con antihuella
- 5 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1.900 W
- · Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 798mm Profundo 549mm



# **TOTAL HSB 750 G SS RX**

**Código**: 111040004 EAN: 8434778000047



- · Multifunción con convección
- Acero inoxidable con antihuella
- · 5 funciones de cocinado
- · Minutero mecánico: 120 minutos
- · Grill eléctrico: 1,567 W · Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal • Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 565mm



# **TOTAL HBB 724 G SS**

**Código:** 111050001 EAN: 8434778000115



- Estático
- · Acero inoxidable con antihuella
- · 2 funciones de cocinado
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1.567 W
- · Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 565mm



# **EASY HBB 724 G SS RX**

**Código**: 111050003 EAN: 8434778008463



- Estático
- · Acero inoxidable con antihuella
- · Acabado reflex en puerta
- · 2 funciones de cocinado
- · Minutero mecánico: 120 minutos • Grill eléctrico: 1,567 W
- · Seguridad por termopar integrada en el quemador Puerta de doble cristal
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 595mm Ancho 595mm Profundo 565mm



# INFINITY G1











# NUEVO

# MAESTRO HLC 84-G1 C BM

**Código**: 111160018 EAN: 8434778022421

- · Multifunción SurroundTemp + microondas
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 11 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Eco
- 5 niveles de potencia de microondas
- Display con Touch Control
- Maxi Grill: 2,500 W
- · Puerta de triple cristal
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Energía eléctrica: 220v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 455mm Ancho 595mm Profundo 559mm

# MAESTRO HLC 844 C

Código: 40587611 EAN: 8421152153932

- · Multifunción SurroundTemp + microondas
- Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella
- 11 funciones de cocinado
- Sistema de limpieza Hydroclean® Eco
- 5 niveles de potencia de microondas
- · Display con Touch Control
- Maxi Grill: 2,500 W
- Puerta de triple cristal
- Energía eléctrica: 220v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 455mm Ancho 595mm Profundo 559mm

# TOTAL MS 622 BIS L

**Código**: 40584105

**EAN:** 8421152154359







- · Microondas con grill
- Acero inoxidable con antihuella
- 3 funciones de cocinado Display LED con Touch Control
- Grill 1200 W
- · Base cerámica rectangular para calentamiento homogéneo
- Apertura electrónica de puerta hacia la izquierda
- Energía eléctrica: 220-240v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 390mm Ancho 595mm Profundo 334mm

# TOTAL MS 620 BIS

Código: 112070001 EAN: 8434778014754



- · Microondas con grill
- Acero inoxidable con antihuella · 3 funciones de cocinado
- 5 niveles de potencia
- · Capacidad: 18/20 L (Neto/Bruto)
- Display LED con panel de control electrónico
- Potencia microondas: 700 W
- Grill de Ouarzo: 1.000 W
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 390mm Ancho 595mm Profundo 325mm

# NUEVO

# TOTAL MLH 845 SS

**Código:** 111910000

EAN: 8434778014754



- · Horno de microondas + campana
- · Acero inoxidable con puerta reflex Capacidad: 1.6 p<sup>3</sup>
- 4 menús pre-programados
- 10 niveles de potencia microondas y convección
- Interior con recubrimiento Easy Clean • Función de campana recirculante o extractora
- Tres velocidades de extracción
- Lámparas incandescentes
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 417mm Ancho 759mm Profundo 385mm

# INFINITY G1









# NUEVO

# MAESTRO CLC 85-G1 GM BM

Código: 111630008 EAN: 8434778028874

- · Cafetera empotrable
- Capacidad para preparar 2 tazas a la vez • 3 funciones: café, vapor y agua caliente
- 30 programas automáticos
- Molino de café integrado
- 3 niveles de cantidad de café: corto, normal y largo • Función automática de descalcificación
- 5 niveles de intensidad del café
- Iluminación LED • Energía eléctrica: 127v/60Hz
- MEDIDAS EXTERIORES

# Alto 455mm Ancho 595mm Profundo 413mm

# MAESTRO CLC 855 GM Código: 41598031 EAN: 8421152153826

- · Cafetera empotrable
- · Capacidad para preparar 2 tazas a la vez
- 3 funciones: café, vapor y agua caliente
- 30 programas automáticos
- Molino de café integrado
- 3 niveles de cantidad de café: corto, normal y largo

Alto 455mm Ancho 595mm Profundo 413mm

- · Función automática de descalcificación
- 5 niveles de intensidad del café
- Iluminación LED • Energía eléctrica: 127v/60Hz
- MEDIDAS EXTERIORES

# EAN: 8421152145623

· Cajón calienta platos

**Código**: 40589920

Cristal negro y marco en acero inoxidable con antihuella

MAESTRO CP 15 GS

- · Sistema de apertura push-pull · Piloto indicativo de funcionamiento
- · Tapete antiderrapante • Regulador de temperatura: 30 a 80º C
- Capacidad 6 servicios Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 140mm Ancho 595mm Profundo 557mm





# **TOTAL MWG 14X**

**Código**: 40590835 EAN: 8421152126943









# · Horno microondas con grill

- Acero inoxidable con antihuella
- Capacidad: 1.4 p<sup>3</sup>
- 6 menús pre-programados
- · 11 niveles de potencia microondas Interior con recubrimiento Easy Clean
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 314mm Ancho 519mm Profundo 430mm

Características sujetas a cambio sin previo aviso. El producto físico puede variar de la imagen.

# **TOTAL MWG 11X** Código: 40590830

EAN: 8421152125571




- Acero inoxidable con antihuella
- Capacidad: 1.1 p<sup>3</sup>
- 6 menús pre-programados · 11 niveles de potencia microondas
- · Interior con recubrimiento Easy Clean
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 305.6mm Ancho 513mm Profundo 430mm









# NUEVO

# **IZF 99770 MST BK**




- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- · Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos · Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Electrodoméstico inteligente con conexión Wi-Fi
- 6 zonas de cocción, 9 niveles de potencia
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia • Funciones especiales de cocinado iCooking: Pochar, confitar, arroz, parrilla, fritura, plancha, mantener
- caliente, hervir, fuego lento y derretir • Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 57mm Ancho 900mm Profundo 510mm

# **IZF 88700 MST BK**

**Código:** 112500046 **EAN:** 8434778011845





- Cristal vitrocerámico hiselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos
- · Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Pochar, confitar, arroz, parrilla, fritura, plancha, mantener caliente, hervir, fuego lento y derretir
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 57mm Ancho 800mm Profundo 510mm

# **IZF 68700 MST BK**

EAN: 8434778016208



- Cristal vitrocerámico hiselado frontal Schott Ceran
- · Touch Control Multislider Pro con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- · 7 combinaciones de zonas de cocción
- Función STOP & GO, Power Plus y limitación potencia
- Funciones especiales de cocinado iCooking: Pochar, confitar, arroz, parrilla, fritura, plancha, mantener
- caliente, hervir, fuego lento y derretir Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 57mm Ancho 600mm Profundo 510mm

# Nuevas parrillas

# **DIRECTSENSE**

La inducción inteligente

La unica inducción que convierte los quemadores en una sola fuente de calor para platillos mas grandes y funciones de acceso directo para cocinar con precisión. Más funciones de acceso directo con sensores de temperatura:


















Aprovecha al máximo tu parrilla con la función FullFlex, ideal para utilizar toda la superficie









# NUEVO

# **TOTAL IZC 64010 MSS BK**

**Código**: 112520025 EAN: 8434778017137



- · Vitrocerámica de inducción
- · Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control Multislider con sensores acústicos
- · Bloqueo de seguridad individual para cada quemador
- Función STOP & GO y Power Plus
- · Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 58mm Ancho 600mm Profundo 510mm

# NUEVO

# **TOTAL TZ 951 BK**

**Código:** 112530006 **EAN**: 8434778018080



- · Vitrocerámica eléctrica
- · Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- · Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos
- con alarma acústica
- · Función cronometro con alarma acústica Función Power Plus
- Función STOP & GΩ
- · Función mantenimiento de calor
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm Ancho 900mm Profundo 510mm

# NUEVO

# **TOTAL TT 6420**

**Código:** 112540005 **EAN:** 8434778018042



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus

con alarma

- · Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos
- · Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm Ancho 605mm Profundo 515mm





# NUEVO

# **EASY TTC 64000 XFL BK**

**Código:** 112550012 EAN: 8434778018066

- · Vitrocerámica eléctrica
- · Cristal vitrocerámico frontal Schott Ceran Mandos de perillas laterales
- 12 niveles de potencia · Indicadores de calor residual
- Sistema fácil instalación Fast-Click • Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 57mm Ancho 600mm Profundo 510mm

Características sujetas a cambio sin previo aviso. El producto físico puede variar de la imagen.

# NUEVO

# EASY ELP 64000 XFL IX

**Código:** 112680000 **EAN**: 8434778022209

- · Eléctrica
- Acero inoxidable
- Mandos de perillas laterales
- 6 niveles de potencia Placas blindadas
- · Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 35mm Ancho 580mm Profundo 500mm









**JZC 96342 BBB BK** 


**Código:** 112570128 EAN: 8434778011395











- · Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislider
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Funciones especiales de cocinado: Simmering, Melting y Keep warm
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
  Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 51mm Ancho 900mm Profundo 510mm





# NUEVO

**JZC 95314 ABB BK** 

**Código**: 112570125 EAN: 8434778011364









- · Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- Touch Control Multislider
- Bloqueo de seguridad
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

Alto 55mm Ancho 900mm Profundo 510mm











# NUEVO

**GZC 96310 XBB** 

**Código**: 112570073 **EAN**: 8434778006971



- · Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43,333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

Alto 51mm Ancho 900mm Profundo 510mm

Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

# DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la **última tecnología**. ¡Todo en uno!



Nivel 1: • Mantener caliente

Nivel 2 al 3: Derretir · Baño María Nivel 4 al 5:

• Pasta · Hervir papas ·Vegetales

Nivel 6 al 7: · Freír en sartén Cocinar a

fuego lento

Freír

Nivel 8 al 9: Quick Boiling

Combina las ventajas y la estética del vidrio con la estabilidad y resistencia de la cerámica



Gran resistencia al choque termico



QUARTZIUM® GLASKERAMIK

**Alta resistencia** a impactos



Elevada resistencia química





Un nuevo concepto de parrilla mixta para tu cocina que combina gas e inducción.



Con **MultiSlider**, puedes elegir la potencia que desees de manera independiente en cada zona de cocción de inducción.





# INFINITY G1

















MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI

# MAESTRO GZC 95320 XBB

**Código**: 112570068 EAN: 8434778006926 +\partial^+



- · Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- · Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37.362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm

# NUEVO

# **TOTAL GBC 75-G1 GBA BM**

**Código**: 112570211 **EAN**: 8434778022629



- · Cristal vitrocerámico biselado frontal
- Parrillas de hierro fundido
- · Tapas de quemadores de hierro fundido
- · Perillas ergonómicas frontales
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 3 niveles de potencia
- (35,678 BTU)
- · Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 110mm Ancho 700mm Profundo 510mm

# MAESTRO GZC 85330 XBB

Código: 112570058 EAN: 8434778006827



- Cristal vitrocerámico hiselado frontal Schott Ceran
- · Parrillas de hierro fundido
- · ExactFlame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de
- potencia (37,363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada guemador
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm

# MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI

Código: 40211520 EAN: 8421152158715



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- · Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm

Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Código: 40211501 EAN: 8421152158722



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- · Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm

MEDIDAS EXTERIORES

# MEDIDAS EXTERIORES

Código: 40211352

· Cocción a gas

Acero inoxidable

Soporte wok

EAN: 8421152158739

Parrillas de hierro fundido

Energía eléctrica: 127v/60Hz

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm

• 4 Quemadores de alta eficiencia (29,002 BTU)

Encendido electrónico integrado en cada perilla

• Seguridad por termopar integrada en cada quemador

# Wonder



# Wonder





# Wonder

# MAESTRO GZC 64320 XBB

Código: 112570041 EAN: 8434778006339



Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran

GOOD BESIGN SECURITY OF SECURI

- Parrillas de hierro fundido
- ExactFlame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32,568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada guemador · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm

# MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL 2DR CI

**Código**: 112610018 EAN: 8434778010879 +\^+



- Acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (46,062 BTU)
- · Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- · Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

# Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm

# **MAESTRO EFX 90.15G AI AL DR CI LEFT Código**: 40211632

EAN: 8421152158708





- · Cocción a gas Acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU) Seguridad por termopar integrada en cada guemador
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm

# NUEVO

# **TOTAL GSC 96320 WBA IX**

Código: 112610052 EAN: 8434778021035



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable

**MEDIDAS EXTERIORES** 

- · Parrillas de hierro fundido
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,725 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla

Alto 85mm Ancho 860mm Profundo 500mm

Características sujetas a cambio sin previo aviso. El producto físico puede variar de la imagen.

• Energía eléctrica: 127v/60Hz

# NUEVO

# **TOTAL GSC 95330 WBA IX**

**Código**: 112610053 EAN: 8434778021479



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38,579 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 85mm Ancho 860mm Profundo 500mm

# NUEVO

# **TOTAL GSC 75330 WBA IX Código**: 112610054

**EAN:** 8434778021486



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable · Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (37,384 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 85mm Ancho 750mm Profundo 500mm



# Wonder







# NUEVO

# **TOTAL GSC 64320 WBA IX**

**Código**: 112610056 EAN: 8434778021523



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Ouemadores de alta eficiencia (32.584 BTU) · Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 85mm Ancho 580mm Profundo 500mm



EAN: 8421152078693



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Ouemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm

# **EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.**

Código: 40225180 EAN: 8421152078686



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido
- 5 Ouemadores de alta eficiencia (35.486 BTU)
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm







# **EASY EP 60 4G AI CI BTN**

**Código**: 40225080 EAN: 8421152078679



# · Cocción a gas

- Acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido
- 4 Ouemadores de alta eficiencia (31,562 BTU)

**EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.** 

- · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm

# **Código:** 070105

EAN: 8434778026085



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- · Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm

• Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

# **EASY EP 60 4G AI BTN**

**Código:** 070104 EAN: 8434778026092



- · Cocción a gas
- Acero inoxidable
- · Parrillas esmaltadas
- · 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



- · Vitrocerámica de inducción
- · Cristal vitrocerámico biselado frontal
- · Touch control Multislider con sensores acústicos
- · Programación del tiempo de cocción
- · Funciones directas: Simmering, Melting y
- mantenimiento de calor Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus

NUEVO

- Función limitación potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 53mm Ancho 300mm Profundo 510mm



# EAN: 8421152155776

MAESTRO EFX 30.1 2H

**Código:** 40214405

- · Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
- -1 placa high light (ø 180 mm): 1,800 W
- -1 placa high light (ø 145 mm): 1,200 W
- · Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm



# MAESTRO EFX 30.12P

**Código:** 40214507 (127V) / 40214505 (220V) EAN: 8421152158685 (127V) 8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
- 1 placa rápida(ø 180 mm): 2,000 W - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1,450 W
- · Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm

Características sujetas a cambio sin previo aviso. El producto físico puede variar de la imagen.

# **MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI Código:** 40214556

EAN: 8421152158678



- · Cocción a gas Acero inoxidable
- · Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13,648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador · Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 305mm Profundo 510mm





# **TOTAL TZC 32320 TTC BK**

Código: 112540006 EAN: 8434778018059

- · Vitrocerámica eléctrica
- Cristal vitrocerámico biselado frontal Schott Ceran
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 55mm Ancho 300mm Profundo 520mm



# **MAESTRO JUNCTION KIT EFX**

**Código**: 40204395 EAN: 8421152156001

- · Kit de unión para parrillas EFX
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular




# **Pack Duetto**

Plug & Play

# CAMPANA + PARRILLA



MEDIDAS: Alto 370mm Ancho 865mm Profundo 575mm Mínimo de compra: 10 piezas



Potente campana empotrable de 3 velocidades



Alto 135mm Ancho 798mm Profundo 480mm

Parrilla con 5 quemadores de alta eficiencia



Alto 53mm Ancho 760mm Profundo 520mm



MEDIDAS: Alto 350mm Ancho 665mm Profundo 570mm Mínimo de compra: 10 piezas



Potente campana empotrable de 3 velocidades





MEDIDAS EXTERIORES



MEDIDAS EXTERIORES





Mínimo de compra: 9 piezas

# Duetto Deluxe 75 Código: 112750010 EAN: 8434778029055

Potente campana empotrable de 3 velocidades



Alto 135mm Ancho 798mm Profundo 480mm

Parrilla con 5 quemadores de alta eficiencia



MEDIDAS EXTERIORES



MEDIDAS EXTERIORES Alto 55mm Ancho 750mm Profundo 510mm



MEDIDAS: Alto 580mm Ancho 670mm Profundo 360mm Mínimo de compra: 12 piezas

# Duetto Deluxe 60 | Código: 112750008 EAN: 8434778029031

Potente campana empotrable de 3 velocidades



MEDIDAS EXTERIORES Alto 135mm Ancho 598mm Profundo 480mm

Parrilla con 4 quemadores de alta eficiencia





MEDIDAS EXTERIORES Alto 55mm Ancho 600mm Profundo 510mm

# **BIENVENIDO AL** INFINITY ∞ DESIGN









MAESTRO CC 480 Código: 40480321 EAN: 8421152145876





- · Decorativa para instalación en isla
- Display Touch Control
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- · Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

# · Decorativa para instalación en isla

- Panel de mandos electrónico iluminados con display
- · Programación del tiempo de aspiración

MAESTRO DH2 ISLA 980 Código: 40484631 EAN: 8421152145722

- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- · Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

# MAESTRO NC 970 CT ISLA Código: 40489601 EAN: 8421152141427





- · Decorativa para instalación en isla
- Panel Touch Control
- Filtro profesional de acero inoxidable Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

**Diametro** Ø 400 **Altura** 900-1,200mm



Alto 600-1,000mm Ancho 900mm Profundo 600mm

# MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 740-1,120mm **Ancho** 914mm **Profundo** 640mm





# **TOTAL DG3 ISLA**

Código: 091401 **UPC**: 606896914010



- · Decorativa para instalación en isla
- · Panel electrónico iluminado con display
- · Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- · Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 871-1,171mm Ancho 900mm Profundo 600mm

# EASY NC 1040 ISLA Código: 40494002

EAN: 8421152144978



- · Decorativa para instalación en isla
- · Panel de mandos pulsantes
- · Filtro profesional de acero inoxidable
- Tres velocidades
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 740-1,120mm Ancho 1,066mm Profundo 640mm

# TEKA HOME ?

# NUEVO

# **DLV 98661 TRL BK**

Código: 112930065 EAN: 8434778024043

- · Decorativa para instalación en pared con conexión Teka Home (WiFi)
- Cristal negroPanel Touch Control

- Tres velocidades + intensiva
  Programación del tiempo de aspiración
  Electrodoméstico inteligente con conexión Wi-Fi
  Función HobtoHood
  Función FreshAir

- Barra de iluminación LED (7.5 W)
   Capacidad de extracción máxima: 738 m³/h
   Filtro de carbón activo para recirculación del aire

Alto 390mm Ancho 900mm Profundo 450mm



# **DLV 98661 TRL BK**

Siente la tranquilidad en tu cocina

0-7

+ ]

La campana DLV 98661 TRL BK muestra un diseño vertical único para impresionar incluso a los chefs más exigentes. Con la función Hob to Hood, tu campana inteligente se enciende sola y ajusta la intensidad en función de lo que estés cocinando. También puedes mantener el aire de tu cocina siempre fresco y libre de olores con la función







# NUEVO

# **MAESTRO DVI 88-G1 EOS BM**

**Código**: 112930063 EAN: 8434778022506





- · Decorativa para instalación en pared
- Cristal negro
- · Panel de mandos pulsantes
- · Tres velocidades + intensiva
- Función FreshAir
- Barra de iluminación LED (4 W)
- · Motor de doble turbina Brushless EcoPower
- Capacidad de extracción máxima: 643 m³/h
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 800-1,100mm **Ancho** 800mm **Profundo** 435mm

# MAESTRO DLH 982 T

**Código:** 40487192 EAN: 8421152158579





- · Mandos digitales Touch Control con display blanco
- · Filtros de acero inoxidable
- Programador del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- · Barra de iluminación LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m²/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 670-1,000mm Ancho 900mm Profundo 485mm

# MAESTRO NC 970 CT

Código: 40489600 EAN: 8421152141410



- · Decorativa para instalación en pared
- Panel Touch Control
- · Filtro profesional de acero inoxidable
- · Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 594-914mm Ancho 914mm Profundo 500mm







# NUEVO

# MAESTRO DVT 98660 TRL BK

**Código:** 112930047 EAN: 8434778016420





- · Decorativa para instalación en pared
- Cristal negro
- Panel Touch Control • Tres velocidades + intensiva
- · Programación del tiempo de aspiración
- · Iluminación LED (4 W)
- · Sistema de aspiración dual "Contour"
- · No incluye cubre ducto
- Capacidad de extracción máxima: 738 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 379mm Ancho 900mm Profundo 424mm

# **TOTAL DG 980** Código: 40485358

EAN: 8421152131190



- · Decorativa para instalación en pared
- Panel electrónico iluminado con display
- · Filtros de acero inoxidable
- · Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva Lámparas LED
- · Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 675, 1,005mm Ancho 900mm Profundo 500mm

# TOTAL DSS 980

**Código:** 40437021 UPC: 8421152158586



- · Decorativa para instalación en pared
- · Mandos electrónicos retroiluminados • Filtros de acero inoxidable
- · Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva Barra de iluminación LED
- · Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 625-955mm Ancho 900mm Profundo 480mm











# **TOTAL NC2 90**

**Código**: 091301 **UPC**: 606896913013



# · Decorativa para instalación en pared

- · Panel electrónico iluminado con display
- Filtros de acero inoxidable
- · Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 674-1,004mm Ancho 900mm Profundo 500mm

# **TOTAL NC2 70**

**Código**: 091302 **UPC**: 606896913020



# · Decorativa para instalación en pared

- Panel electrónico iluminado con display
- Filtros de acero inoxidable
- · Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1,200 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 674-1,004mm Ancho 700mm Profundo 500mm

# **EASY DJE 90**

**Código:** 091102 **UPC**: 606896911026



- · Decorativa para instalación en pared
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- · Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

**Alto**: 684-1,014mm **Ancho** 900mm **Profundo** 500mm

# · Decorativa para instalación en pared

Código: 091101

- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades

**EASY DJE 70** 

**UPC**: 606896911019

- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto: 684-1014mm Ancho 700mm Profundo 500mm

# **EASY DEP 90**

Código: 091203

UPC: 606896912030



- · Decorativa para instalación en pared
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 745-1,075mm **Ancho** 900mm **Profundo** 480mm



# NUEVO

# **EASY DVN 94030 TCL BK**

Código: 112950021 EAN: 8434778026955



# · Decorativa para instalación en pared

- Cristal negro
- Panel Touch Control

MEDIDAS EXTERIORES

- Dos velocidades + intensiva
- · Programación del tiempo de aspiración
- Iluminación LED (2 x 1 W)
- · Filtro metálico de aluminio, lavable en lavavajillas
- Capacidad de extracción máxima: 404 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz
- Alto 710-1045mm Ancho 898mm Profundo 325.5mm



# NUEVO

# **EASY DVN 84030 TCL BK**

**Código**: 112950022 EAN: 8434778027976



# · Decorativa para instalación en pared

- Cristal negro
- · Panel Touch Control
- Dos velocidades + intensiva
- · Programación del tiempo de aspiración
- Iluminación LED (2 x 1 W)

MEDIDAS EXTERIORES

- · Filtro metálico de aluminio, lavable en lavavajillas
- Capacidad de extracción máxima: 404 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# Alto 710-1045mm Ancho 760mm Profundo 325mm



# NUEVO

# **EASY DVN 64030 TCL BK**

**Código**: 112950019 EAN: 8434778026931



# · Decorativa para instalación en pared

- Cristal negro
- Panel Touch Control
- Dos velocidades + intensiva
- · Programación del tiempo de aspiración Iluminación LED (2 x 1 W)
- · Filtro metálico de aluminio, lavable en lavavajillas
- Capacidad de extracción máxima: 404 m³/h Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 710-1045mm Ancho 598mm Profundo 325.5mm



# **EASY DEP 70**

**Código**: 091202 **UPC**: 606896912023

# · Decorativa para instalación en pared

- · Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades • Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 745-1,075mm Ancho 700mm Profundo 480mm



# **EASY DEP 60**

**Código**: 091201 **UPC**: 606896912016

# · Decorativa para instalación en pared • Panel de mandos pulsantes

- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

**Alto** 745-1,075mm **Ancho** 600mm **Profundo** 480mm

CAMPANAS DE EMPOTRE











EASY TMX 60/50 INOX

606896906039 (TMX 50)

Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h

**UPC**: 606896907036 (TMX 60)

Empotrable

· Acero inoxidable

Dos velocidades

Lámparas LED

**Código**: 090703 (TMX 60) / 090603 (TMX 50)



# **TOTAL TL 9310 INOX**

**Código**: 40474391 **EAN**: 8421152150818

- Empotrable
- Telescópica
- Mandos basculantes
- Dos velocidades
- Lámparas halógenas
- Capacidad de extracción máxima: 580 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 181mm Ancho 900mm Profundo 280mm

# **TOTAL TL 6310 INOX**

Código: 40474253 EAN: 8421152150801

- · Empotrable
- Telescópica
- Mandos basculantes
- Dos velocidades
- Lámparas halógenas
- Capacidad de extracción máxima: 580 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 181mm Ancho 600mm Profundo 280mm

# **TOTAL GFH 73/55 INOX**

Código: 40446712 (GFH 73 INOX) / 40446702 (GFH 55 INOX) EAN: 8421152055526 (GFH 73 INOX) / 8421152055519 (GFH 55 INOX)

- Empotrable
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 175mm Ancho 730/550mm Profundo 310mm

# EASY TMX 80/76 INOX

Código: 090903 (TMX 80) / 090803 (TMX 76) UPC: 606896909030 (TMX 80) 606896908033 (TMX 76)

- Empotrable
- Acero inoxidable
- Dos velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES** 

MEDIDAS EXTERIORES

Alto: 150mm Ancho 800/760mm Profundo 500mm Alto: 150mm Ancho 600/500mm Profundo 500mm

• Energía eléctrica: 110v/60Hz

# **EASY TMX 80/76 TITANIUM**

Código: 090905 (TMX 80) / 090805 (TMX 76) UPC: 606896909054 (TMX 80) 606896908057 (TMX 76)

- Empotrable
- Color: Titanium
- Dos velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800/760mm Profundo 500mm













# **TOTAL C 8310 INOX**

**Código:** 40467420 **EAN:** 8421152150788

- Empotrable
- Panel de mandos pulsantes
- Visera de cristalTres velocidades
- Capacidad de extracción máxima: 532m³/h
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800mm Profundo 500mm

# TOTAL C 7310 INOX Código: 40467320

EAN: 8421152150771

- Empotrable
- Panel de mandos pulsantes
- Visera de cristal
- Tres velocidades
- Capacidad de extracción máxima: 532m³/h
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 760mm Profundo 500mm

# **EASY TMX PLUS 80 INOX**

**Código:** 090923 **UPC:** 606896909238



- Empotrable
- Acero inoxidable
- Panel de mandos pulsantes
  Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 532 m³/h
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800mm Profundo 495mm

# **EASY TMX 60/50 TITANIUM**

**Código**: 090705 (TMX 60) / 090605 (TMX 50) **UPC**: 606896907050 (TMX 60) / 606896906053 (TMX 50)

- Empotrable
- · Color: Titanium
- Dos velocidadesLámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

· Empotrable

**Código**: 090902

UPC: 606896909023

- Color: NegroDos velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**EASY TMX 80 NEGRA** 

# **EASY TMX 76 NEGRA**

**Código**: 090802 **UPC**: 606896908026

- Empotrable
- Color: Negro
- Dos velocidadesLámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 150mm Ancho 600/500mm Profundo 500mm

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800mm Profundo 500mm

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 760mm Profundo 500mm

41



# **EMGG 8660 S RX**

**Código:** 111580001 EAN: 8434778004199

- · Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- · Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

Alto 730mm Ancho 790mm Profundo 600mm



# EASY FSGG 8660 S RX Código: 111580000

EAN: 8434778004168

- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores
- superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

Alto 900mm Ancho 760mm Profundo 600mm

# Nueva gama de estufas Iron Line

No es lo que cocinas, sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se raracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.



# TEMA

# **TOTAL FS3RS966GGX**

**Código**: 40297051 EAN: 8421152157183

- · Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- · Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU) • 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para
- quemadores superiores y horno
- Grill a gas (6,824 BTU)
- · Minutero electrónico
- · Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm

# TOTAL FS3RS965GXL

Código: 40297050 EAN: 8421152157176

- · Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- · Capelo de cristal templado
- · Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU) • 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- · Encendido electrónico integrado en cada perilla para
- quemadores superiores y horno
- Grill a gas (6,824 BTU) Minutero mecánico
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 860-905mm Ancho 895mm Profundo 600mm



# **EASY FS 565 4G X**

Código: 40297431 EAN: 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- · Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz


# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm Ancho 510mm Profundo 530mm

# Nuevos

# Lavavajillas de empotre

Más de lo que podrías imaginar







# NUEVO

# **TOTAL DFI 46950 WH STD**

**Código:** 114270020 EAN: 8434778014747





- · Empotre (panelable)
- · Motor Inverter
- · Lavavajillas de integración con Sliding Door (sin jaladera)
- Capacidad: 15 cubiertos
- · Consumo mínimo: 9.5 litros
- 9 programas de lavado
- Sensores AQUALOGIC y AQUASAFE
- Incluye tercer bandeja de cubiertos
- Display digital LCD
- 6 temperaturas de lavado
- Señal luminosa de funcionamiento (Beam on Floor)
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 818mm Ancho 598mm Profundo 550mm



# NUEVO

# **TOTAL DFI 46950 WH D**

**Código**: 114270004 EAN: 8434778013566





- Empotre
- Motor Inverter
- Puerta en acero inoxidable antihuella
- · Capacidad: 15 cubiertos
- Consumo mínimo: 9.5 litros
- 9 programas de lavado
- Sensores AQUALOGIC y AQUASAFE
- · Incluye tercer bandeja de cubiertos Display digital LCD
- 6 temperaturas de lavado
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 818mm Ancho 598mm Profundo 550mm







**MÁS AHORRO**\* Consume menos agua



MÁS VELOCIDAD\*

Programas más rápidos



\* Rendimiento comparado contra los modelos anteriores de Teka











# NUEVO

# MAESTRO DFS 76850 SS

**Código:** 114260015 **EAN:** 8434778013788







- Libre instalaci
- Motor Inverter
- · Puerta en acero inoxidable antihuella
- Capacidad: 14 cubiertos
- Consumo mínimo: 10 litros
- · 8 programas de lavado
- Sensores AQUALOGIC y AQUASAFE
- Incluve tercer bandeia de cubiertos
- Tecnología IonClean
- Display panel premium
- 6 temperaturas de lavado
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 845mm Ancho 598mm Profundo 600mm

# NUEVO

# MAESTRO DFS 74850 SS

Código: 114300004 EAN: 8434778013955





- · Libre instalación
- Puerta en acero inoxidable antihuella
- Capacidad: 10 cubiertos
- Consumo mínimo: 9.5 litros
- 8 programas de lavado
- Sensores AQUALOGIC y AQUASAFE
  Incluve tercer bandeia de cubiertos
- Tecnología IonClean
- Display panel premium
- 6 temperaturas de lavado
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 845mm Ancho 448mm Profundo 600mm

# NUEVO

# **EASY DFS 26650 SS**

**Código:** 114280006 **EAN:** 8434778013917



- · Libre instalación
- · Puerta en acero inoxidable antihuella
- Capacidad: 13 cubiertos
- Consumo mínimo: 10.7
- 6 programas de lavado
- Sensores AQUALOGIC y AQUASAFE
- Display digital electrónico
- 6 temperaturas de lavado
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 845mm Ancho 598mm Profundo 600mm

# **BIENVENIDO AL**





Próximamente

# MAESTRO RFD 84950 SS MX Código: 113430049 EAN: 8434778026214







· French Door

NUEVO

- · Acero inoxidable
- Capacidad: 22 Cu. Ft.
- Compresor Inverter
- Sistema de enfriamiento Cooling System
- Iluminación LED
- Deshielo automático
- · Función enfriamiento y congelamiento rápido
- Bloqueo de seguridad para niños
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 1,775mm Ancho 910mm Profundo 737mm





Próximamente

# TOTAL RFD 74900 SS MX Código: 113430050

EAN: 8434778026221









- Acero Inoxidable VCM
- Capacidad: 23 Cu. Ft.
- · Compresor Inverter
- Sistema de enfriamiento Cooling System
- Iluminación LED
- Deshielo automático
- · Función enfriamiento y congelamiento rápido
- Bloqueo de seguridad para niños
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 1,775mm Ancho 910mm Profundo 737mm



# **TOTAL RLF 75950 SS**

**Código:** 113430036 EAN: 8434778021356







- · Side by Side
- Acero inoxidable
- · Capacidad: 27 Cu. Ft.
- Compresor Inverter
- Sistema de enfriamiento LongLife No Frost
- · Iluminación LED
- Deshielo automático
- Función enfriamiento y congelamiento rápido
- Bloqueo de seguridad para niños
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 1,775mm Ancho 911mm Profundo 860mm



# **TOTAL RMF 77960 GBK MX**

**Código:** 113430051 EAN: 8434778026245









- · Four Door Cristal negro
- Capacidad: 19 Cu. Ft.
- Compresor Inverter Sistema de enfriamiento Cooling System
- Iluminación LED
- Deshielo automático
- · Función de congelamiento rápido
- Bloqueo de seguridad para niños
- Energía eléctrica: 115v/60Hz MEDIDAS EXTERIORES

Alto 1,900mm Ancho 909mm Profundo 690mm







**Código**: 113430015 EAN: 8434778003864





- · Acero inoxidable con antihuella
- · Panel de mandos con display digital exterior
- Capacidad: 19 Cu. Ft.
- · Sistema de enfriamiento Dual Cool Flow
- Manijas integradas
- Función Súper en refrigerador y congelador
- Modo vacaciones
- Iluminación LED
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 1,780mm Ancho 833mm Profundo 740mm



NUEVO

Próximamente

# **TOTAL RBF 43750 SS MX**

**Código:** 113410007 EAN: 8434778026238









- Acero inoxidable VCM
- · Capacidad: 19 Cu. Ft.
- · Sistema de enfriamiento Cooling System
- Manijas integradas Iluminación LED
- · Deshielo automático
- · Bloqueo de seguridad para niños
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 1,692mm Ancho 750mm Profundo 785mm



# TOTAL NFL 346

Código: 113410006

**UPC**: 8421152156896







- Bottom Freezer
- Acero inoxidable con antihuella
- Puertas reversibles
- · Capacidad: 12 Cu. Ft.
- · Manijas exteriores de aluminio
- Función Súper en refrigerador
- Iluminación LED
- · Sistema de enfriamiento Cool Flow
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 1,880mm Ancho 600mm Profundo 610mm



# NUEVO

# TOTAL RTF 34700 SS MX

**Código:** 113370003 UPC: 8434778026252







- Acero Inoxidable VCM
- Capacidad: 15 Cu. Ft.
- Compresor Inverter
- Manijas integradas
- Función de enfriamiento rápido Iluminación LED
- Bloqueo de seguridad para niños
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 1,780mm Ancho 700mm Profundo 680mm



# **EASY RSR 10520 GBK**

**Código**: 113320001 EAN: 8434778013184

- · Refrigerador Frigobar
- Acabado: Cristal negro
- Puerta reversible
- · Capacidad: 4 Cu. Ft.
- · Compresor de alta eficiencia • Rango de temperatura: 1 a 10°C
- Compartimentos en puerta: 3
- Repisas de cristal templado: 3
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 865mm Ancho 510mm Profundo 460mm



# NUEVO

# **MAESTRO RVF 20110 GBK**

**Código**: 113600014 EAN: 8434778021189

- · Enfriador de vinos
- · Instalación: Libre instalación
- · Acabado exterior: Acero Inoxidable
- Capacidad: 298 L / 110 botellas
- · Acabado en puerta: Cristal negro
- · Rangos de temperatura:
- -Superior: 5 12°C
- -Inferior: 12 22 °C 9 anaqueles de madera deslizables y 1 inferior
- Iluminación LED
- Energía eléctrica: 115v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 1,270mm Ancho 598mm Profundo 690mm



# NUEVO

# **TOTAL RVF 10032 GBK**

**Código:** 113610005 EAN: 8434778021172

- · Enfriador de vinos
- Instalación: Libre instalación
- · Acabado exterior: Acero inoxidable • Capacidad: 83 L / 32 botellas
- · Acabado en puerta: Cristal negro
- Rangos de temperatura: 5 18° C
- · 5 anaqueles de madera deslizables y 1 inferior Iluminación LED

Alto 767mm Ancho 380mm Profundo 585mm

- Panel de mandos con display LED
- · Control electrónico en puerta
- Energía eléctrica: 115v/60Hz
- MEDIDAS EXTERIORES



# MAESTRO RV 51C

**Código:** 40682102 EAN: 8421152138908

- · Enfriador de vinos
- · Capacidad: 150 L / 51 botellas
- · Acabado en puerta: Vidrio con protección de rayos UV
- · Rangos de temperatura: -Superior: 5-13 °C -Inferior: 12-18  $^{\circ}\text{C}$
- 6 anaqueles de madera (5 completos + 1 medio)
- Panel de mandos digital con display LED
- Filtro de carbón activo
- · Cerradura con llave
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

# **MEDIDAS EXTERIORES**

Alto 820mm Ancho 595mm Profundo 575mm



# NUEVO

# **EASY RVC 10008 GBK Código:** 113620002

EAN: 8434778021165

- · Enfriador de vinos
- Instalación: Libre instalación
- · Capacidad: 25 L /8 botellas · Acabado en exterior: Cristal negro
- Rangos de temperatura: 8-18 °C
- 3 anaqueles de metal · Panel de mandos con display LED
- · Control electrónico en puerta
- · Termostato electrónico regulable • Energía eléctrica: 100-120v/60Hz

# MEDIDAS EXTERIORES

Alto 475mm Ancho 260mm Profundo 495mm

# Más que un fregadero

Lifetime Warranty Fregaderos con garantía ilimitada de por vida

Más de 90 años de experiencia en el la fabricación de fregaderos nos permite ofrecer la mejor garantia.

En Teka, tenemos tanta confianza en nuestros estándares de calidad que ofrecemos una garantía de por vida ilimitada en todos nuestros fregaderos marca Teka de acero inoxidable.

Visita teka.com para ver términos y condiciones.



# SilentSmart, el protagonista silencioso

Las almohadillas de amortiguación de sonido son el mejor socio de los fregaderos Teka: Son capaces de reducir sustancialmente el ruido del agua cuando corre o gotea en el fregadero.





# Calidad, tecnología e innovación

Cada día trabajamos para comprender mejor tus necesidades y crear nuevas soluciones y posibilidades en tu cocina.

# Teka se dedica a la máxima calidad

Los fregaderos de Teka se fabrican de la misma manera que un chef perfecciona sus recetas: con los mejores ingredientes. El acero inoxidable es el material más popular para fregaderos de cocina hoy en día: no poroso, muy higiénico, inoxidable, resistente al calor y extremadamente duradero.

El acero inoxidable utilizado en la fabricación de nuestros fregaderos contiene las cantidades necesarias de cromo y níquel para crear un producto extremadamente resistente a las abolladuras, el ruido y los cambios de temperatura.

Hechos para durar toda la vida. Materiales de la más alta calidad junto con el mejor diseño y funcionalidad, hacen que los fregaderos Teka sean los protagonistas silenciosos de cualquier

# PureClean

El primer fregadero con autolimpieza



# Aprendiendo de la naturaleza

¿Sabías que las hojas de flor de loto repelen el agua y son capaces de autolimpiarse?

Esta propiedad es conocida como Efecto Loto y permite que las partículas de suciedad sean recogidas por las gotas de agua evitando su adhesión a la superficie.

Descubre los nuevos fregaderos con acabado PureClean.









# NUEVO

# MAESTRO FLEXLINEA RS15 860 M-XT 2B

Código: 115030026 EAN: 8434778026771

- · Instalación empotrar/ submontar / integración
- Acero inoxidable con tratamiento PureClean que proporciona una superficie que no retiene el agua
- Silentsmart (reduce 50% el ruido)
- Incluye:
- Contracanasta cuadrada con rebosadero
- -Tapa decorativa inox cuadrada -Grapas para instalación



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 860mm Ancho 440mm MEDIDA CUBETA

Largo 400mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# NUEVO

# **MAESTRO BE LINEA RS15 71.40 M-XP**

Código: 115000066 EAN: 8434778025309

- Instalación submontar
- Acero inoxidable con tratamiento PureClean que
- proporciona una superficie que no retiene el agua
- Silentsmart (reduce 50% el ruido)
  Incluve:
- -Contracanasta HELIXPRO con rebosadero
- -CUITI ACATIASTA NECIAPRO CUITTEDUSAGEI
- -Sifón
- · -Grapas para instalación



MEDIDA CUBETA

Largo 710mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# NUEVO

# **MAESTRO BE LINEA RS15 50.40 M-XP**

Código: 115000065 EAN: 8434778025293

- · Instalación submontar
- Acero inoxidable con tratamiento PureClean que
- proporciona una superficie que no retiene el agua
- Silentsmart (reduce 50% el ruido)
- Incluye:
- -Contracanasta HELIXPRO con rebosadero
- -Sifón
- -Grapas para instalación



# MEDIDA EXTERIO

Largo 540mm Ancho 440mm

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# ¿Imaginas un fregadero que se limpie solo?

# **PURECLEAN**





# Máxima limpieza e higiene

Superficie que repele el agua



# Garantía de por vida\*

Acero AISI 304, extremadamente resistente



# **Diseño limpio y moderno** Hasta con tres tipos de instalación



# SilentSmart

Reduce hasta 50% el ruido del agua



# NUEVO

# **MAESTRO AMERICAN PRO 80 M-XP 1B**

Código: 115000056 EAN: 8434778019230

- · Instalación empotrar/ submontar / integración
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Silentsmart (reduce 50% el ruido)
- Incluye:
- Contracanasta cuadrada
- -Tapa decorativa inox cuadrada
- -Sifón -Grapas para instalación



# MEDIDA EXTERI

Largo 795mm Ancho 468mm

Largo 735mm Ancho 400mm Profundo 200mm



# Moderno y elegante

Inspirado en el estilo Farmhouse americano



# Garantía de por vida\*

Acero AISI 304, extremadamente resistente



# Capacidad XL

Con profundidad de hasta 20 cm



# SilentSmart

Reduce hasta 50% el ruido del agua





Instalación versátil



# American Professional

FREGADEROS TRIPLE MOUNT

Diseño extraordinario. Rendimiento profesional.

El nuevo fregadero American Professional cuenta con un diseño inspirado en el estilo farmhouse americano. Un nuevo concepto que se convertirá en el protagonista de tu cocina gracias a su vista frontal.

Un espacio de gran amplitud y accesibilidad fabricado con acero inoxidable ultraresistente que permite una garantía de por vida.

Descubre los nuevos fregaderos American Professional.



# **METALLIC** EDITION

# Acabado PVD\*

Los nuevos fregaderos de PVD se adaptan a las nuevas tendencias con colores brillantes y atractivos. Alcanza el perfecto equilibrio entre diseño y robustez en dos colecciones inesperadas: Brass y Titanium.

\* 2 años de garantía en acabado PVD



# Un toque de distinción y clase para tu cocina

Este fregadero es reconocido por su instalación flexible, solo decide cuál te conviene más.



Empotre



Submontar



Integración





# NUEVO

# MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 SQ BRASS

Código: 115000023 EAN: 8434778004700

- · Instalación: Triple mount (Empotrar/ Submontar / Integración)
- Acero inoxidable + PVD Dorado
- Acabado: PVD Dorado
- Radio cubeta R15 para facilitar la limpieza y evacuación del agua
- Silentsmart (reduce 50% el ruido)
- Incluye:
- Contracanasta - Tapa decorativa
- Sifón
- Granas nara inst




# MEDIDA EXTERIOR

Largo 540mm Ancho 440mm

MEDIDA CUBETA

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 200mm





Acabado antihuellas



20 **Cubetas con** profundidad de 20cm







MAESTRO DM 33.22 2C 9"

- Contracanastas 3½" HELIXPRO

Largo 840mm Ancho 560mm (33" x 22")

Largo 435mm Ancho 479mm Profundo 228mm

Largo 285mm Ancho 415mm Profundo 204mm

· Instalación: Dual mount (submontar / empotrar)

**Código:** 08741112

Acero inoxidable

· Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR

MEDIDA CUBETA

MEDIDA CUBETA AUXILIAR

· Incluye:







# NUEVO

# **EASY STARBRIGHT 45 E-XN 1B RND**

**Código:** 115020014 EAN: 8434778015935

- Acero inoxidable · Acabado: Mate
- Incluye:
- -Contracanasta 3½" HELIXPRO



Largo 840mm Ancho 560mm (33" x 22") MEDIDA CUBETA

- Contracanasta 3½" HELIXPRO

MAESTRO DM 33.22 1C 8"

· Instalación: Dual mount (submontar / empotrar)

Largo 760mm Ancho 479-395mm Profundo 204mm

# MEDIDA EXTERIOR

**Código**: 08731112

Acero inoxidable

Acabado: Pulido

Incluye:

MEDIDA CUBETA

MEDIDA EXTERIOR Diámetro Ø 450mm

Largo Ø 390mm Profundo 160mm



# Tegranite+

El héroe de la cocina

Los fregaderos Tegranite+ de Teka han evolucionado creando un área de trabajo perfecta para los chefs de la casa con la innovación, la practicidad y lo funcional en la cocina.



# Máxima resistencia

80% cuarzo, combinado con resinas acrílicas



# Protección anti-bacterias

Con iones de plata que repele los microorganismos



**Máxima higiene** Fácil de limpiar y sin rastro de bacterias, olores y huellas



# Material de alta calidad

A prueba de impactos y rayones

















# **SQUARE 760 TG SG**

Código: 115260025 EAN: 8434778007237

- Tegranite color stone gray de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg

-Contracanastas 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)



Largo 760mm Ancho 435mm

Largo 343mm Ancho 395mm Profundo 200mm

# **SQUARE 72.40 TG SG**

Código: 115230016 EAN: 8434778007336

- · Tegranite color stone gray de fácil limpieza Peso: 10.8 kg

- -Contracanasta 3½" HELIXPRO (sin tubo ceja)



Largo 760mm Ancho 440mm

Largo 720mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# **SQUARE 50.40 TG SG**

Código: 115230021 EAN: 8434778007381

- Tegranite color stone gray de fácil limpieza
- Peso: 8.1 kg
- Incluye:
- -Contracanasta 3½" HELIXPRO (sin tubo ceja)



Largo 540mm Ancho 440mm

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 200mm



**SQUARE 72.40 TG W** 



# **SOUARE 760 TG W**

igo: 115260028

Largo 760mm Ancho 435mm

- Tegranite color blanco de fácil limpieza

Fregaderos de tegranite

con garantía de 10 años

- -Contracanastas 3½2" HELIXPRO (sin tubo ceja)

Largo 343mm Ancho 395mm Profundo 200mm



Largo 760mm Ancho 440mm

Código: 115230019 EAN: 8434778007367

· Instalación submontar

Peso: 10.8 kg

Incluye:

Tegranite color blanco de fácil limpieza

-Contracanasta 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)

Largo 720mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# **SOUARE 50.40 TG W**

**Código:** 115230024 EAN: 8434778007411

- · Instalación submontar
- · Tegranite color blanco de fácil limpieza
- Peso: 8.1 kg
- -Contracanasta 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)



# Largo 540mm Ancho 440mm

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 200mm















# MAESTRO SQUARE 760 TG B

Código: 115260024 EAN: 8434778007220

- Instalación submontar
- · Tegranite color negro de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:

-Contracanastas 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 760mm Ancho 435mm MEDIDA CUBETAS

Largo 343mm Ancho 395mm Profundo 200mm

# **MAESTRO SQUARE 72.40 TG B**

**Código**: 115230015 EAN: 8434778007329

- · Instalación submontar
- · Tegranite color negro de fácil limpieza
- Peso: 10.8 kg
- Incluye:

-Contracanasta 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 760mm Ancho 440mm MEDIDA CUBETA

Largo 720mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# **MAESTRO SQUARE 50.40 TG B**

Código: 115230020 EAN: 8434778007374

- · Instalación submontar
- · Tegranite color negro de fácil limpieza
- Peso: 8.1 kg
- · Incluye:

-Contracanasta 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 540mm Ancho 440mm MEDIDA CUBETA

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 200mm









# TOTAL VILA 33.22 OFFSET 2B 31/2 WO/OVF BLACK MAESTRO BE LINEA RS15 2C 860

**Código**: 115270005 EAN: 8434778028706

# · Instalación submontar / empotre

- Tegranite (80% cuarzo)
- Color: Negro resistente a decoloración
- Peso: 15.6 kg
- Incluye:
- Contracanastas HELIXPRO
- Grapas para instalación
- Sifon

# MEDIDA EXTERIOR

Largo 839mm Ancho 559mm **MEDIDA CUBETA** 

Largo 388mm Ancho 470mm Profundo 228mm MEDIDA CUBETA AUXILIAR

Largo 327mm Ancho 408mm Profundo 228mm

**Código:** 115030006 EAN: 8434778004267

- Instalación submontar Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- · Incluye:
- Contracanastas 3½" HELIXPRO (sin tubo ceja) y rebosadero con tapa decorativa



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 860mm Ancho 440mm MEDIDA CUBETAS

Largo 400mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# **MAESTRO BE LINEA RS15 50.40 /40.40**

BE LINEA RS 15 50.40 **Código:** 115000000 EAN: 8434778004304

BE LINEA RS 15 40.40 **Código:** 115000007 EAN: 8434778004328

- · Instalación submontar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

BE LINEA RS15 50.40: Contracanasta HELIXPRO BE LINEA RS15 40.40: Contracanasta 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja) y rebosadero con tapa decorativa

# MEDIDA EXTERIOR

Largo 540/440mm Ancho 440mm MEDIDA CUBETA

Largo 500/400mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# EAN: 8421152039175

**TOTAL BE 2C D 940 (TU 37.20)** 

· Instalación submontar

**Código:** 10125085

- Acero inoxidable Acabado: Pulido
- Incluye:
- Contracanastas 3½" HELIXPRO (sin tubo ceja)



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 941mm Ancho 530mm (37" x 20") MEDIDA CUBETAS

Largo 421mm Ancho 466mm Profundo 250mm

# **TOTAL BE 2C 845 (TU 33.18)**

**Código:** 10125048 EAN: 8421152032336

- · Instalación submonta
- Acero inoxidable Acabado: Pulido
- Incluye:
- Contracanastas 3½" HELIXPRO



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 845mm Ancho 470mm (33" x 18") MEDIDA CUBETA

Largo 406mm Ancho 406mm Profundo 250mm **MEDIDA CUBETA AUXILIAR** 

Largo 340mm Ancho 406mm Profundo 200mm

# **TOTAL BE 2C 880 (TU 34.18 R)**

**Código:** 10125042 **EAN**: 8421152039175

- · Instalación submontar
- · Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido
- Incluye - Contracanastas 31/2" HELIXPRO



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 879mm Ancho 470mm (34" x 18") MEDIDA CUBETA

Largo 406mm Ancho 406mm Profundo 250mm

**MEDIDA CUBETA AUXILIAR** 

Largo 400mm Ancho 340mm Profundo 200mm







**Código**: 10125023 EAN: 8421152031193

- Instalación submonta
- Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido · Incluve:

MEDIDA CUBETA

- Contracanastas 31/2" HELIXPRO

**TOTAL BE 2C 785 (TU 30.18 R)** 



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 785mm Ancho 470mm (30" x 18")

Características sujetas a cambio sin previo aviso. El producto físico puede variar de la imagen.

Largo 406mm Ancho 406mm Profundo 250mm MEDIDA CUBETA AUXILIAR

Largo 280mm Ancho 406mm Profundo 180mm

# **TOTAL BE 2C 780 (TU 30.18)**

Código: 10125051 EAN: 8421152032367

- · Instalación submontai
- Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido Incluye:
- Contracanastas 31/2" HELIXPRO



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 779mm Ancho 464mm (30" x 18") **MEDIDA CUBETAS** 

Largo 340mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# **TOTAL BE 74.43 (TU 31.19)**

Código: 10125114 EAN: 8421152055991

- Instalación submontar
- Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido Incluye:
- Contracanastas 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 787mm Ancho 482mm (31" x 19") **MEDIDA CUBETA** 

Largo 736mm Ancho 431mm Profundo 250mm









# **TOTAL BE 52.46 D (TU 23.20 D)**

Código: 10125078 EAN: 8421152035214

- · Instalación submonta
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
- Contracanasta 3½" HELIXPRO



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 584mm Ancho 530mm (23" x 20")

MEDIDA CUBETA

Largo 520mm Ancho 466mm Profundo 250mm

# **TOTAL BE - 50.40 PLUS**

**Código:** 115010003 **EAN:** 8434778003451

- · Instalación submontar
- Acero inoxidable Acabado: Pulido
- Incluye:
- Contracanasta 31/2" HELIXPRO



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 530mm Ancho 430mm MEDIDA CUBETA

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 200mm

# **TOTAL BE 40.40.25**

**Código:** 10125019 **EAN:** 8421152031148

- · Instalación submontar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
- Contracanasta 3½" HELIXPRO (sin tubo ceja)



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 433mm Ancho 433mm

MEDIDA CUBETA

Largo 406mm Ancho 406mm Profundo 250mm







# **TOTAL BE 50.40**

Código: 10125011 EAN: 8421152030004

- · Instalación submonta
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido

MEDIDA CUBETA

- Contracanasta 31/2" HELIXPRO (sin tubo ceja)

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 155mm



# MEDIDA EXTERIOR MEDIDA EXTERIOR Largo 522mm Ancho 422mm

Largo 435.4mm Ancho 435.4mm MEDIDA CUBETA

Largo 406mm Ancho 406mm Profundo 180mm

# **EASY BE 42.40.16**

**Código**: 10103100 **EAN:** 8421152034842

- · Instalación submontar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido Incluye:
- Contracanasta 3½" HELIXPRO





Largo 442mm Ancho 422mm MEDIDA CUBETA

Largo 420mm Ancho 400mm Profundo 155mm

**EASY BASICO 400 1C** 

**Código:** 10124030

Acero inoxidable

Acabado: Mate

Incluye:

EAN: 8421152114186

· Instalación submontar

- Contracanasta 3½" HELIXPRO C-R con rebosadero









TOTAL GALAXY 950 T-XP 1B 1D L/R BW

1Ø **Código**: 08931112 (IZQ) / 08941112 (DER)

30 Código: 08931132 (IZQ) / 08941132 (DER)





# **TOTAL BAHÍA 1C PLUS**

**Código**: 12127001 EAN: 8421152069592

- Instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido Incluye:
- Contracanasta 3½" HELIXPRO con rebosadero
- Desagüe automático v kit de instalación
- Colador de acero inoxidable
- Dispensador de jabón
- Tabla de madera para cortar

# MEDIDA EXTERIOR

Largo 860mm Ancho 500mm

MEDIDA CUBETA

Largo 736mm Ancho 431mm Profundo 200mm

# TOTAL 1400.510 2C 1E I/D

1Ø **Código**: 11104816 (IZQ) / 11104815 (DER) 30 Código: 13104816 (IZQ) / 13104815 (DER)

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable

LIFETIME

Acabado: Pulido

- 10 **Código**: 11104817 3Ø Código: 13104817
  - · Instalación empotrar

TOTAL 1400.510 1C 2E

- Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido





# MEDIDA EXTERIOR

Largo 1,400mm Ancho 510mm **MEDIDA CUBETAS** 

Largo 400mm Ancho 340mm Profundo 155mm

# MEDIDA EXTERIOR

Largo 1,400mm Ancho 510mm MEDIDA CUBETAS

Largo 340mm Ancho 400mm Profundo 155mm



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 950mm Ancho 510mm

- Grapas para instalación

· Instalación empotrar

Acero inoxidable

· Acabado: Pulido

Incluve:

MEDIDA CUBETA

NUEVO

Largo 500mm Ancho 340mm Profundo 150mm

# NUEVO

# TOTAL GALAXY 800 T-XP 1B 1D L/R BW

10 **Código:** 08911112 (IZQ) / 08921112 (DER) 3Ø Código: 08911132 (IZQ) / 08921132 (DER)

- Instalación empotrar
- Acero inoxidable Acabado: Pulido
- Incluve:
- Grapas para instalación



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 800mm Ancho 510mm MEDIDA CUBETA

Largo 400mm Ancho 340mm Profundo 150mm

# NUEVO

# TOTAL 635.560 1C (25.22) 8"

10 **Código**: 08181112 3Ø Código: 08181132

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 635mm Ancho 560mm (25" x 22")

MEDIDA CUBETA

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 203mm













# TOTAL 840.560 2C (33.22) 8"

8" 10 **Código:** 08111112 8" 3Ø **Código**: 08111132

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable

MEDIDA EXTERIOR

MEDIDA CUBETAS

Largo 840mm Ancho 560mm (33" x 22")

Largo 360mm Ancho 417mm Profundo 204mm

Acabado: Pulido

# TOTAL 840.560 2C (33.22) 7"

7" 10 **Código**: 08101112 7" 3Ø **Código**: 08101132

- · Instalación empotra
- Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido

# TOTAL 840.483 2C (33.19) 7"

10 **Código:** 08151112 3Ø **Código**: 08151132

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 840mm Ancho 560mm (33" x 22") MEDIDA CUBETAS

Largo 360mm Ancho 417mm Profundo 178mm

**Largo** 840mm **Ancho** 483mm (33" x 19") MEDIDA CUBETAS

Largo 360mm Ancho 314mm Profundo 178mm

# NUEVO

# TOTAL 635.560 1C (25.22) 7"

 $\textbf{Largo} \ 635 mm \ \textbf{Ancho} \ 560 mm \ (25" \times 22")$ 

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 178mm

Características sujetas a cambio sin previo aviso. El producto físico puede variar de la imagen.

10 **Código:** 08081112 3Ø Código: 08081132

- · Instalación empotrar
- · Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR

**MEDIDA CUBETA** 

# 10 **Código:** 08071112 3Ø **Código**: 08071132

TOTAL 508.533 1C (20.21)

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR

# TOTAL 381.381 1C (15.15) C/R 10 **Código**: 08821012 C/R 2Ø **Código**: 08821022

C/C 10 **Código**: 08821112 C/C 2Ø **Código**: 08821122

- · Instalación empotrar
- · Acero inoxidable
- · Acabado: Pulido





Largo 508mm Ancho 533mm (20" x 21") MEDIDA CUBETA

Largo 400mm Ancho 340mm Profundo 165mm (61/2")




# MEDIDA EXTERIOR

Largo 381mm Ancho 381mm (15" x 15") **MEDIDA CUBETA** 

Largo 300mm Ancho 258mm Profundo 153mm (6")



COOD ELINON PROVICE ANALARO





**TOTAL UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D** 













**Código:** 115140002 **EAN:** 8434778015126

- · Instalación empotrar Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Reversible
- Incluye: - Contracanasta TKM
- Contracanasta HELIXPRO C-R
- Grapas de instalación



# MEDIDA EXTERIOR

**Largo** 1,000mm **Ancho** 500mm MEDIDA CUBETA

Largo 340mm Ancho 400mm Profundo 160mm

MEDIDA CUBETA AUXILIAR

Largo 170mm Ancho 320mm Profundo 110mm



NUEVO

**Código**: 115170002 EAN: 8434778015140

· Instalación empotra Acero inoxidable

- Contracanastas HELIXPRO C-R

- Grapas de instalación

Largo 1,160mm Ancho 500mm

Largo 340mm Ancho 400mm Profundo 160mm

· Acabado: Pulido

MEDIDA EXTERIOR

MEDIDA CUBETAS

Reversible

Incluve:









# **TOTAL UNIVERSE 80 T-XP 2B BW**

**Código:** 115040018 EAN: 8434778022094

- · Instalación empotra · Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Incluye:
- Contracanasta HELIXPRO
- Grapas de instalación



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 790mm Ancho 500mm

MEDIDA CUBETAS

Largo 340mm Ancho 400mm Profundo 170mm





**TOTAL UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D PLUS** 









# NUEVO

# **TOTAL UNIVERSE 50 T-XP 1B 1D MAX**

**Código:** 115110020 EAN: 8434778015041

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Reversible
- Incluye:
- Contracanasta HELIXPRO C-R
- Grapas de instalación



Largo 860mm Ancho 500mm

- Contracanasta HELIXPRO C-R

- Grapas de instalación

MEDIDA CUBETA

MEDIDA EXTERIOR

NUEVO

**Código:** 115110025 **EAN:** 8434778015096

· Instalación empotrar

Acero inoxidable

Acabado: Pulido

Reversible

· Incluye:

Largo 406mm Ancho 406mm Profundo 195mm



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 790mm Ancho 500mm MEDIDA CUBETA

Largo 406mm Ancho 406mm Profundo 175mm



# EASY 840.560 2C (33.22) 7"

10 **Código**: 08101110 30 **Código**: 08101130

- · Instalación empotra
- Acero inoxidable
- · Acabado: Mate



# MEDIDA EXTERIOR

**Largo** 840mm **Ancho** 560mm (33" x 22")

MEDIDA CUBETAS

Largo 360mm Ancho 417mm Profundo 178mm



# NUEVO

# EASY GALAXY 950 T-XN 1B 1D L/R BW

10 **Código:** 08891110 (IZQ) / 08901110 (DER) 30 **Código:** 08891130 (IZQ) / 08901130 (DER)

- Instalación empotrarAcero inoxidable
- Acabado: Satín
- Acabado: Satir
   . . .
- Incluye:
- Grapas para instalación



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 950mm Ancho 510mm MEDIDA CUBETA

WEDIDA COBETA

Largo 500mm Ancho 340mm Profundo 150mm



# EASY 840.560 2C (33.22) 6"

10 **Código**: 08121110 30 **Código**: 08121130

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate



# MEDIDA EXTERIOR

 $\textbf{Largo}~840mm~\textbf{Ancho}~560mm~\textbf{(33"}\times22"\textbf{)}$ 

MEDIDA CUBETAS

Largo 360mm Ancho 417mm Profundo 153mm



# NUEVO

# EASY GALAXY 800 T-XN 1B 1D L/R BW

10 **Código**: 08871110 (IZQ) / 08881110 (DER) 30 **Código**: 08871130 (IZQ) / 08881130 (DER)

- Instalación empotrarAcero inoxidable
- Acabado: Satín
- Acabado: Satin
- Incluye:
- Grapas para instalación



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 800mm Ancho 510mm

MEDIDA CUBETA

Largo~400mm~Ancho~340mm~Profundo~150mm



# EASY 635.560 1C (25.22) 6"

3Ø **Código**: 08571130

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Satín



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 635mm Ancho 560mm (25" x 22")

MEDIDA CUBETA

Largo 500mm Ancho 400mm Profundo 150mm (6")



# EASY 508.533 1C (20.21)

10 **Código**: 08501110 30 **Código**: 08501130

- · Instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Mate



# MEDIDA EXTERIOR

**Largo** 508mm **Ancho** 533mm (20" x 21")

MEDIDA CUBETA

Largo 400mm Ancho 340mm Profundo 140mm (51/2")

# FREGADEROS DE SOBREPONER



EASY 80.50 1C 1E C/20 I/D

C/R 3Ø Código: 08591030 (IZQ) / 08601030 (DER)

C/C 3Ø **Código**: 08591130 (IZQ) / 08601130 (DER)

# EASY 100.50 1C 1E C/20 I/D

C/C 3Ø **Código**: 08251131 (IZQ) C/C 3Ø **Código**: 08261131 (DER)

- Instalación sobreponer
- Acero inoxidable
- Acabado: Semi pulido



# MEDIDA EXTERIOR

Largo 1,000mm Ancho 500mm

MEDIDA CUBETA

Largo 370mm Ancho 340mm Profundo 145mm

Cantos de 20mm

MEDIDA EXTERIOR Largo 800mm Anci

· Instalación sobreponer

Acero inoxidable

· Acabado: Mate

Largo 800mm Ancho 500mm MEDIDA CUBETA

Largo 370mm Ancho 340mm Profundo 145mm

73

Cantos de 20mm

# Tekaway

El kit incluye:



Fregadero



Accesorios









# NUEVO

# MAESTRO FORLINEA 75.50 1C 805

**Código:** 115000080 EAN: 8434778028744

# Monomando extraíble alto

- Acabado: Brushed Nikel
- Funciones: Chorro y regadera
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-10 Bar

# Fregadero, instalación submontar / empotrar

- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm): Exteriores (L x A), 750 x 500
- Cubeta (L x A x P), 710 x 400 x 200
- Incluye: Tabla de picar, contracanasta HELIXPRO y
- colador de acero

Mínimo de compra: 4 piezas



# **MAESTRO DM 33.22 2C 9 MJ**

Código: 115050007 EAN: 8434778020267

# Monomando extraíble alto

- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar

# Fregadero, instalación submontar / empotrar

- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22") Cubeta (L x A x P), 435 x 479 x 228
- Cubeta auxiliar (L x A x P), 285 x 415 x 204 - Incluye: Tabla de picar, contracanastas HELIXPRO
- 31/2" y canastilla de acero inoxidable

Mínimo de compra: 16 piezas

# NUEVO

# **MAESTRO DM 33.22 1C 938**

**Código:** 115020016 UPC: 8434778020281

# Monomando extraíble alto

- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar

# Fregadero, instalación submontar / empotrar

- Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22")
- Cubeta (L x A x P), 760 x 479-395 x 204 (30" x 19" 6" x 8") - Incluye: Tabla de picar, contracanasta HELIXPRO 31/2" y
- canastilla de acero inoxidable









# NUEVO

# MAESTRO DM 33.22 1C 978

**Código:** 115020015 EAN: 8434778020274

# Monomando extraíble

- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar Fregadero, instalación submontar / empotrar

# - Acero inoxidable

- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22")
- Cubeta (L x A x P), 760 x 479-395 x 204 (30" x 19" 6" x 8")
- Incluye: Tabla de picar, contracanasta HELIXPRO 31/2" y
- canastilla de acero inoxidable

Mínimo de compra: 16 piezas

# NUEVO

# TOTAL 33.22 2C 978

Código: 115050008 UPC: 8434778020298

- Tipo acero inoxidable
- Funciones: Chorro y regadera - Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 2-5 Bar
- Fregadero, instalación empotrar - Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x A), 840 x 560 (33" x 22")
- Cubeta (L x A x P), 360 x 417 x 203 (8") - Incluye: Contracanastas HELIXPRO 31/2" y canastilla de
- acero inoxidable

Mínimo de compra: 16 piezas

# **TOTAL 800.510 1C 1E I/D MNI Código:** 115120062 (IZQ) / 115120061 (DER)

**EAN:** 8434778024333 (IZQ) / 8434778024326 (DER)

- Acabado: Brushed Nikel
- Caño giratorio - Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1-5 Bar
- Fregadero, instalación empotrar
- Acero inoxidable
- Acabado: Satín
- Medidas (mm):
- Exteriores (L x A), 800 x 510 (31" x 20")
- Cubeta (L x A x P), 400 x 340 x 150 - Incluye: Contracanasta HELIXPRO

Mínimo de compra: 22 piezas



# INNOVACIÓN

# INFINITY OO DESIGN



Los grifos de cocina Teka han sido diseñados para convertirse en el complemento perfecto que otorgará a tu cocina un toque de personalidad, estilo y armonía. Además, están fabricados con los mejores materiales para que disfrutes siempre de un agua más limpia y libre de impurezas.



# Discos de cerámica **Teka**

Mayor vida útil de los grifos

Todos los cartuchos de Teka utilizan discos de cerámica sinterizada de alta resistencia. Todos estos discos tienen superficies porosas que retienen la grasa por más tiempo, lo que ayuda a lograr movimientos más suaves que ayudan a prolongar la vida útil de los grifos. El engranaje operativo está aislado del agua, lo que proporciona una lubricación continua.



# Cartucho de cerámica. Gran durabilidad.



# Limitador de temperatura

Ahorre la energía utilizada para calentar el agua con el termorregulador que está incorporado en el cartucho.



# Ahorro de agua

El cartucho incorpora un medidor de flujo ajustable para ahorrar agua.



# Antiquemaduras

Olvídate de las quemaduras provocadas por el agua a altas temperaturas. Te cuidamos a ti y a tus seres queridos.



<sup>\*</sup> No todos los grifos tienen reguladores de temperatura y flujo en el cartucho.



# NUEVO

# **OPERA ICO 915 B**

**Código:** 116030032 **EAN:** 8434778009224

- Acabado: Dorado
- Caño giratorio
- 5 aireadores anti-calcáreos integrados en el caño
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 2 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90°C

# **OPERA** ICO 915




Un diseño exclusivo, fresco y de última generación, enfocado a hacer más funcional una parte esencial de la cocina, el grifo. El revolucionario concepto de caño abierto con sus 5 aireadores significa un importante ahorro de agua, optimizando su flujo. Un grifo con personalidad que se adapta al estilo de tu cocina y le aporta un diseño profesional, con su llamativa estética. Nadie permanecerá indiferente a este grifo.





# **INX 939**

Código: 74.939.02.00 EAN: 8421152101988



- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- · Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- · Peso neto: 3.1 kg



# PRO (MY1) **Código:** 18.1610.02

EAN: 8421152043776 · Acabado: Cromo extreme glow

- · Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- · Peso neto: 2.9 kg



# ARK 938 I

**Código:** 23.938.12.01 EAN: 8421152134191

- · Acabado: Tipo acero Inoxidable
- Caño giratorio
- · Aireador anti-cal • Maneral extraíble con 1 función: chorro
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- · Peso neto: 2.4 kg



# FO 999

**Código:** 62.999.02.10 EAN: 8421152143247

- Acabado: Cromo extreme glow
- · Caño giratorio y flexible
- · Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2-5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



GRIFERÍA DE COCINA GRIFERÍA DE COCINA



# NUEVO

# **FOT 995 BK**


**Código:** 116030023 **EAN:** 8434778002102



- Acabado: Cromo + Negro Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)







• Peso neto: 2.1 kg



# NUEVO

# FOT 995 SG

**Código**: 116030046 EAN: 8434778012828



- Acabado: Cromo + Stone Gray
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- · Peso neto: 1.7 kg



# NUEVO

# IN 939

**Código:** 53.939.12.80 EAN: 8413509218463



- · Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²) Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg



# MF2 PROJECT (MN)

**Código:** 81.9114.62 EAN: 8413509191902



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- · Peso neto: 1.1 kg



# NUEVO

# **FOT 995 W Código**: 116030024

EAN: 8434778002119



- Acabado: Cromo + Blanco
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²) • Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg



# VTK 938

**Código:** 24.938.02.10 **EAN:** 8421152088746



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 5 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



# NUEVO

# **AMERICA MB 612**

**Código:** 1759 EAN: 8421152117590



- · Acabado: Níquel Pulido
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 2 10 bar (kg/cm²) • Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.9 kg



# MF2 PROJECT (ML)

**Código:** 81.9113.62 EAN: 8421152086483



- · Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio · Aireador anti-cal
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²) Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.9 kg

81



# NUEVO

# IN 915

Código: 53.915.02.80 EAN: 8413509218418



- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Maneral con 1 función: chorro
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg



# NUEVO

# AMERICA MLI

**Código:** 116050003 EAN: 8434778023435



- · Acabado: Níquel Pulido Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- · Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- · Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 10 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 65 °C
- · Peso neto: 0.80 kg



# **AMERICA MK 8 LSI**

**Código:** 1763 EAN: 8421152117613

- · Acabado: tipo acero inoxidable Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 5 bar (kg/cm²) Presión recomendada: 2 – 5 bar (kg/cm²)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- · Peso neto: 0.9 kg



# **AMERICA MK 4 LSI**

**Código**: 1761 EAN: 8421152117637



- · Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.7 kg





- Presión de funcionamiento: 1 5 bar (kg/cm²)
- Presión recomendada: 2 5 bar (kg/cm²)





TKM-BK **Código:** 111746 EAN: 8421152117460

- · Contracanasta
- Acabado: Negro mate
- Contracanasta 3½
- Cuerpo plástico antibacterial



TKM C-A Código: 111717 EAN: 8421152117170

- · Contracanasta
- Acero inoxidable
- Contracanasta 3½ con válvula automática
- Cuerpo: Plástico antibacterial



# NUEVO

# **HELIXPRO C-R**

**Código**: 61001326 **EAN**: 8421152108680

- Contracanasta
- Material: Plástico y acero inoxidable
- Contracanasta 3½" con rebosadero
- Hecho en Italia



# SAL

**Código**: 111745 EAN: 8421152117439

- · Sal para lavavajillas de uso doméstico
- Alto grado de concentración
- Incluye pala dispensadora
- Contenido neto: 5kg
- · Medidas (mm):

Exteriores (A x Ø), 195 x 230



# **CUBRE TALADRO**

**Código**: 61501025 EAN: 8421152715574

- · Cubre taladro
- Acero inoxidable
- · Cubre perforaciones en fregadero
- 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



# NUEVO

# **HELIXPRO**

**Código**: 61001325 EAN: 8421152108666

- Contracanasta
- Material: Plástico y acero inoxidable
- Hecho en Italia
- Diámetro (Ø): 3 ½



# **STEAM BOX**

**Código**: 41599012 EAN: 8421152150184

- · Bandeja para cocinar al vapor
- · Tamaño extra profundo
- Incluye:
- -2 bandejas individuales
- -Tapa de cristal
- -Parrilla interior
- · Compatible con hornos de gas y eléctricos (IOVEN, HSB, HBB, HLB)
- · Lavable en lavavajillas



# NUEVO

# **HOT PLATE**

**Código**: 112890004 EAN: 8421152117644

- · Plancha grill
- Placa de hierro fundido
- Útil en quemadores a gas, eléctricos y de inducción
- Ideal para asar carnes y verduras
- · Dimensiones (mm):
- Exterior (Largo/Ancho/Alto): 463/250/50
- Peso: 5.8 kg



# CESTA 320.380

**Código**: 40199037 EAN: 8421152026656

- · Canastilla para fregadero
- Acabado: Acero inoxidable
- Exteriores (L x A x P), 320 x 380 x 145



- · Medidas (mm):

# **HORNOS**

Capacidad 40L



Capacidad 56L



Capacidad 57L



Capacidad 65L



Capacidad 70L



Capacidad 72L



Capacidad 76L

Capacidad 77L





Guías telescópicas Full Extension



**Incluye Steam Box** 

HydroClean



Guías telescópicas Plus



SoftClose



SurroundTemp



Clase energética A



Clase energética A+

# **CAMPANAS**



Barra de luz LED



Aspiración perimetral



Programador del tiempo de aspiración

# **MICROONDAS**



Capacidad 22L



Capacidad 32L



Capacidad 40L





Base cerámica



Descongelación por tiempo



Descongelación por peso



Menú de acceso directo



Apertura Electrónica



# LAVAVAJILLAS



Tecnología IonClean



Función ECO



Programa de media carga



Tercer rociador



# REFRIGERADORES



**PARRILLAS** 

Autoencendido integrado

Fácil instalación

ExactFlame

MultiSlider

**Función Power** 

**Función Power Plus** 

Función Syncro

Flex

Slider

Seguridad por termopar integrado

Easy 90



Cajón Fresh Box



Cajón Gourmet Box



Tecnología IonClean



LED



LongLife No Frost



Motor inverter



Función vacaciones



Cajón Vitacare Box

# Cook your way to life





# Donde se cocina la vida

teka.com | f 💿 🗗 🗸

