



HORNOS

DONDE SE COCINA LA VIDA



*En Teka, creemos que sin precisión y facilidad de uso, no puede haber innovación.
Esta es la razón por la que nuestros hornos WISH son realmente innovadores.*



G A M A



_Maestro



_Total



_Easy



HORNOS TEKA

La personalidad que da alma a tu cocina

LOS HORNOS TEKA SON ELECTRODOMÉSTICOS DE GRAN PRECISIÓN Y FÁCILES DE USAR CONSIGUIENDO UNOS RESULTADOS PERFECTOS QUE HAN SIDO TESTADOS EN EL LABORATORIO MÁS EXIGENTE DEL MUNDO: TU COCINA



SORPRENDE CON TUS MEJORES RECETAS



ASISTENTE DE COCINA

Solo con indicar el alimento, el programa te guía en su preparación. Hasta 50 programas automáticos de horneado.



HORNOS FUNCIÓN TRADICIONAL

El toque final de tus recetas es lo que te puede convertir en un gran chef. Por eso, los hornos Teka incorporan la función tradicional que te permitirá dar a tus platos el acabado de un horno de leña. Ahora podrás disfrutar de asados con una capa crujiente, pizzas al mejor estilo italiano...

MANDOS DE PRECISIÓN

Suaves al tacto, ergonómicos y muy fáciles de usar. Al tener mayor diámetro mejora la superficie de agarre mejorando la precisión en cada movimiento.



Los nuevos hornos WISH son todo lo que has soñado. Te guiarán paso a paso ofreciendo el máximo control y precisión gracias a sus TFT de 4" y 5" a todo color.



TERMOSONDA

No queremos que te lleses sorpresas con una carne seca o demasiado cruda. Te ayudamos a que los resultados de tu cocinado estén a la altura de tu ilusión y la de los tuyos.

Tan sólo tienes que seleccionar el alimento que quieres cocinar y la sonda térmica, colocada en el centro del alimento, detectará cuándo se ha alcanzado la temperatura óptima y te avisará. Ólvdate de abrir y cerrar el horno para "vigilar". Deja que nuestro horno te ofrezca unos resultados siempre profesionales.



FUNCIÓN HORNEAR PAN

Cada vez más queremos estar seguros de que nuestros alimentos están hechos con los mejores ingredientes y la mejor receta. Anímate y hornea tu propio pan en casa. El

horno Teka está preparado para asegurar la mejor fermentación de la masa, y hornear el pan que tu elijas: moreno, integral, blanco, más o menos tostado...



HORNOS MULTIFUNCIÓN SurroundTemp

Consigue un calentamiento envolvente en tus cocinados gracias a la resistencia trasera adicional de los modelos multifunción SurroundTemp de Teka. Esta función unida al exclusivo diseño de la cavidad y el potente ventilador de los hornos Teka conseguirá una temperatura homogénea sin que se mezclen los olores.

Todas tus raciones igual de sabrosas incluso cocinando a varias alturas. Resultados perfectos con los hornos multifunción SurroundTem.



LA TRANQUILIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE



MÁXIMA SEGURIDAD Y LIMPIEZA

El sistema de seguridad de hasta 4 cristales **Cool Touch System®** evita quemaduras.

Además, los cristales y la puerta son totalmente desmontables, facilitando su limpieza absoluta.



GUÍAS TELESCÓPICAS Full-Extension

Extracción Máxima. Más robustas y mejor deslizamiento.

Permiten extraer con total precisión y de forma más suave las bandejas hasta un 100% fuera de la cavidad del horno facilitando totalmente el acceso a los alimentos.



TRANQUILIDAD. PARA HOY Y PARA EL MAÑANA

Reducen el consumo de electricidad hasta un 20% con respecto a anteriores modelos.

El horno Teka gasta menos, ofrece mucho y te ayuda tanto a ahorrar, como a preservar el medio ambiente.



ANTE TODO, SUAVIDAD

Con el sistema **SoftClose** evita golpes desagradables gracias a la apertura y cierre suave del horno.

SoftClose también aporta seguridad y comodidad.



HORNOS


TEKA DUALCLEAN

Pirólisis e HydroClean® en un mismo horno


LOS NUEVOS HORNOS **WISH** SON LOS ÚNICOS QUE TE OFRECEN 2 SISTEMAS DE LIMPIEZA A LA VEZ. HYDROCLEAN® PARA LA LIMPIEZA DIARIA O PIRÓLISIS PARA LA LIMPIEZA PROFUNDA.



Porque son los únicos que vienen equipados con el Sistema **DualClean** que te permite utilizar, en el mismo horno, la opción que más te convenga en cada momento: **Pirólisis** o **HydroClean®**. Calor para aprovechar el poder limpiador de las altas temperaturas (pirólisis) o agua para ayudar a limpiarlo con la fuerza del vapor.



El sistema **DualClean** permite activar el modo de **autolimpieza** que desees con solo girar el mando de los hornos que equipan esta función. Si tienes dos opciones disponibles, ¿por qué conformarte solo con una?





PIRÓLISIS:

TU HORNO COMO NUEVO POR MENOS DE 50 CÉNTIMOS

La pirólisis es un sistema de autolimpieza por calor de forma que los restos de alimentos y grasas que se adhieren al horno desaparecen o se convierten en pequeñas partículas fáciles de retirar con un paño al final del ciclo.

El diseño exclusivo del interior del horno permite aprovechar al máximo el calor. Por eso nuestros programas son más cortos y más eficientes.

Los nuevos hornos **WISH** ofrecen 3 funciones de limpieza en función del grado de suciedad: 60, 90 y 120 minutos. En contra de muchos mitos, la pirólisis es realmente económica, ya que al ahorro por no usar productos químicos se une su bajo coste de energía por limpieza: menos de 50 céntimos. Además su utilización está recomendada después de, aproximadamente, 4 o 5 usos del horno.



SEGURIDAD

Para Teka la seguridad en tu cocina no es una opción. Por eso la puerta cuenta con sistema de bloqueo durante todo el proceso de limpieza por pirólisis o incluso durante el cocinado, 3 ó 4 cristales aislantes en puerta y ventilador tangencial Plus con 2 velocidades para refrigerar la puerta sin ocasionar un derroche de energía y que todo esté como tu desees.



HYDROCLEAN®

TE OFRECE 2 POSIBILIDADES DE AYUDA A LA LIMPIEZA CON AGUA:



HYDROCLEAN® PRO

Tan solo tienes que pulsar un botón para activar la función HydroClean® PRO ¡Así de fácil!



HYDROCLEAN® ECO

La opción manual y más ecológica. Añade agua, selecciona la función solera a 90°C durante 4 minutos. Espera 20 minutos y ¡listo!



La acción combinada del vapor generado en la cavidad del horno y la tecnología HydroClean® te ayudará a eliminar la grasa y la suciedad con sólo un vaso de agua y unas gotitas de detergente vertidos sobre una bayeta. Estará listo en tan sólo 24 minutos, ¡con el mínimo esfuerzo!



MÁS CAPACIDAD
















Con más espacio interior: Hasta 76 litros útiles, un 30% más de capacidad que en anteriores modelos. Bandejas con un 7,5% más de superficie. Y ahora, con sistema antivuelco.



HORNOS

HORNOS WISH

Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar

		_ M A E S T R O								
		TFT 5"	TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED		TOUCH CONTROL DISPLAY LED				
MULTIFUNCIÓN	SurroundTemp	PIROLÍTICOS DUALCLEAN	 IOVENP	 HLB 860 P	 HLB 840 P	 HLB 840 P BLANCO				
		HIDROCLEAN PRO		 HLB 860	 HLB 850	 HLB 840	 HLB 840 BLANCO	 HLF 940	 HSB 645	 HSB 640 BLANCO
	STRIP	PIROLÍTICOS DUALCLEAN					 HSB 635 P	 HSB 630 P BLANCO	 HSB 630 P NEGRO	
		HIDROCLEAN PRO		 HLB 830			 HSB 625 P	 HSB 620 P BLANCO	 HSB 620 P NEGRO	
CONVENCIONAL	HIDROCLEAN ECO		 HLD 45,15			 HSB 635	 HSB 630 BLANCO	 HSB 630 NEGRO		



MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

_ TOTAL

MECÁNICO

ANALÓGICO



HR 750



HSB 615



HSB 610 BLANCO



HSB 610 NEGRO



HSF 900



HR 550



HBB 605



HE 615 ME



HBB 535



HBB 510 BLANCO




HBB 510 NEGRO



HE 435 ME



HE 490 ME BLANCO / NEGRO



HBB 435



HBB 490 BLANCO



HORNOS

iOVEN PIROLÍTICO

Máximo control y precisión



El nuevo horno iOVEN P está pensado tanto para los que tiene un don especial para la cocina como para los que prefieren no complicarse. Disfruta de sus 50 recetas preprogramadas y su multitud de funciones innovadoras para ser todo un maestro en la cocina: función pan, cocción al vapor con la bandeja multicook, sonda térmica...

Y ahora, tu iOVEN incorpora también el sistema de limpieza Dual Clean. Pirólisis y limpieza a vapor con solo girar el mando. No te preocupes nunca más por la limpieza del horno.

DOUBLE COOK

Dos cavidades. Miles de posibilidades



Dos cavidades, dos recetas, dos necesidades cubiertas al mismo tiempo.

Con el horno Double Cook, único en el mercado, podrás preparar un asado para los invitados y la pizza de los niños al mismo tiempo, y si sólo necesitas un menú puedes utilizar una sola cavidad ahorrando tiempo y energía. Nuestro horno te permite incorporar una plancha de piedra volcánica Teka que podrás llevar a la mesa para que cada comensal cocine las chuletas a su gusto. U otra de terracota para preparar pizza al mejor estilo italiano. Disfrútalo.




NEW

IOVEN P

_MAESTRO



- Sistema de limpieza Dual Clean Autolimpieza Pirofítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Display TFT 5" true color con Asesor personal de cocinado (50 recetas preprogramadas)
- Multifunción SurroundTemp - 18 funciones de cocinado
- Sistema de 2 guías Full-Extension, cinco alturas de cocinado
- Asesor personal de cocinado (50 recetas preprogramadas)
- Propuesta automática de temperatura y tiempo (según función)
- Funciones Slow cook, calentamiento rápido automático, mantenimiento de calor, cocción por sonda térmica, hornear pan
- Puerta cuatro cristales
- Cierre y apertura Soft close
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Bandeja pastelera y profunda esmaltadas, bandeja multicook y dos parrillas reforzadas (bandejas y parrillas con sistema antivuelco)



COLOR Inox-cristal
REF. 111000000 | EAN: 8434778000146

DIMENSIONES EXTERNAS
 595 mm 595 mm 559 mm




DOUBLE COOK HLD 45.15

_MAESTRO



- CAVIDAD SUPERIOR
- Multifunción - 5 funciones de cocinado
 - Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
 - Ventilación forzada
 - Cuatro alturas de cocinado
 - Puerta dos cristales
 - Bandeja pastelera y profunda especial asados y parrilla reforzada
- CAVIDAD INFERIOR
- Convencional - 4 funciones de cocinado
 - Sistema de extracción completa, una altura de cocinado
 - Interior en acero inoxidable
 - Desconexión de seguridad en apertura de puerta
 - Preparado para incorporar plancha de piedra volcánica y tabla terracota



COLOR Inox
REF. 41595025 | EAN: 8421152155189

DIMENSIONES EXTERNAS
 595mm 595 mm 562 mm



HORNOS PIROLÍTICOS DUAL CLEAN




HLB 860 P

— MAESTRO



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 12 funciones de cocinado
- Display TFT 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema 2 guías. Full-Extension + Plus-Extension
- Asesor personal de cocinado (20 recetas)
- Propuesta temperatura y tiempo según función
- Función Slow cook. Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre y apertura Soft close
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)



COLOR Inox-cristal
REF. 41566020 | EAN: 8421152148822


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm

HLB 840 P

— MAESTRO



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre y apertura Soft close
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)



COLOR Inox-cristal
REF. 41566015 | EAN: 8421152157848


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm

HLB 840 P

— MAESTRO



- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre y apertura Soft close
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)



COLOR Blanco-cristal
REF. 41566016 | EAN: 8421152157855

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



HSB 635 P

TOTAL



Descongeler

- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

HSB 630 P

TOTAL




- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)

HSB 630 P

TOTAL




- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta cuatro cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte piroclítico y parrilla (con sistema antivuelco)




COLOR Inox
REF. 41566063 | EAN: 8421152157787

DIMENSIONES EXTERNAS
 595 mm 595 mm 559 mm



COLOR Blanco
REF. 41566053 | EAN: 8421152157763

DIMENSIONES EXTERNAS
 595 mm 595 mm 559 mm



COLOR Negro
REF. 41566052 | EAN: 8421152157756

DIMENSIONES EXTERNAS
 595 mm 595 mm 559 mm



HORNOS PIROLÍTICOS DUAL CLEAN




HSB 625 P

TOTAL



Descongeler

- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Inox
REF. 41566041 | EAN: 8421152157732

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm


HSB 620 P

TOTAL



Descongeler

- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Blanco
REF. 41566033 | EAN: 8421152157725

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm


HSB 620 P

TOTAL



Descongeler

- Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o antes del cocinado
- Ventilación tangencial dos velocidades
- Bandeja profunda con esmalte pirolítico y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Negro
REF. 41566032 | EAN: 8421152157718

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm




HLB 860

— _MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 12 funciones de cocinado
- Display TFT 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Asesor personal de cocinado (20 recetas preprogramadas)
- Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
- Función Slow cook
- Función calentamiento rápido automático
- Puerta tres cristales
- Cierre y apertura Soft close
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación tangencial
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)



COLOR Inox-cristal
REF. 41560090 | EAN: 8421152148600


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ⬆ 595 mm ⬆ 559 mm

HLB 850

— _MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta tres cristales
- Cierre y apertura Soft close
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)



COLOR Inox-cristal
REF. 41560290 | EAN: 8421152154526

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ⬆ 595 mm ⬆ 559 mm



HORNOS HYDROCLEAN




HLB 840

— MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)



COLOR Inox-cristal
REF. 41560077 | EAN: 8421152157862


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆️ 595 mm ⬆️ 595 mm ⬆️ 559 mm

HLB 840

— MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)



COLOR Blanco-cristal
REF. 41560078 | EAN: 8421152157879


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆️ 595 mm ⬆️ 595 mm ⬆️ 559 mm

HLB 830

— MAESTRO



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Inox-cristal
REF. 41560063 | EAN: 8421152157831

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆️ 595 mm ⬆️ 595 mm ⬆️ 559 mm




HSB 645

_TOTAL



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera y profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Inox
REF. 41560154 | EAN: 8421152157824


DIMENSIONES EXTERNAS
↕ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm

HSB 640

_TOTAL



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera y profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Blanco
REF. 41560275 | EAN: 8421152157817


DIMENSIONES EXTERNAS
↕ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm

HSB 640

_TOTAL



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera y profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Negro
REF. 41560274 | EAN: 8421152157800

DIMENSIONES EXTERNAS
↕ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



HORNOS HYDROCLEAN




HSB 635

— TOTAL



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Inox
REF. 41560144 | EAN: 8421152157794


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm

HSB 630

— TOTAL



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Blanco
REF. 41560135 | EAN: 8421152157770


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm

HSB 630

— TOTAL



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción - 8 funciones de cocinado
- Touch Control con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)



COLOR Negro
REF. 41560134 | EAN: 8421152157749

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



HSB 615

— _TOTAL



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

HSB 610

— _TOTAL




- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

HSB 610

— _TOTAL




- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)




COLOR Inox
REF. 41560125 | EAN: 8421152157701

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



COLOR Blanco
REF. 41560115 | EAN: 8421152157695

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



COLOR Negro
REF. 41560114 | EAN: 8421152157688

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 595 mm → 595 mm ↻ 559 mm



HORNOS GAMA 900




HLF 940

— **_MAESTRO**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Display digital con programación de inicio y paro de cocción
- Sistema de 2 guías Full-Extension + Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Ventilación forzada
- Bandejas pastelera y profunda especial asados y parrilla



COLOR Inox
REF. 41592223 | EAN: 8421152155042


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 480 mm ⬆ 890 mm ⬆ 560mm

HSF 900

— **_TOTAL**



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunción - 7 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta tres cristales
- Ventilación forzada
- Bandeja profunda especial asados y parrilla



COLOR Inox
REF. 41592220 | EAN: 8421152154588

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 480 mm ⬆ 890 mm ⬆ 560 m



HR 750

_TOTAL



Energía Volumen Cajas

- Multifunción SurroundTemp - 9 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 2 guías Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Desconexión de seguridad en apertura de puerta
- Ventilación dinámica
- Bandejas pastelera y profunda especial asados y parrilla



HR 550

_TOTAL



Energía Volumen Cajas Descongeler

- Multifunción - 5 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de 1 guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda especial asados y parrilla



COLOR Antracita
REF. 41564313 | EAN: 8421152088456

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ↻ 562 mm

COLOR Antracita
REF. 41561313 | EAN: 8421152088463

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ↻ 562 mm



HORNOS HYDROCLEAN



HBB 605

— EASY



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunción - 6 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Calentamiento rápido
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

HBB 535

— EASY




- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

HBB 510

— EASY




- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)




COLOR Inox
REF. 41560053 | EAN: 8421152157671

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ↻ 559 mm



COLOR Inox
REF. 41560042 | EAN: 8421152157664

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ↻ 559 mm



COLOR Blanco
REF. 41560033 | EAN: 8421152157657

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ⬇ 595 mm ↻ 559 mm



HBB 510

_EASY



- Sistema de limpieza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Soportes cromados, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

HBB 435

_EASY




- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)

HBB 490

_EASY




- Convencional - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda esmaltada y parrilla (con sistema antivuelco)




COLOR Negro
REF. 41560032 | EAN: 8421152157640

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



COLOR Inox
REF. 41560011 | EAN: 8421152157626

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



COLOR Blanco
REF. 41560021 | EAN: 8421152157633

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



HORNOS POLIVALENTES




HE 615 ME

— _EASY



- Multifunción Polivalente - 5 funciones de cocinado
- Programador mecánico de paro de cocción
- Sistema de una guía Plus-Extension, cinco alturas de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja profunda especial asados y parrilla



COLOR Inox
REF. 41516820 | EAN: 8421152088449


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 562 mm

HE 435 ME

— _EASY



- Convencional Polivalente - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera



COLOR Inox
REF. 41506000 | EAN: 8421152100622


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 512 mm

HE 490 ME

— _EASY



- Convencional Polivalente - 3 funciones de cocinado
- Puerta dos cristales
- Ventilación dinámica
- Bandeja pastelera



COLOR Blanco
REF. 41506001 | EAN: 8421152100639
COLOR Negro
REF. 41506003 | EAN: 8421152100646

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 595 mm ➡ 595 mm ↻ 512 mm



VT N DC

_EASY

- Gestión a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Potencia nominal máxima 6.900 W
- 4 zonas (ø 145 mm + ø 180 mm + ø 180 mm + ø 120/210 mm)

COLOR Inox
REF. 10204063 | EAN: 8421152021781

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 590 mm



VTC B

_EASY

- Gestión a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Potencia nominal máxima 6.300 W
- 4 zonas (ø 145 mm + ø 145 mm + ø 180 mm + ø 210 mm)

COLOR Inox
REF. 10204072 | EAN: 8421152027912

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 600 mm



CG.1 4G AI AL


_EASY

- Gestión a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

COLOR Inox Gas Butano
REF. 10205083 | EAN: 8421152066492
COLOR Inox Gas Natural
REF. 10205283 | EAN: 8421152066508

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 590 mm



CGC 4G AI AL


_EASY

- Gestión a través de los mandos instalados en los paneles de control o en los hornos serie ME
- Superficie de vidrio templado
- 4 quemadores (auxiliar 1,00 kW + 2 semi-rápidos 1,75 kW + rápido 3,00 kW)
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Parrillas de fundición individuales

COLOR Cristal Gas Butano
REF. 10205019 | EAN: 8421152027868
COLOR Cristal Gas Natural
REF. 10205219 | EAN: 8421152027875

DIMENSIONES EXTERNAS

⬆ 510 mm ⬆ 600 mm





HORNOS

COMPLEMENTOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

MULTICOOK MASTER CONVIERTE TU HORNO EN UN HORNO A VAPOR

Cocinar al vapor nos aporta numerosos beneficios. Además de unos resultados muy saludables. Los alimentos quedan más jugosos y apetitosos conservando todos sus nutrientes, vitaminas y minerales.

Cocina sin aceite preservando el sabor, la textura y el aroma original de los alimentos con el nuevo kit Multicook Master de Teka, y si quieres disfrutar de un menú variado, utiliza las dos bandejas individuales incorporadas en el kit.



Dos bandejas individuales

Para cocinar varios alimentos al mismo tiempo (raciones).



Tapa de cristal

Con válvula de salida y recubrimiento de silicona para cocinar al vapor.



Parrilla interior

Ideal para cocinar alimentos jugosos, intensificando su sabor.



Bandeja extra profunda

Bandeja que logra una mejor difusión y distribución del calor.



SIENTE EL BIENESTAR DEL COCINADO A VAPOR

Vierte un poco de agua en la bandeja extra profunda, selecciona la función solera en tu horno y ¡a cocinar! Elige las bandejas individuales para alimentos con jugo y la parrilla para verduras o grandes piezas de pescado. Y a continuación lava todas sus piezas en el lavavajillas.

Ideal para regenerar productos que tras varios días han perdido su jugosidad.

Porque comer es una necesidad pero comer de forma saludable es un arte y Teka te lo pone fácil.



BANDEJA PRO-TITANIUM DUAL LA BANDEJA PERFECTA

Siente y degusta el sabor de una buena receta. Crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Nueva bandeja Pro-Titanium dual, la única que te permite cocinar sobre la placa de inducción, vitrocerámica, gas y horno.



Porque a veces, en la simplicidad está la alta gastronomía, Teka te lo pone fácil. Prueba a marcar previamente la comida en la inducción Teka y terminar su cocinado en el horno a una temperatura más baja para obtener un resultado extra jugoso. Todo ello sin mover el alimento de la bandeja Pro-Titanium Dual.

Un gran complemento en nuestra cocina.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Bandeja de fundición antiadherente de máxima resistencia a las rayaduras debido a su recubrimiento Quantanium® firme y duradero. Sus asas recubiertas de silicona aseguran un agarre cómodo y seguro.

VERSATILIDAD

Incorpora una zona ferromagnética diseñada para su uso tanto en el horno como en la inducción, la vitrocerámica o la placa de gas.

COMODIDAD

Diseño concebido para preparar, cocinar y presentar en el mismo recipiente. Listo para servir en la mesa. Y a continuación al lavavajillas.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HORNOS

Modelos	IOVEN P	HLD 45.15	HLB 860 P	HLB 840 P	HSB 635 P HSB 630 P	HSB 625 P HSB 620 P	HLB 860	HLB 850	HLB 840	HLB 830
DIMENSIONES INTERIORES										
Alto (mm)	367	215 / 117	367	367	367	367	367	367	367	367
Ancho (mm)	475	452 / 418	475	475	475	475	475	475	475	475
Fondo (mm)	405	395 / 368	405	405	405	405	405	405	405	405
Capacidad neta/ bruta (litros)	70 / 71	38-18 / 48-31	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71
CONEXIÓN ELÉCTRICA										
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	3.552	2505 / 3643	3.552	3.552	3.552	3.552	3.215	3.215	3.215	2.615
Longitud cable de conexión (cm)	150+clavija	200	150+clavija	110	110	110	150+clavija	150+clavija	110	110
CONSUMOS ELÉCTRICOS										
Resistencia solera (W)	1.050	1050 / 1800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.050/2.450	1400 / 1800	1.050/2.450	1.050/2.450	1.050/2.450	1.050/2.450	1.100/2.500	1.400/2.500	1.100/2.500	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2.450	2450 / 3600	2.450	2.450	2.450	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
Resistencia turbo (W)	2.000	- / -	2.000	2.000	-	-	2.000	2.000	2.000	-
Turbina multifunción (W)	25	30 / -	25	25	25	25	22	22	22	22
Iluminación interior (W)	25	25 / 25	25	25	25	25	25	25	25	25
Motor refrigeración (W)	30	18 / -	30	30	30	30	18	18	18	18
SISTEMAS DE SEGURIDAD										
Desconexión autom. en puerta	✓	- / ✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Bloqueo de seguridad del panel	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protector de grill	✓	✓ / -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-vuelco de parrillas / bandejas	✓	✓ / ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nº de cristales en puerta	4	2 / 2	4	4	4	3	3	3	2	2
SISTEMA DE LIMPIEZA										
Pirólítico	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Hydroclean PRO	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydroclean ECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esmaltado	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA										
Eficiencia energética (*)	A+	A / -	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HORNOS

Modelos	HSB 645 HSB 640	HSB 635 HSB 630	HSB 615 HSB 610	HBB 605	HBB 535 HBB 510	HBB 435 HBB 490	HLF 940	HSF 900	COUNTRY STYLE HR 750	COUNTRY STYLE HR 550
DIMENSIONES INTERIORES										
Alto (mm)	367	367	367	367	367	367	318	318	315	315
Ancho (mm)	475	475	475	475	475	465	639	639	466	466
Fondo (mm)	405	405	405	405	441	441	380	380	390	390
Capacidad neta/bruta (litros)	70 / 71	70 / 71	70 / 71	70 / 71	76 / 77	72 / 75	77 / 91	77 / 91	57 / 65	57 / 65
CONEXIÓN ELÉCTRICA										
Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	3.215	2.615	2.615	2.615	2.593	2.593	3.553	2.848	2.693	2.623
Longitud cable de conexión (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
CONSUMOS ELÉCTRICOS										
Resistencia solera (W)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.055	1.055	1.150	1.150
Resistencia grill: normal/maxigrill (W)	1.100/2.500	1.100/2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.700/2.750	1.700/2.750	1.500/2.600	1.400
Resistencia bóveda + solera (W)	2.500	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550	2.105	2.105	2.250	2.550
Resistencia turbo (W)	2.000	-	-	-	-	-	2.400	-	2.000	-
Turbina multifunción (W)	22	22	22	22	-	-	30	30	30	30
Iluminación interior (W)	25	25	25	25	25	25	25 + 25	25 + 25	25	25
Motor refrigeración (W)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
SISTEMAS DE SEGURIDAD										
Desconexión autom. en puerta	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-
Bloqueo de seguridad del panel	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector de grill	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Anti-vuelco de parrillas/bandejas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Nº de cristales en puerta	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
SISTEMA DE LIMPIEZA										
Pirólítico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydroclean PRO	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydroclean ECO	-	-	√	√	√	-	-	√	-	-
Esmaltado	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA										
Eficiencia energética ⁽¹⁾	A ⁺	A ⁺	A	A	A	A	A	A	A	A