



LAVAVAJILLAS

DONDE SE COCINA LA VIDA



*Los lavavajillas Teka WISH no sólo dejan la vajilla reluciente,
también ahorran agua y reducen el consumo de energía.*



GAMA



_Maestro



_Total



_Easy



LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS TEKA

Muestra con orgullo una vajilla impecable

EL CUIDADO REAL DEL MEDIO AMBIENTE ES GRACIAS AL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA.



SOLUCIONES PARA CADA NECESIDAD

- ¿Qué prefieres?
 - ¿Libre instalación o integración?
 - ¿60, 45 cm o compacto?
 - ¿Tercera bandeja o cesta para cubiertos?
 - ¿Capacidad para 6, 9, ... o 14 cubiertos?
- Teka es tu opción real.

LA CONSISTENCIA EN TU COCINA

Teka te ofrece la máxima uniformidad en sus electrodomésticos. Hornos, lavadoras y lavavajillas, cuentan con Leds blancos en sus pantallas digitales.



¡AHORRA DINERO EN TU FACTURA DE LUZ!

Con su tecnología avanzada, no sólo se obtienen los mejores resultados de limpieza, sino que también se reduce el consumo de energía, las emisiones de CO2 y cuida de la economía familiar.

AUTO

AUTOPROGRAM

¡No te preocupes más por elegir el programa correcto! El sistema AutoProgram, elige la temperatura adecuada, los ciclos de lavado y la cantidad de agua necesaria, con el fin de utilizar el mejor programa, obteniendo resultados perfectos, con el menor consumo energético y de agua posible.



AQUA-LOGIC

¿Sabes que puedes ahorrar agua con Aqualogic? Gracias a un sensor de infrarrojos, los lavavajillas Teka controlan automáticamente la entrada de agua dependiendo del nivel de suciedad de la carga, ajustando todos los parámetros de lavado.



TERCERA BANDEJA

Esta cesta se adapta a cualquier tipo de carga, desde una cuchara de café a utensilios más grandes, por lo que se consiguen mejores resultados de limpieza. Además, esta tercera bandeja dota a los lavavajillas de una mayor flexibilidad de carga ya que puede adaptarse a diferentes posiciones, por ejemplo: colocando cubiertos en toda la bandeja o utilizando sólo la mitad para cubtería y la otra mitad para tazas o dejando el espacio para colocar copas altas en la segunda cesta.



TERCER ROCIADOR

Un tercer rociador situado en la parte superior del lavavajillas asegura una limpieza más exhaustiva y un mejor aclarado del cesto superior.



BEAM ON FLOOR


El nivel de ruido de los lavavajillas integrables Teka es tan bajo, que cuando los mandos están ocultos, nunca se sabe cuando ha terminado el ciclo de lavado. Una haz de luz azul se proyecta sobre el suelo apagándose para indicarnos cuando ha finalizado.

LOS MAESTROS DE LA INTEGRACIÓN



SLIDING DOOR

Este sistema permite instalar puertas de hasta 800 mm de longitud sin necesidad de cortar el zócalo decorativo de la cocina. Cuando se abre la puerta del lavavajillas, el nuevo sistema de bisagras, desliza la puerta hacia arriba, evitando que choque con el zócalo. El resultado es una integración perfecta. Para que lo integres donde quieras.





LAVAJILLAS

LAVAJILLAS WISH

Mínimo consumo, precisos y muy fáciles de usar

		_ MAESTRO			_ TOTAL	
		60		45	60	
CUBIERTOS		A+++	A++		A++	
LIBRE INSTALACIÓN	14	 LP9850 INOX			 LP8825	
	12/13		 LP9840 INOX	 LP9840	 LP8820 INOX	
	10			 LP9440 INOX	 LP9440	
	9					
INTEGRABLES	14	 DW970 FI			 DW858 FI	
	13				 DW857 FI	
	12				 DW855 FI	
	9/10					



MAESTRO

Electrodomésticos para los que les gusta ir un paso más allá. Para los que no se conforman con ser como la mayoría.

TOTAL

Concebidos para los que les piden a sus electrodomésticos todo para todos. Máxima eficacia en cualquier situación.

EASY

Para los que prefieren no complicarse en la cocina sin renunciar a tener un electrodoméstico que da mucho y pide muy poco.

		_ EASY				
45		60		45		COMPACT
A++		A++	A+	A++	A+	A+
		 <p>LP8810 INOX LP8810 LP8700</p>				
				 <p>LP8410 INOX LP8410 LP8400 LP2140 6 CUBIERTOS</p>		
 <p>DW841 FI DW840 FI</p>						



LAVAVAJILLAS




LP9 850 INOX

— **_MAESTRO**



- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Ocho programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa media carga. Carga Dual
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 44 dBA



COLOR Inox
REF. 40782501 | EAN: 8421152153758


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆️ 845 mm ➡️ 598 mm ↻ 610 mm

LP9 840 INOX

— **_MAESTRO**



- Capacidad: 13 cubiertos
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa media carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA



COLOR Inox
REF. 40782392 | EAN: 8421152153765


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆️ 845 mm ➡️ 598 mm ↻ 610 mm

LP9 840

— **_MAESTRO**



- Capacidad: 13 cubiertos
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa media carga
- Programa rápido 40'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA



COLOR Blanco
REF. 40782393 | EAN: 8421152153772


DIMENSIONES EXTERNAS
⬆️ 845 mm ➡️ 598 mm ↻ 610 mm

**LP8 825**

_TOTAL



- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Seis programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/50°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa aclarado 15'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA



COLOR Inox
REF. 40782362 | EAN: 8421152153802


DIMENSIONES EXTERNAS
 845 mm 598 mm 610 mm

LP8 820

_TOTAL



- Capacidad: 12 cubiertos
- Seis programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40° / 45° / 50° / 60° / 65°)
- Programa de media carga
- Programa aclarado 15'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA.



COLOR Inox
REF. 40782360 | EAN: 8421152131725


DIMENSIONES EXTERNAS
 845 mm 598 mm 610 mm

LP8 820

_TOTAL



- Capacidad: 12 cubiertos
- Seis programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40° / 45° / 50° / 60° / 65°)
- Programa de media carga
- Programa aclarado 15'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA.



COLOR Blanco
REF. 40782365 | EAN: 8421152131732

DIMENSIONES EXTERNAS
 845 mm 598 mm 610 mm



LAVAVAJILLAS




LP8 810

— **EASY**



3080 L/ANNUM	258 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 12 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30´
- Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA



COLOR Inox
REF. 40782072 | EAN: 8421152144541

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 845 mm ➡ 598 mm ↻ 600 mm


LP8 810

— **EASY**



3080 L/ANNUM	258 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 12 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30´
- Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA



COLOR Blanco
REF. 40782071 | EAN: 8421152144534

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 845 mm ➡ 598 mm ↻ 600 mm


LP8 700

— **EASY**



3220 L/ANNUM	273 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 12 cubiertos
- Cuatro programas de lavado
- Tres temperaturas de lavado (45°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30´
- Programa ECO
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA




COLOR Blanco
REF. 40782052 | EAN: 8421152144558

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 845 mm ➡ 598 mm ↻ 600 mm

**LP9 440****_MAESTRO**

A++ Energía	AUTO Auto	ECO ECO
2240 L/ANNUM	211 KWH/ANNUM	

- Capacidad: 10 cubiertos
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA




COLOR Inox
REF. 40782342 | EAN: 8421152153789

DIMENSIONES EXTERNAS
 845 mm 448 mm 610 mm

LP9 440**_MAESTRO**

A++ Energía	AUTO Auto	ECO ECO
2240 L/ANNUM	211 KWH/ANNUM	

- Capacidad: 10 cubiertos
- Ocho programas de lavado
- Cinco temperaturas de lavado (40°/45°/55°/62°/65°)
- Sistema Aqualogic
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 47 dBA




COLOR Blanco
REF. 40782343 | EAN: 8421152153796

DIMENSIONES EXTERNAS
 845 mm 448 mm 610 mm

LP8 410 INOX**_EASY**

A++ Energía	AUTO Auto	ECO ECO
2520 L/ANNUM	197 KWH/ANNUM	

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA



COLOR Inox
REF. 40782035 | EAN: 8421152146347

DIMENSIONES EXTERNAS
 845 mm 448 mm 600 mm



LAVAVAJILLAS



LP8 410

— EASY



2520 L/ANNUM	197 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA

LP8 400

— EASY



2660 L/ANNUM	215 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cuatro programas de lavado
- Tres temperaturas de lavado (45°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP
- Ruido máximo: 49 dBA


LP2 140

— EASY




1820 L/ANNUM	174 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- **Capacidad: 6 cubiertos**
- Seis programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/60°/65°/70°)
- Programa rápido 30'
- Programa ECO
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Ruido máximo: 49 dBA




COLOR Blanco
REF. 40782036 | EAN: 8421152146354

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 845 mm → 448 mm ↻ 600 mm



COLOR Blanco
REF. 40782032 | EAN: 8421152144565

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 845 mm → 448 mm ↻ 600 mm



COLOR Blanco
REF. 40782910 | EAN: 8421152144596

DIMENSIONES EXTERNAS
↑ 438 mm → 550 mm ↻ 500 mm



NEW




DW970FI

_MAESTRO



- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Ocho programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa media carga. Programa secado extra
- Señal luminosa de funcionamiento. **Beam on floor**
- **Sliding door**
- Descalcificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- **Ruido máximo: 44 dBA**



COLOR Inox
REF. 40782171 | EAN: 8421152153741


DIMENSIONES EXTERNAS
 865/815 mm 598 mm 550 mm

DW858FI

_TOTAL



- Capacidad: 14 cubiertos
- Tercera bandeja para cubiertos
- Tercer rociador
- Nueve programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Función secado extra
- Descalcificador y Microfiltrado
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Regulación frontal patas traseras
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 47 dBA



COLOR Inox
REF. 40782129 | EAN: 8421152153819


DIMENSIONES EXTERNAS
 865/815 mm 598 mm 550 mm

DW857FI

_TOTAL



- Capacidad: 13 cubiertos
- 9 programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40° / 45° / 50° / 55° / 60° / 65°)
- Función secado extra
- Programa de media carga
- Programa rápido 30'
- Descalcificador y microfiltrado
- Regulación frontal de patas traseras
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA.



COLOR Inox
REF. 40782125 | EAN: 8421152131749

DIMENSIONES EXTERNAS
 865/815 mm 598 mm 550 mm



LAVAVAJILLAS




DW8 55 FI

— _TOTAL



3080 L/ANNUM	258 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 12 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30´
- Descalcificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA



COLOR Silver
REF. 40782132 | EAN: 8421152144572

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 865/815 mm ➡ 598 mm ↻ 550 mm


DW8 41 FI

— _TOTAL



2520 L/ANNUM	211 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 10 cubiertos
- Seis programas de lavado
- Seis temperaturas de lavado (40°/45°/50°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa secado extra
- Descalcificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (1-24 horas)
- Cesta superior regulable en altura (push up)
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA



COLOR Inox
REF. 40782145 | EAN: 8421152131756

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 865/815 mm ➡ 448 mm ↻ 550 mm


DW8 40 FI

— _TOTAL



2520 L/ANNUM	197 KWH/ANNUM
-----------------	------------------

- Capacidad: 9 cubiertos
- Cinco programas de lavado
- Cuatro temperaturas de lavado (45°/55°/60°/65°)
- Programa media carga
- Programa rápido 30´
- Descalcificador y Microfiltrado
- Regulación frontal patas traseras
- Programación digital diferida (3-6-9 horas)
- Cesta superior regulable en altura
- Sistema de seguridad AQUASTOP TOTAL
- Ruido máximo: 49 dBA



COLOR Silver
REF. 40782147 | EAN: 8421152144589

DIMENSIONES EXTERNAS
⬆ 865/815 mm ➡ 448 mm ↻ 550 mm



Modelos	LP9 850	LP9 840	LP8 825	LP8 820	LP8 810	LP9 440	LP8 700	LP8 410	LP8 400
FICHA DE PRODUCTO									
Capacidad (nº de cubiertos)	14	13	14	12	12	10	12	9	9
Eficiencia energética (1)	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+
Consumo - Energía (kWh) (2)	237	262	266	258	258	211	273	197	215
Consumo energético (kWh) (3)	0,83	0,92	0,93	0,91	0,91	0,83	0,96	0,69	0,75
Consumo modo apagado y espera	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Consumo - Agua (litros) (4)	2.800	2.800	3.080	3.080	3.080	2.240	3.220	2.520	2.660
Eficiencia de secado (5)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Programa estándar	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO	ECO 50°C	ECO	ECO	ECO
Ciclo - Duración (minutos)	220	195	190	190	190	175	190	190	190
Nivel sonoro (dBA)	44	47	47	49	49	47	49	49	49
Tipo de Instalación	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre

MEDIDAS PUERTA INTEGRACIÓN

Alto (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancho (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zócalo regulable (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potencia nominal máxima (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavado	8	8	6	6	5	6	4	5	4
Temperaturas de lavado	6	5	5	5	4	5	3	4	3

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Aquastop	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad antidesbordamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air break de entrada/llenado/vaciado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección antifugas interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modelos	LP2 140	DW9 70 FI	DW8 58 FI	DW8 57 FI	DW8 41 FI	DW8 55 FI	DW8 40 FI
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FICHA DE PRODUCTO

Capacidad (nº de cubiertos)	6	14	14	13	10	12	9
Eficiencia energética (1)	A+	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo - Energía (kWh) (2)	174	237	266	262	211	258	197
Consumo energético (kWh) (3)	0,61	0,83	0,93	0,92	0,75	0,91	0,69
Consumo modo apagado y espera	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Consumo - Agua (litros) (4)	1.820	2.800	3.080	3.080	2.520	3.080	2.520
Eficiencia de secado (5)	A	A	A	A	A	A	A
Programa estándar	ECO	ECO	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C	ECO 45°C
Ciclo - Duración (minutos)	180	220	190	190	190	190	190
Nivel sonoro (dBA)	49	44	47	49	49	49	49
Tipo de Instalación	Libre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre	Encastre

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN

Alto (mm)	-	655/800	655/710	655/710	655/710	655/710	655/710
Ancho (mm)	-	589	596	596	445	598	445
Zócalo regulable (mm)	-	50	50	50	50	50	50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión (V)	220-240	220-240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Potencia nominal máxima (W)	1.280	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Programas de lavado	6	8	9	9	6	5	5
Temperaturas de lavado	6	6	6	6	6	4	4

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Aquastop	-	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Seguridad antidesbordamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Air break de entrada/llenado/vaciado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protección antifugas interiores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(1) Eficiencia energética "X" en una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).

(2) Consumo energético "XYZ" kWh por año, basado en 280 ciclos estándar con entrada de agua fría y los consumos de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(3) Del ciclo de lavado estándar.

(4) Consumo de agua "X" litros por año, basado en 280 ciclos estándar. El consumo real de agua del aparato dependerá de las condiciones de uso.

(5) Eficiencia de secado "X" en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

Nota: el programa "estándar" es el programa de lavado al cual la etiqueta energética y la Ficha hacen referencia. Este programa es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal, siendo el más eficiente en términos de consumo combinado de agua y electricidad.