




TT 6420 Vitrocerámica de 60 cm con Slim metal frame y 4 zonas con Touch Control



Seguridad por Termopar integrada



Función Power Plus



Easy installation

DESCRIPCIÓN

Vitrocerámica de 60 cm con Slim metal frame y 4 zonas con Touch Control

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 40239021
EAN. 8421152148181




TEKA

TT 6420

CARACTERÍSTICAS

Touch Control
Programador del tiempo de cocción
4 zonas (Ø145 mm + Ø145 mm + Ø180 mm + Ø180/210 mm)
Función golpe de cocción
Función cronómetro con avisador acústico
Sistema fácil instalación Fast-Click
Potencia nominal máxima: 6.200 W



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 51
Anchura del producto (mm): 605
Profundidad del producto (mm): 515
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 8,9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 560
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 51

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 100
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 6200

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
El consumo de energía para toda la encimera, Wh / Kg: 188,72
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 180 / 210
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Double High Light
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU)

66/2014): 189,32

Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 145

Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Single High Light

Zona de cocción frontal izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU

66/2014): 189,51

Zona de cocción trasera central - Consumo en Wh/Kg (EU

66/2014): 189,32

Zona de cocción frontal central - Consumo en Wh/Kg (EU

66/2014): 187,33

Zona de cocción trasera derecha - Tipo: Single High Light

Zona de cocción trasera derecha - Consumo en Wh/Kg (EU

66/2014): No

Zona de cocción frontal derecha - Diámetro (mm): 145

Zona de cocción frontal derecha - Tipo: Single High Light

Zona de cocción frontal derecha - Consumo en Wh/Kg (EU

66/2014): No

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí

Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí

**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)
(placa eléctrica): Sí**

Bloqueo de seguridad: Sí

Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Cristal con marco metal Slim

Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: NO

Teppan Yaki: Optional

