



FS3RL 966 GGX Estufa de piso 90 cm



DESCRIPCIÓN

Estufa de piso 90 cm

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 40297052
EAN. 8421152157190



FS3RL 966 GGX

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable
Puerta acabado panorámico de doble cristal
3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
Tapas de quemadores de hierro fundido
Soporte WOK
Perillas ergonómicas frontales WISH
Jaladera robusta de aluminio
Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
Timer digital con touch control
6 Quemadores de alta eficiencia a gas en parrilla:
-2 quemadores triple flama: 4,000 W (13,648 BTU)
-1 quemador rápido: 3,000 W (10,236 BTU)
-3 quemadores semi-rápidos: 1,750 W (5,971 BTU)
Horno con convección de 4 funciones
Capacidad del horno: 5p (142L)
Esmalte interior CrystalClean®
Termostato de seguridad con termopar
Luz interior
Grill a gas 2,000 W (6,824 BTU)
Guías cromadas con tope antivuelco con cinco alturas de cocción
Guía telescópica
2 Bandejas profundas con esmalte CrystalClean®
Parrilla cromada
Paneles laterales catalíticos
Quemador de alta eficiencia a gas en el horno:
-1 quemador de horno: 4,500 W (15,354 BTU)
Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
Potencia nominal máxima a gas: 15,500 W (52,888 BTU)
Voltaje: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 75 kg
Dimensiones
Cavidad (Alto/Ancho/Fondo): 470/760/400 mm
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 860-905/895/600 mm



FS3RL 966 GGX

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

860-905

Anchura del producto (mm):


895

Profundidad del producto

(mm): 600

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 75



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 60

Fuente de alimentación (V): 110

Longitud del cable (cm): 200

Consumo de la luz interior (W): 25

CONSUMO ENERGÉTICO

Motor multifunción (W): 30

Motor del ventilador de refrigeración (W): 500

Potencia nominal máxima (W) (Horno): 55

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Clase energética: B

