



# IZC 64630 WH MST Placa de inducción MasterSense con 4 zonas y 8 funciones de cocción directa



Easy installation



Seguridad por Termopar integrada



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

## DESCRIPCIÓN

Placa de inducción MasterSense con 4 zonas y 8 funciones de cocción directa

## GAMA

Total

## COLORES



## REFERENCIA

REF. 112500027  
EAN. 8434778011777




TEKA

IZC 64630 WH MST


## CARACTERÍSTICAS

4 platos de inducción  
Touch Control Slider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad  
Cristal vitrocerámico, biselado  
Función Synchro: cocinado simultáneo de las dos zonas de Ø180 mm  
Función Power Plus  
Función STOP & GO / Función Mute  
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)  
Detector de recipientes  
Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y mantenimiento de calor Sistema de optimización del recipiente  
Sistema de instalación Fast-Click  
Indicadores de calor residual  
Potencia nominal máxima: 7.400 W



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 53  
**Anchura del producto (mm):**  
600  
**Profundidad del producto  
(mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 10,7



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Built-in Ancho (mm):** 560  
**Incorporado en profundidad (mm):** 490  
**Incorporado Altura (mm):** 49

### CARACTERÍSTICAS

**Número de potencias eléctricas:** 9  
**Función Grill:** Sí  
**Función plancha:** Sí  
**Función fritura:** Sí  
**Función fuego lento:** Sí  
**Función derretir:** Sí  
**Función mantener caliente:** Sí  
**Función confitar:** Sí  
**Función Power Management:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Longitud del cable (cm):** 110  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 7200

**ZONAS DE COCCIÓN**

**Número de zonas de cocción:** 4

**SISTEMA DE SEGURIDAD**

**Indicador de calor residual (gas):** Sí

**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí

**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)  
(placa eléctrica):** Sí

**Bloqueo infantil:** Sí

**ACABADO**

**Acabado de superficie:** Cristal con bisel frontal

**Sistema de fácil instalación:** Sí

**ACCESORIOS**

**Kit de unión:** Optional

