




DirectSense IZF 99700 MST Placa inducción DirectSense Full Flex de 90cm con sensores de temperatura y función Arroz automática



Flex



Easy
installation



Seguridad por
Termopar
integrada



MultiSlider



Función Power



Función Power
Plus

DESCRIPCIÓN

Placa inducción DirectSense Full Flex de 90cm con sensores de temperatura y función Arroz automática

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112500031
EAN. 8434778011876




DirectSense IZF 99700 MST

CARACTERÍSTICAS

DirectSense con zona FullFlex
Touch Control Multislíder, con bloqueo de seguridad
Programador de cocción
10 zonas de cocción (6 zonas + 3 zonas Flex + zona FullFlex)
4 zonas de 263x 195 mm
2 zonas de 253 x 195 mm
2 zonas Flex de 263 x 390 mm
1 zona Flex de 253 x 390 mm
1 zona FullFlex de 525 x 390 mm
Funciones de acceso directo con sensores de temperatura:
Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener
Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir
Función SlideCooking
Función Power Plus
Función Stop & GO / Modo Silencio
Sistema fácil instalación
Potencia Nominal Máxima: 11.100W




DirectSense IZF 99700 MST



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 57
Anchura del producto (mm): 900
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 860
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 53

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9
Función Grill: Sí
Función plancha: Sí
Función fritura: Sí
Función fuego lento: Sí
Función derretir: Sí
Función mantener caliente: Sí
Función confitar: Sí
Función pochar: Sí
Función arroz: Sí
Función baja temperatura: Sí
Función Power Management: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 11100

	Frecuencia (Hz): 50/60 Fuente de alimentación (V): 220-240 Longitud del cable (cm): 110 Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 11100
ZONAS DE COCCIÓN	Número de zonas de cocción: 6
SISTEMA DE SEGURIDAD	Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí Bloqueo infantil: Sí
ACABADO	Acabado de superficie: Cristal con bisel frontal Sistema de fácil instalación: Sí
ACCESORIOS	Kit de unión: Optional

