



SteakMaster Horno Pirofítico Multifunción con SteakGrill de 700º
especial para carne



DualClean



HydroClean



SurroundTemp



SoftClose



Guía
telescópica
Plus Extension



Pirólisis

DESCRIPCIÓN

Horno Pirofítico Multifunción con SteakGrill de 700º especial para carne

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 111000026
EAN. 8434778009910



SteakMaster

CARACTERÍSTICAS

Horno SteakMaster con SteakGrill (700º)
Sistema de Limpieza DualClean Autolimpieza Pirolytica (3 niveles)
+ Teka Hydroclean® PRO automático
Multifunción SurroundTemp - 12 funciones de cocinado
Display 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
Sistema 2 guías. Full-Extension + Plus-Extension
20 Programas automaticos especiales para carne
Asesor personal de cocinado (20 recetas internacionales)
Propuesta temperatura y tiempo según función
Función Slow cook
Calentamiento rápido
Puerta cuatro cristales
Cierre y apertura Soft close
Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o cocinado
Ventilación tangencial dos velocidades
Parrilla de hierro fundido especial para carne
Bandeja profunda y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
Distribución exclusiva en centros autorizados

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 595


Anchura del producto (mm):

595

Profundidad del producto (mm): 537+22

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 45,8



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: N / CE / CCA / CB / EAC

Número de cavidades: 1

Cavidad esmaltada: Sí

Temperatura mínima del regulador (°C): 30

Temperatura máxima del regulador (°C): 250

Selector de funciones: ELECTRONIC

Método de cocinado: 13**Número de recetas:** 20

Nº de memorias: 0

Función Top + bottom: Sí

Función Grill + bottom: Sí

Función Grill: Sí

Función Maxigrill: Sí

Función Top + bottom + fan: Sí

Función Bottom: Sí

Función Bottom + turbo (Pizza): Sí

Función Turbo: Sí

Función ECO: Sí

Función de fermentado: Sí

Calentamiento rápido automático: Sí

Slow Cook: Sí

	Anillo iluminado: Sí Sistema de guías removibles: Sí Niveles de guías de bandeja: 5 Guías telescópicas Easy Slide: Sí SoftClose: Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Potencia nominal máxima (W): 3518 Frecuencia (Hz): 50/60 Fuente de alimentación (V): 220-240 Longitud del cable (cm): 150 Enchufe: Sí Consumo de la luz interior (W): 2x25
CONSUMO ENERGÉTICO	Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh): 1.01 Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh): 0,77 Calor inferior (W): 1050 Grill(W): 2400 Maxigrill (W): 3450 Tradicional (W): 2100 Turbo (W): 2000 Motor multifunción (W): 25 Motor de rotación (W): 0 Motor del ventilador de refrigeración (W): 30
SISTEMA DE SEGURIDAD	Apertura de puerta con desconexión de seguridad: Sí Sistema de bloqueo de Panel: Sí Bloqueo de seguridad para niños: Sí Protector de la parrilla: Sí Bandeja con sistema anti-vuelco: Sí Termostato de seguridad: Sí
SISTEMAS DE LIMPIEZA	Esmaltado crystal clean (suave): Sí Hydroclean PRO: Sí Limpieza pirolítica: Sí DualClean: Sí
ACCESORIOS	Bandeja profunda (50 mm): 1 Bandeja de hierro fundido: 1 Parilla reforzada: 1
EFICIENCIA ENERGÉTICA	Clase energética: A Índice de eficiencia energética (EEI): 95



SteakMaster

ETIQUETA ENERGÉTICA

