



DW8 57 FIM-D Lavavajilla de empotre



Función ECO



Función Extra
Dry

DESCRIPCIÓN

Lavavajilla de empotre

GAMA

Total

COLORES



REFERENCIA

REF. 40782128
EAN. 8421152142219

CARACTERÍSTICAS

Puerta en acero inoxidable antihuella
Panel de mandos en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 13 cubiertos
Consumo: 11 litros
Display digital
Panel de mandos electrónico
9 programas de lavado
6 temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/60º/65º)
Función secado extra
Programa rápido 30'
Programa de media carga
Programa ECO
Programación digital diferida (1-24 horas)
Regulación frontal de patas traseras
Descalcificador
Microfiltrado
Cesta superior regulable en altura
Cesta para cubiertos
Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado
Sistema de seguridad AQUASTOP
Clasificación energética: A++/A
Potencia nominal máxima: 1 130 W
Ruido máximo: 49 dB
Voltaje: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 38.5 kg
Dimensiones
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 815-865/598/565 mm

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

815-865

Anchura del producto (mm):


598

Profundidad del producto

(mm): 550

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 36



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Incorporado en altura nicho (cm): 82

Altura mínima de la puerta (mm): 654

Altura máxima de la puerta (mm): 654

Profundidad (mm): 50

Anchura de la puerta (mm): 589

HOJA DE PRODUCTO

Capacidad (cubiertos): 13

Clase energética: A+

Consumo energético (kWh): 1,06

Consumo de agua (litros/año): 3360

Consumo de agua (litros): 12

Clase de eficiencia de lavado: A

Eficiencia de secado: A

Duración del ciclo estándar (minutos): 195

Potencia sonora (dB): 49

Certificados: NOM

Fuente de alimentación (V): 120
Potencia (W): 1250
Potencia nominal máxima (W): 1250

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación: Integrable
Pantalla digital: Sí
Número de programas: 9
Temperatura de lavado: 6
Microfiltro: Sí

SISTEMA DE SEGURIDAD

Control de fugas internas: Sí
Aquastop (Protección anti-fugas): Sí

LUCES INDICADORAS DE CONTROL

Indicador de nivel de abrillantador: Sí
Selector de programa: Sí
Tiempo restante: Sí
Señal acústica de fin de programa: Sí
Señal visual de fin de programa: Sí

FUNCIONES ESPECIALES

Programa de prelavado: Sí
Programa rápido: Sí
Programa de 1 hora: Sí
Programa económico: Sí
Programa intensivo: Sí
Media carga: Sí
Temporizador de retardo (horas): 1-24

EQUIPAMIENTO

Patas traseras ajustables desde la parte frontal: Sí

