



**DLV 98660 TRL** Campana decorativa vertical con función de FreshAir en 90cm



LED



Aspiración perimetral



Programador de tiempo de aspiración



Fresh AIR

**DESCRIPCIÓN**

Campana decorativa vertical con función de FreshAir en 90cm

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 112930045  
EAN. 8434778014532



TEKA

**DLV 98660 TRL**

### **CARACTERÍSTICAS**

Cristal negro  
Panel Touch Control  
Tres velocidades + intensiva  
Programación del tiempo de aspiración  
Barra de iluminación LED (7 W)  
Filtro metálico, lavable en lavavajillas  
Indicador luminoso de saturación de filtros  
Aspiración perimetral "Contour"  
Motor blindado de doble turbina  
Capacidad de extracción máxima: 1,200 m<sup>3</sup>/h  
Capacidad de extracción IEC 61591: 701 m<sup>3</sup>/h  
Nivel sonoro: min. 51 - máx. 67 dB  
Chimenea ajustable a la altura  
Filtro de carbón activo para recirculación del aire  
Potencia nominal máxima: 237 W  
Voltaje: 110 V~  
Frecuencia: 60 Hz  
Peso: 20.2 kg

## DIMENSIONES


Altura del producto (mm): 376

Anchura del producto (mm):  
900

Profundidad del producto  
(mm): 450

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 20,27



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

Ø Salida (mm): 150

Colector de aceite extraíble: Sí

Consumo de la luz interior (W): 7,5

Enchufe: Schuko plug

Longitud del cable (cm): 100

Fuente de alimentación (V): 110

Frecuencia (Hz): 60

Potencia total de la campana (W): 267,5

Número de motores: 1

Potencia del motor (W): 260

### ACCESORIOS

Extensión de salida: No

Filtro de carbón (opcional): C1RTK

Filtro regenerativo de carbón: R1RTK

Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200 L3C

Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200 L3C

Kit convencional de recirculación sin tubo: CFH 15200 O2C

Kit regenerativo de recirculación sin tubo: RFH 15200 O2C

### MODELOS

Número de filtros: 2

Sistema de apertura: Piston

Tiempo de retardo: Sí

Indicador de saturación de filtro: Sí

Reloj de tiempo: Sí

Número de velocidades: 3 + 1

Función Fresh Air: Sí





DLV 98660 TRL

ETIQUETA ENERGÉTICA

