DVT 98660 TBS BK DVT 98660 TRL

LED

LED

Aspiración perimetral

Programador de tiempo de aspiración

FRESH

Fresh AIR

DESCRIPCIÓN	DVT 98660 TRL
COLORES	
REFERENCIA	REF. 112930047 EAN. 8434778016420

DVT 98660 TBS BK

CARACTERÍSTICAS

Cristal negro
Panel Touch Control
Tres velocidades + intensiva
Programación del tiempo de aspiración
Iminación LED (4 W)
Filtro metálico, lavable en lavavajillas
Indicador luminoso de saturación de filtros
Sistema de aspiración dual “Contour”
Motor blindado de doble turbina
Capacidad de extracción máxima: 738 m³/h
Capacidad de extracción IEC 61591: 701 m³/h
Nivel sonoro: min. 60.8 – máx. 73.6 dB
Filtro de carbón activo para recirculación del aire
Potencia nominal máxima: 280 W
Voltaje: 110 V~
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 16.2 kg
Dimensiones:
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 379/900/424 mm

DVT 98660 TBS BK



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 379
Anchura del producto (mm): 900
Profundidad del producto (mm): 424
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 16,2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Ø Salida (mm): 150
Colector de aceite extraíble: Sí
Sistema de aspiración dual: Sí
Consumo de la luz interior (W): 4,2
Enchufe: No plug
Longitud del cable (cm): 100
Fuente de alimentación (V): 110
Frecuencia (Hz): 60
Potencia total de la campana (W): 234
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 260

ACCESORIOS

Extensión de salida: No
Filtro de carbón (opcional): C1RTK
Filtro regenerativo de carbón: R1RTK
Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200 L2C
Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200 L2C
Kit convencional de recirculación sin tubo: CFH 15200 O2C
Kit regenerativo de recirculación sin tubo:RFH 15200 O2C

MODELOS

Número de filtros: 2
Sistema de apertura: Piston
Tiempo de retardo: Sí
Indicador de saturación de filtro: Sí
Número de velocidades: 3 + 1
Función Fresh Air: Sí