DFI 46950 WH STD Lavavajillas Panelable



Beam On Floor

Función ECO

Tercera bandeja para cubiertos

Función Extra Dry

Multi Cleaner

Smart Sensor


DESCRIPCIÓN	Lavavajillas Panelable
GAMA	Total
COLORES	
REFERENCIA	REF. 114270020 EAN. 8434778014747

DFI 46950 WH STD

CARACTERÍSTICAS

Lavavajillas de integración
Panel de mandos electrónico con display digital LED blanco
Motor inverter
Capacidad: 15 cubiertos
Tercer rociador superior
Tercera bandeja para cubiertos
Seis temperaturas de lavado (35º/40º/45º/50º/65º/70º)
Nueve programas de lavado: AutoClean, Eco, Auto, DualCare, Intensivo, 1 hora (58' lavado y secado), GlassCare, Mini30, Prelavado
Funciones: Media Carga, Express, PowerWash, Secado Extra
Programación digital diferida (1-24 horas)
Sistema de sensores SmartSensor
Sistema MultiCleaner Sensor (3en1)
Señal luminosa de funcionamiento. Beam on floor
Posibilidad de instalación en columna
Cesta superior regulable en altura (PushUp - 3 posiciones)
Cesta inferior FlexiSet4 con soportes abatibles
Regulación frontal de patas traseras
: /A
Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado y tiempo restante

DFI 46950 WH STD



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 818
Anchura del producto (mm): 598
Profundidad del producto (mm): 550
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 38,4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Incorporado en altura nicho (cm): 82-87 cm

HOJA DE PRODUCTO

Capacidad (cubiertos): 14
Clase energética: A++
Consumo energético (kWh/año): 225
Consumo energético (kWh): 1.01
Consumo de agua (litros): 5.7
Clase de eficiencia de lavado: A
Eficiencia de secado: >50%
Programa estándar: Eco 50
Duración del ciclo estándar (minutos): 100-135
Potencia sonora (dB): 45

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Frecuencia (Hz): 60
Fuente de alimentación (V): 120
Enchufe: B Type
Longitud del cable (cm): 170
Potencia nominal máxima (W): 2100

Potencia del elemento de calefacción (W): 1800

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación: Integrable
Pantalla digital: Sí
Número de programas: 9
Temperatura de lavado: 6
Beam on floor: Sí
Agua-Logic: Sí
Sistema 3 en 1: Sí
Suavizador de agua: Sí
Microfiltro: Sí
Instalación en columna: Sí

SISTEMA DE SEGURIDAD

Control de fugas internas: Sí

LUCES INDICADORAS DE CONTROL

Indicador de nivel de sal: Sí
Indicador de nivel de abrillantador: Sí
Selector de programa: Sí
Tiempo restante: Sí

FUNCIONES ESPECIALES

Programa de prelavado: Sí
Programa rápido: Sí
Duración del programa rápido (minutos): 30´
Programa de 1 hora: Sí
Programa económico: Sí
Programa intensivo: Sí
Media carga: Sí
Temporizador de retardo (horas): 1-24 HOURS

EQUIPAMIENTO

Tercera cesta: Sí
Tercer pulverizador: Sí
Patas traseras ajustables desde la parte frontal: Sí

DFI 46950 WH STD

ETIQUETA ENERGÉTICA

