



SteakMaster BK-SS Horno Eléctrico Especializado en Carne de 60cm con capacidad de 70 L



HydroClean



Pirólisis



SoftClose



SurroundTemp

DESCRIPCIÓN

Horno Eléctrico Especializado en Carne de 60cm con capacidad de 70 L

COLORES



REFERENCIA

REF. 111000070
EAN. 8434778025316



SteakMaster BK-SS

CARACTERÍSTICAS

Horno SteakMaster con SteakGrill (700º)
Sistema de Limpieza DualClean Autolimpieza Pirolytica (3 niveles)
+ Teka Hydroclean® PRO automático
Multifunción SurroundTemp - 12 funciones de cocinado
Display 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
Sistema 2 guías. Full-Extension + Plus-Extension
20 Programas automaticos especiales para carne
Asesor personal de cocinado (20 recetas internacionales)
Propuesta temperatura y tiempo según función
Función Slow cook
Calentamiento rápido
Puerta cuatro cristales
Cierre y apertura Soft close
Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o cocinado
Ventilación tangencial dos velocidades
Parrilla de hierro fundido especial para carne
Bandeja profunda y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)
Distribución exclusiva en centros autorizados

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 595


Anchura del producto (mm):

595

Profundidad del producto (mm): 537+22

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 45,8



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: N / CE / CCA / CB/ NOM

Número de cavidades: 1

Cavidad esmaltada: Sí

Temperatura mínima del regulador (°C): 30

Temperatura máxima del regulador (°C): 270

Selector de funciones: ELECTRONIC

Método de cocinado: 13

Número de recetas: 20

Función Top + bottom: Sí

Función Grill + bottom: Sí

Función Grill: Sí

Función Maxigrill: Sí

Función Top + bottom + fan: Sí

Función Bottom: Sí

Función Bottom + turbo (Pizza): Sí

Función Turbo: Sí

Función ECO: Sí**Función de fermentado: Sí**

Calentamiento rápido automático: Sí

Slow Cook: Sí

Anillo iluminado: Sí

	Sistema de guías removibles: Sí Niveles de guías de bandeja: 5 Guías telescópicas Easy Slide: Sí SoftClose: Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Potencia nominal máxima (W): 3518 Frecuencia (Hz): 50/60 Fuente de alimentación (V): 220/240 Longitud del cable (cm): 110 special Consumo de la luz interior (W): 2x25
CONSUMO ENERGÉTICO	Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh): 1.01 Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh): 0,77 Calor inferior (W): 1050 Grill(W): 2400 Maxigrill (W): 3450 Tradicional (W): 2100 Motor multifunción (W): 25 Motor del ventilador de refrigeración (W): 30
SISTEMA DE SEGURIDAD	Apertura de puerta con desconexión de seguridad: Sí Sistema de bloqueo de Panel: Sí Bloqueo de seguridad para niños: Sí Protector de la parrilla: Sí Bandeja con sistema anti-vuelco: Sí Termostato de seguridad: Sí
SISTEMAS DE LIMPIEZA	Esmaltado crystal clean (suave): Sí Hydroclean PRO: Sí Limpieza pirolítica: Sí DualClean: Sí
ACCESORIOS	Bandeja profunda (50 mm): 1 Bandeja de hierro fundido: 1 Parilla reforzada: 1 Bandeja profunda (50 mm) (cavidad inferior): 1
EFICIENCIA ENERGÉTICA	Clase energética: A Índice de eficiencia energética (EEI): 95



SteakMaster BK-SS

ETIQUETA ENERGÉTICA

