









LED

PERFECTA-4

Aspiración perimetral Programador de tiempo de aspiración

**DESCRIPCIÓN** 

**COLORES** 



**REFERENCIA** 

REF. 112950022 EAN. 8434778027976

### **DIMENSIONES**

Altura del producto (mm):

710-1045 exhausting // 795-1045 filtering

Anchura del producto (mm):


760

Profundidad del producto

(mm): 325

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): TBC



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### **CARACTERÍSTICAS**

Ø Salida (mm): 150

Consumo de la luz interior (W): 1

Enchufe: Type B

Longitud del cable (cm): 160 Fuente de alimentación (V): 110

Frecuencia (Hz): 60

Potencia total de la campana (W): 192

Número de motores: 2 Potencia del motor (W): 190

### **ACCESORIOS**

Válvula antirretorno: Sí Extensión de salida: no

Filtro de carbón (opcional): D9C

Kit convencional de recirculación con tubo: SET D13CTP

Kit regenerativo de recirculation con tubo: 0 Kit convencional de recirculación sin tubo: 0 Kit regenerativo de recirculación sin tubo:0

# **MODELOS**

Número de filtros: 1

Sistema de apertura: Panel Uphold Hinge

**Tiempo de retardo:** Sí **Número de velocidades:** 2+1