

**TEKA**

**IBF 95 Infinity G1** Placa de inducción Infinity G1. Edición especial diseñada por Italdesign Giugiaro



Seguridad por Termopar integrada



Flex



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus



Super Zone



Easy installation

**DESCRIPCIÓN**

Placa de inducción Infinity G1. Edición especial diseñada por Italdesign Giugiaro

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 112500061  
EAN. 8434778030402



TEKA

## IBF 95 Infinity G1

### CARACTERÍSTICAS

Edición especial Infinity G1

Diseñado en Italia por Italdesign Giugiaro

Placa de inducción Flex

Acabado exclusivo en negro mate

Funciones Directas: Confitar, pochar, asar a la parrilla, freír en sartén, freír, hervir rápidamente, hervir a fuego lento, derretir y mantener caliente.

Touch Control MultiSlider

5 zonas de cocinado

2 zonas Flex Ø 228 X 200 mm

1 zona doble Ø 320/180 mm

1 zona Ø 215 mm

1 zona Ø 150 mm

Superficie de cristal cerámico

Desconexión automática

Temporizador


Bloqueo de seguridad para niños

Indicador residual de calor

Administración de potencia

Kit de fácil instalación

Potencia máxima nominal: 10800 W



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 53  
**Anchura del producto (mm):**  
900  
**Profundidad del producto  
(mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 15,18

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Built-in Ancho (mm):** 860  
**Incorporado en profundidad (mm):** 490  
**Incorporado Altura (mm):** 49

### CARACTERÍSTICAS

**Número de potencias eléctricas:** 9  
**Función Grill:** Sí  
**Función plancha:** Sí  
**Función fritura:** Sí  
**Función fuego lento:** Sí  
**Función derretir:** Sí  
**Función mantener caliente:** Sí  
**Función confitar:** Sí  
**Función pochar:** Sí  
**Función Power Management:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Potencia nominal máxima (W):** 10800  
**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240

**ZONAS DE COCCIÓN**

**Longitud del cable (cm):** 110

**Número de zonas de cocción:** 5

**SISTEMA DE SEGURIDAD**

**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí  
**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica):** Sí  
**Bloqueo infantil:** Sí

**ACABADO**

**Acabado de superficie:** Cristal redondeado  
**Sistema de fácil instalación:** Sí

**ACCESORIOS**

**Kit de unión:** Optional

