



DW8 57 FIM D Lavavajilla de empotre



Función ECO



Función Extra
Dry

DESCRIPCIÓN

Lavavajilla de empotre

COLORES



REFERENCIA

REF. 40782128
EAN. 8421152142219



DW8 57 FIM D

CARACTERÍSTICAS


Puerta en acero inoxidable antihuella
Panel de mandos en acero inoxidable antihuella
Capacidad: 13 cubiertos
Consumo: 11 litros
Display digital
Panel de mandos electrónico
9 programas de lavado
6 temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/60º/65º)
Función secado extra
Programa rápido 30'
Programa de media carga
Programa ECO
Programación digital diferida (1-24 horas)
Regulación frontal de patas traseras
Descalcificador
Microfiltrado
Cesta superior regulable en altura
Cesta para cubiertos
Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado
Sistema de seguridad AQUASTOP
Clasificación energética: A++/A
Potencia nominal máxima: 1 130 W
Ruido máximo: 49 dB
Voltaje: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Peso: 38.5 kg
Dimensiones
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 815-865/598/565 mm



DW8 57 FIM D

DIMENSIONES

- Altura del producto (mm): 815-865
- Anchura del producto (mm): 598
- Profundidad del producto (mm): 550
- Longitud del producto (mm): 115(+50)
- Peso del producto (Kg): 36



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

- Incorporado en altura nicho (cm): 82
- Altura mínima de la puerta (mm): 654
- Altura máxima de la puerta (mm): 654
- Profundidad (mm): 50
- Anchura de la puerta (mm): 589

HOJA DE PRODUCTO

- Capacidad (cubiertos): 13
- Clase energética: A+
- Consumo energético (kWh): 1,06
- Consumo de agua (litros/año): 3360
- Consumo de agua (litros): 12
- Clase de eficiencia de lavado: A
- Eficiencia de secado: A
- Duración del ciclo estándar (minutos): 195
- Potencia sonora (dB): 49
- Certificados: NOM

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Frecuencia (Hz): 60

	Fuente de alimentación (V): 120 Potencia (W): 1250 Potencia nominal máxima (W): 1250
CARACTERÍSTICAS	Tipo de instalación: Integrable Pantalla digital: Sí Número de programas: 9 Temperatura de lavado: 6 Microfiltro: Sí
SISTEMA DE SEGURIDAD	Control de fugas internas: Sí Aquastop (Protección anti-fugas): Sí
LUCES INDICADORAS DE CONTROL	Indicador de nivel de abrillantador: Sí Selector de programa: Sí Tiempo restante: Sí Señal acústica de fin de programa: Sí Señal visual de fin de programa: Sí
FUNCIONES ESPECIALES	Programa de prelavado: Sí Programa rápido: Sí Programa de 1 hora: Sí Programa económico: Sí Programa intensivo: Sí Media carga: Sí Temporizador de retardo (horas): 1-24 hours
EQUIPAMIENTO	Patas traseras ajustables desde la parte frontal: Sí

