

TEKA

**MS 622 BIS L** Horno de Microondas + Grill



Capacidad de  
22L



Descongelación  
por tiempo



Descongelación  
por peso



Menú de  
acceso directo



Apertura  
electrónica

#### DESCRIPCIÓN

Horno de Microondas + Grill

#### COLORES



#### REFERENCIA

REF. 112040005  
EAN. 8434778033816

**CARACTERÍSTICAS**

Electrónico base cerámica + grill  
Acero inoxidable antihuella  
Panel de mandos Touch Control con reloj digital  
Grill abatible, 1.200 W  
Cinco niveles de potencia, 850 W salida  
Interior en acero inoxidable  
Base cerámica de calentamiento homogéneo  
Ventilación forzada tangencial  
Selector de tiempo y funciones electrónicas  
Inicio rápido 1 minuto  
Temporizador de 0 a 90 minutos  
Descongelación por tiempo y peso (5 programas)  
2 menús de acceso directo  
Capacidad: 22 litros  
Puerta cristal exterior e interior  
Apertura electrónica de puerta con desconexión automática de seguridad  
Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos  
Parrilla grill reforzada

## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 390  
**Anchura del producto (mm):** 595  
**Profundidad del producto (mm):**  
334  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 23,2

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

**Certificados:** CE/CB  
**Método de cocinado:** 3  
**Función Grill:** Sí  
**Temporizador:** Sí  
**Grill abatible:** Sí  
**Ventilación tangencial:** Sí  
**Función de microondas:** Sí  
**Función microondas + grill:** Sí  
**Número de niveles de potencia:** 5  
**Inicio rápido de segundos:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Potencia nominal máxima (W):** 2500  
**Frecuencia (Hz):** 60  
**Fuente de alimentación (V):** 220  
**Longitud del cable (cm):** 110  
**Consumo de la luz interior (W):** 1,5

### CONSUMO ENERGÉTICO

**Grill(W):** 1200  
**Motor del ventilador de refrigeración (W):** 18

### SISTEMA DE SEGURIDAD

**Apertura de puerta con desconexión de seguridad:** Sí  
**Sistema de bloqueo de Panel:** Sí  
**Protector de la parrilla:** Sí  
**Termostato de seguridad:** Sí

