


**TEKA**

**TT 6415** Vitrocerámica de 4 zonas con Touch Control en 60 cm y marco metálico Slim



Seguridad por  
Termopar  
integrada

**DESCRIPCIÓN**

Vitrocerámica de 4 zonas con Touch Control en 60 cm y marco metálico Slim

**GAMA**

Easy

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 40239041  
EAN. 8421152148273



**TEKA**

**TT 6415**

### **CARACTERÍSTICAS**

Marco metálico Slim

Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad

Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)


Función cronómetro con avisador acústico

Función golpe de cocción

Elementos calefactores: dos placas ultra rápidas High Light Ø 145 mm, una placa ultra rápida High Light Ø 180 mm y una placa ultra rápida High Light Ø 210 mm

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 6.300 W



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 63  
**Anchura del producto (mm):** 600  
**Profundidad del producto (mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):** 600  
**Peso del producto (Kg):** 8,5

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Built-in Ancho (mm):** 560  
**Incorporado en profundidad (mm):** 490

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Fuente de alimentación (V):** 230  
**Longitud del cable (cm):** 100  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 6300

### ZONAS DE COCCIÓN

**Número de zonas de cocción:** 4

### SISTEMA DE SEGURIDAD

**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí  
**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica):** Sí  
**Bloqueo de seguridad:** Sí

**ACABADO**

**Acabado de superficie:** Cristal con marco de acero inoxidable

